

2017



FORMULARIO (LISTA DE MEDICAMENTOS CUBIERTOS)

Buckeye Health Plan - MyCare Ohio (MMP)

Nota para afiliados existentes:

Este formulario ha sido modificado con respecto al del año pasado. Revise este documento para asegurarse de que aún contenga los medicamentos que usted toma.

LEA LO SIGUIENTE: ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE LOS MEDICAMENTOS QUE CUBRIMOS EN ESTE PLAN.

00017408, Versión 17

No se han realizado cambios desde 11/01/2017. Para obtener información más reciente o si tiene otras preguntas, póngase en contacto con Servicios para afiliados de Buckeye Health Plan al 1-866-549-8289, TTY: 711. El horario de atención de Servicios para afiliados es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes.

Después del horario de atención, los fines de semana y los días feriados es posible que se le pida que deje un mensaje. Le devolveremos la llamada durante el próximo día hábil.

O visite <http://mmp.buckeyehealthplan.com>

H0022_LOD17S_Approved_08222016



Buckeye Health Plan – MyCare Ohio | Lista de medicamentos cubiertos para 2017 (Formulario)

Ésta es una lista de medicamentos que los miembros pueden obtener en Buckeye Health Plan – MyCare Ohio (Buckeye).

- ❖ Buckeye Health Plan – MyCare Ohio es un plan de salud que tiene contrato con Medicare y Medicaid de Ohio para proporcionar los beneficios de los dos programas a los afiliados.
- ❖ La lista de medicamentos cubiertos y/o las redes de farmacias y proveedores pueden cambiar a lo largo del año. Le enviaremos un aviso antes de hacer un cambio que le afecte.
- ❖ Los beneficios pueden cambiar el 1º de enero de cada año.
- ❖ Usted siempre puede revisar la Lista de medicamentos cubiertos actualizada de Buckeye en internet en <http://mmp.buckeyehealthplan.com>.
- ❖ Se pueden aplicar limitaciones y restricciones. Para obtener más información, llame a Servicios para Afiliados de Buckeye o lea el Manual del afiliado de Buckeye .
- ❖ You can get this information for free in other languages. Call 1-866-549-8289. Hours are from 8 a.m. to 8 p.m., Monday through Friday. After hours, on weekends and on holidays, you may be asked to leave a message. Your call will be returned within the next business day. The call is free.
- ❖ Puede obtener esta información en otros idiomas gratis. Llame al 1-866-549-8289. El horario de atención es de 8 a. m. a 8 p. m., de lunes a viernes. Luego del horario de atención, los fines de semana y los días feriado, es posible que se le pida que deje un mensaje. Le devolveremos la llamada el próximo día hábil. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. La llamada es gratuita.
- ❖ Usted puede obtener esta información gratis en otros formatos, como letra grande, braille o audio. Llame al 1-866-549-8289 de 8 a. m. a 8 p. m., de lunes a viernes. Usuarios de TTY deben llamar al 711. La llamada es gratuita.
- ❖ Si desea recibir esta información en un idioma que no sea inglés o en otro formato, llame al 1-866-549-8289, de lunes a viernes. El horario de atención es 8 a.m. a 8 p.m., lunes a viernes. Después del horario de atención, los fines de semana y días feriados federales, se le puede pedir que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil. Usuarios de TTY deben llamar al 711. La llamada es gratuita. También puede enviar un correo electrónico a OH_MMP_EmailRequests@centene.com.



Si tiene alguna pregunta, por favor llame a Buckeye al 1-866-549-8289. El horario es de 8 a.m. a 8 p.m., lunes a viernes. Después del horario de atención, los fines de semana y días feriados federales, se le puede pedir que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil. Usuarios de TTY deben llamar al 711. La llamada es gratuita. . **Para obtener más información**, visite <http://mmp.buckeyehealthplan.com>.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Encuentre aquí las respuestas a las preguntas que usted tenga sobre esta Lista de medicamentos cubiertos. Usted puede leer todas las Preguntas frecuentes para saber más o buscar preguntas y respuestas.

1. ¿Qué medicamentos de receta se encuentran en la Lista de medicamentos cubiertos? (Llamamos “Lista de medicamentos” a la Lista de medicamentos cubiertos, para abreviar.)

Los medicamentos de la Lista de medicamentos cubiertos que comienza en la página 12 son los medicamentos cubiertos por Buckeye . Estos medicamentos están disponibles en las farmacias dentro de nuestra red. Una farmacia está en nuestra red si tenemos un acuerdo con ellos, para trabajar con nosotros y proporcionarle servicios a usted. Nos referimos a estas farmacias como “farmacias de la red.”

→ Buckeye cubrirá todos los medicamentos médicamente necesarios de la Lista, si:

- Su médico u otro proveedor médico dice que usted los necesita para mejorar o para seguir sano, **y**
- Usted surte la receta en una farmacia de la red de Buckeye.

→ Buckeye podría tener pasos adicionales para tener acceso a ciertos tipos de medicamentos (lea en la pregunta 5 de abajo).

Usted puede también leer una lista actualizada de los medicamentos que cubrimos en nuestro sitio web en <http://mmp.buckeyehealthplan.com> o llame a Servicios para Afiliados al 1-866-549-8289 (TTY: 711).

2. ¿La Lista de medicamentos cambia alguna vez?

Sí. Buckeye podría agregar o quitar medicamentos de la Lista de medicamentos durante el año. De manera general, la Lista de medicamentos sólo cambiará si:

- Aparece un medicamento más barato, que funcione tan bien como algún medicamento que se encuentre actualmente en la Lista de medicamentos **o**
 - Nos enteramos que algún medicamento no es seguro.
-



Si tiene alguna pregunta, por favor llame a Buckeye al 1-866-549-8289. El horario es de 8 a.m. a 8 p.m., lunes a viernes. Después del horario de atención, los fines de semana y días feriados federales, se le puede pedir que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil. Usuarios de TTY deben llamar al 711. La llamada es gratuita. . **Para obtener más información**, visite <http://mmp.buckeyehealthplan.com>.

También podemos cambiar nuestras reglas sobre algunos medicamentos. Por ejemplo, podríamos:

- Decidir si exigir o no aprobación previa para algún medicamento. (Aprobación previa es el permiso de Buckeye antes que usted pueda obtener un medicamento.)
- Aumentar o reducir la cantidad de un medicamento que usted puede obtener (llamado "límite de cantidad").
- Agregar o cambiar restricciones de tratamiento progresivo de un medicamento. (*Terapia progresiva* significa que usted podría tener que probar un medicamento antes que cubramos otro medicamento.)

(Para obtener más información sobre estas reglas para medicamentos, lea la página 4.)

Le avisaremos cuando quitemos de la Lista de Medicamento algún medicamento que usted esté tomando. También le diremos cuando cambiemos nuestras reglas para cubrir algún medicamento. Las preguntas 3, 4 y 7 de abajo tienen más información sobre lo que sucederá cuando cambie la Lista de medicamentos.

→ Usted siempre puede leer la Lista de medicamentos actualizada de Buckeye en internet, en <http://mmp.buckeyehealthplan.com>. También puede llamar a Servicios para Afiliados para revisar la Lista de medicamentos actual, al 1-866-549-8289 (TTY: 711).

3. ¿Qué sucederá cuando aparezca un medicamento más barato que funcione tan bien como algún medicamento que se encuentre actualmente en la Lista de medicamentos?

Si usted toma algún medicamento que hayamos quitado de la lista porque hay un medicamento más barato que funciona tan bien, le avisaremos. Le avisaremos por lo menos 60 días antes de sacarlo de la Lista de medicamentos o la próxima vez que pida un resurtido. En ese momento, usted podrá obtener un suministro de 60 días del medicamento antes de que se haga el cambio en la Lista de medicamentos.

Le enviaremos un aviso por correo si cambiamos nuestras reglas de cobertura para un medicamento que usted esté tomando. Usted recibirá el aviso por correo por lo menos 60 días antes de quitar el medicamento de nuestra Lista de medicamentos cubiertos. O tenemos que informarle cuando usted pida una recarga del medicamento. Si le informamos cuando pida una recarga de su medicamento, usted recibirá un suministro de 60 días del medicamento. Para obtener más información acerca de estas reglas de medicamentos, vea la página 4. Si tiene alguna pregunta sobre el aviso que reciba



Si tiene alguna pregunta, por favor llame a Buckeye al 1-866-549-8289. El horario es de 8 a.m. a 8 p.m., lunes a viernes. Después del horario de atención, los fines de semana y días feriados federales, se le puede pedir que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil. Usuarios de TTY deben llamar al 711. La llamada es gratuita. . **Para obtener más información**, visite <http://mmp.buckeyehealthplan.com>.

de Buckeye, llame a Servicios para Afiliados al 1-866-549-8289. Usuarios de TTY deben llamar al 711, de 8 a.m. a 8 p.m., lunes a viernes.

4. ¿Qué sucederá cuándo averigüemos que algún medicamento no es seguro?

Si la Administración de alimentos y medicamentos (FDA) dice que algún medicamento no es seguro, lo quitaremos inmediatamente de la Lista de medicamentos. También le enviaremos una carta avisándole. Si tiene alguna pregunta después de recibir el aviso sobre el cambio, comuníquese con el médico que le haya recetado el medicamento.

5. ¿La cobertura de medicamentos tiene alguna restricción o límite? ¿O hay que hacer algo en particular para poder obtener ciertos medicamentos?

Sí, algunos medicamentos tienen reglas de cobertura o tienen límites en la cantidad que usted puede obtener. En algunos casos, usted, su médico u otro proveedor tendrán que hacer algo antes de poder obtener el medicamento. Por ejemplo:

- **Aprobación previa (o autorización previa):** Para algunos medicamentos, usted o su médico deben obtener una aprobación de Buckeye antes de surtir su receta. Si usted no consigue la aprobación, Buckeye podría no cubrir el medicamento.
- **Límites de cantidad:** A veces Buckeye limita la cantidad de un medicamento que usted puede obtener.
- **Tratamiento progresivo:** A veces Buckeye exige que usted siga un tratamiento progresivo. Esto significa que usted tendrá que probar los medicamentos en un cierto orden para su enfermedad. Usted podría tener que probar un medicamento antes de que cubramos otro medicamento. Si a su médico le parece que el primer medicamento no funciona para usted, entonces cubriremos el segundo.

Usted puede averiguar si su medicamento tiene algún requisito o límite adicional, leyendo los cuadros de las página 10. Usted también puede obtener más información en nuestro sitio web en <http://mmp.buckeyehealthplan.com>. Tenemos en internet documentos explicando nuestras restricciones de aprobación previa y de tratamiento progresivo. También puede pedirnos que le enviemos una copia.



Si tiene alguna pregunta, por favor llame a Buckeye al 1-866-549-8289. El horario es de 8 a.m. a 8 p.m., lunes a viernes. Después del horario de atención, los fines de semana y días feriados federales, se le puede pedir que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil. Usuarios de TTY deben llamar al 711. La llamada es gratuita. . **Para obtener más información**, visite <http://mmp.buckeyehealthplan.com>.

Usted también puede pedir una "excepción" a esos límites. Por favor lea en la pregunta 11 más información sobre las excepciones.

→ Si usted está en un hogar para personas de la tercera edad u otra institución de cuidados a largo plazo y necesita algún medicamento que no esté en la Lista de medicamentos, podemos ayudarle. Cubriremos un suministro de emergencia de 31 días del medicamento que usted necesite (a menos que tenga una receta para menos días), sin importar que usted sea o no un afiliado nuevo de Buckeye . Esto le dará tiempo para hablar con su médico u otro proveedor médico. Ellos podrán ayudarle a decidir si hay algún otro medicamento similar en la Lista de medicamentos que usted pueda tomar en su lugar o si tiene que pedir una excepción. Por favor lea en la pregunta 11 más información sobre las excepciones.

6. ¿Cómo sabe si el medicamento que usted quiere tiene limitaciones o si tiene que hacer algo para obtenerlo?

La Lista de medicamentos de la página 12 tiene una columna llamada "Medidas necesarias, restricciones o límites de uso."

7. ¿Qué sucederá si cambiamos nuestras reglas sobre cómo cubrimos algunos medicamentos? Por ejemplo, si agregamos requisitos de autorización (aprobación) previa, límites de cantidad o restricciones de tratamiento progresivo a algún medicamento.

Le avisaremos si agregamos requisitos de aprobación previa, límites de cantidad y restricciones de tratamiento progresivo a un medicamento. Le avisaremos por lo menos 60 días antes de agregar la restricción o cuando pida su siguiente resurtido. En ese momento, usted podrá obtener un suministro de 60 días del medicamento antes de que se haga el cambio en la Lista de medicamentos. Esto le dará tiempo para hablar con su médico sobre qué hacer después.

8. ¿Cómo puede encontrar un medicamento en la Lista de medicamentos?

Hay dos maneras de encontrar un medicamento:

- Puede buscar por orden alfabético (si usted sabe cómo se escribe el nombre del medicamento) o



Si tiene alguna pregunta, por favor llame a Buckeye al 1-866-549-8289. El horario es de 8 a.m. a 8 p.m., lunes a viernes. Después del horario de atención, los fines de semana y días feriados federales, se le puede pedir que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil. Usuarios de TTY deben llamar al 711. La llamada es gratuita. . **Para obtener más información**, visite <http://mmp.buckeyehealthplan.com>.

- Puede buscar por enfermedad.

Para buscar **por orden alfabético**, vaya a la sección alfabética de la lista. Usted puede encontrarla en el índice de medicamentos que comienza en la página 150.

Para buscar **por enfermedad**, busque la sección titulada “Lista de medicamentos por enfermedad” de la página 12. Los medicamentos de esta sección están agrupados en categorías, de acuerdo con el tipo de enfermedades para las que se usan como tratamiento. Por ejemplo, si usted tiene una enfermedad del corazón, usted debe buscar en la categoría *Cardiovascular Agents*. Ahí encontrará los medicamentos que traten enfermedades del corazón.

9. ¿Qué pasará si el medicamento que usted quiere tomar no está en la Lista de medicamentos?

Si usted no encuentra su medicamento en la Lista de medicamentos, llame a Servicios para Afiliados al 1-866-549-8289 (TTY:711) y pregunte por él. Si se entera que Buckeye no cubrirá el medicamento, usted puede hacer uno de los siguientes:

- Pida a Servicios para Afiliados una lista de medicamentos similares al que quiera tomar. Luego, muestre la lista a su médico u otro proveedor médico. Éste podrá recetarle un medicamento similar al de la Lista de medicamentos que usted quiere tomar. **O**,
- Usted también puede pedir al plan que haga una excepción para cubrir su medicamento. Por favor lea en la pregunta 11 más información sobre las excepciones.

10. ¿Qué pasará si usted es un afiliado nuevo de Buckeye y no puede encontrar su medicamento en la Lista o tiene problemas para obtener su medicamento?

Podemos ayudarle. Podríamos cubrir su medicamento temporariamente con un suministro de 30 días de su medicamento durante los primeros 90 días que usted sea afiliado de Buckeye. Esto le dará tiempo para hablar con su médico u otro proveedor médico. Ellos podrán ayudarle a decidir si hay algún otro medicamento similar en la Lista de medicamentos que usted pueda tomar en su lugar o si tiene que pedir una excepción.

Cubriremos un suministro de 30 días de su medicamento si:

- Usted está tomando algún medicamento que no esté en nuestra *Lista de medicamentos*, **o**



Si tiene alguna pregunta, por favor llame a Buckeye al 1-866-549-8289. El horario es de 8 a.m. a 8 p.m., lunes a viernes. Después del horario de atención, los fines de semana y días feriados federales, se le puede pedir que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil. Usuarios de TTY deben llamar al 711. La llamada es gratuita. . **Para obtener más información**, visite <http://mmp.buckeyehealthplan.com>.

- Las reglas del plan de salud no le permiten obtener la cantidad recetada por su proveedor médico, o
- El medicamento requiere aprobación previa de Buckeye, o
- Usted toma algún medicamento que forme parte de una restricción de tratamiento progresivo.

Si usted vive en un hogar para personas mayores u otra institución de cuidados a largo plazo, usted puede resurtir su receta por tanto tiempo como 91 a 98 días. Usted podrá resurtir el medicamento varias veces durante sus primeros 90 días en el plan. Esto le dará tiempo a su proveedor médico para cambiar su medicamento por alguno que esté en la Lista de medicamentos o para pedir una excepción.

A lo largo del año del plan, usted podría cambiar de ambiente de tratamiento (el lugar en el cual recibe y toma su medicamento), debido al nivel de cuidado que requiere. Tales transiciones pueden incluir, sin limitarse:

- Afiliados que son dados de alta de un hospital o centro de enfermería especializada a un ambiente de hogar
- Afiliados que son ingresados al hospital o centro de enfermería especializada desde un ambiente de hogar
- Afiliados que se transfieren de un centro de enfermería especializada a otro y que son atendidos por una farmacia diferente
- Afiliados que terminan su Medicare Parte A para un centro de enfermería especializada (en la cual los pagos incluyen todos los cargos de farmacias) y quienes necesitan ahora usar su beneficio de la Parte D
- Afiliados que dejan su estatus de hospicio y regresan a la cobertura estándar de Medicare Parte A y B
- Afiliados dados de alta de hospitales para psiquiatría crónica y que tienen regímenes altamente individualizados

Para estos cambios en ambiente de tratamiento, Buckeye cubrirá tanto como un suministro temporal de 31 días de un medicamento cubierto de la Parte D, si surte su receta en una farmacia de la red. Si cambia de ambiente de tratamiento varias veces dentro del mismo mes, tal vez tenga que solicitar una excepción o autorización previa y obtener aprobación para la cobertura continua de su medicamento. Revisaremos estas solicitudes para continuar la terapia de manera individual, cuando se encuentre en un régimen de medicamentos estable el cual es sabido que representa riesgos si fuera cambiado. Para pedir un suministro temporal de un medicamento, llame a Servicios para Afiliados.



Si tiene alguna pregunta, por favor llame a Buckeye al 1-866-549-8289. El horario es de 8 a.m. a 8 p.m., lunes a viernes. Después del horario de atención, los fines de semana y días feriados federales, se le puede pedir que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil. Usuarios de TTY deben llamar al 711. La llamada es gratuita. . **Para obtener más información**, visite <http://mmp.buckeyehealthplan.com>.

11. ¿Puede pedir al plan que haga una excepción para cubrir su medicamento?

Sí. Usted puede pedirle a Buckeye que haga una excepción para cubrir su medicamento si éste no está en la Lista de medicamentos.

Usted también puede pedirnos un cambio a las reglas de su medicamento.

- Por ejemplo, Buckeye podría limitar la cantidad que cubriremos de un medicamento. Si su medicamento tiene un límite, usted puede pedirnos que quitemos el límite y que cubramos más.
- Otros ejemplos: Usted puede pedirnos que quitemos las restricciones de tratamiento progresivo o los requisitos de aprobación previa.

12. ¿Cuánto tiempo toma obtener una excepción?

Primero, debemos recibir una declaración de su proveedor médico apoyando su pedido de una excepción. Después de recibir la declaración, le daremos una decisión sobre su pedido de excepción a más tardar en 72 horas.

Si usted o su proveedor médico piensan que su salud podría deteriorarse si tiene que esperar 72 horas para obtener una decisión, entonces usted puede pedir una excepción acelerada. Ésta es una decisión más rápida. Si su proveedor médico apoya su pedido, le daremos una decisión a más tardar 24 horas después de recibir la declaración de apoyo de su proveedor médico.

13. ¿Cómo puede pedir una excepción?

Para pedir un excepción, llame a Servicios para Afiliados. Un representante de Servicios para Afiliados trabajará con usted y su proveedor para ayudarle a pedir una excepción.

14. ¿Qué son los medicamentos genéricos?

Los medicamentos genéricos están hechos con los mismos ingredientes activos que los medicamentos de marca. Generalmente cuestan menos que los medicamentos de marca y no tienen marcas tan conocidas. Los medicamentos genéricos son aprobados por la Administración de alimentos y medicamentos (FDA).



Si tiene alguna pregunta, por favor llame a Buckeye al 1-866-549-8289. El horario es de 8 a.m. a 8 p.m., lunes a viernes. Después del horario de atención, los fines de semana y días feriados federales, se le puede pedir que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil. Usuarios de TTY deben llamar al 711. La llamada es gratuita. . **Para obtener más información**, visite <http://mmp.buckeyehealthplan.com>.

Buckeye cubre tanto medicamentos de marca como medicamentos genéricos.

15. ¿Qué son los medicamentos de venta libre (OTC)?

OTC quiere decir "medicamentos que se venden sin receta". Buckeye cubre algunos medicamentos de venta libre cuando son prescritos como receta por su proveedor.

Usted puede leer la Lista de medicamentos de Buckeye para ver qué medicamentos de venta libre (OTC) están cubiertos.

16. ¿Cuánto es su copago?

Como afiliado de Buckeye usted no tiene copagos por medicamentos de receta y de venta libre (OTC), siempre y cuando usted siga las reglas del Buckeye.

Los copagos están organizados por niveles. Los niveles son grupos de medicamentos con los mismos copagos.

- Los medicamentos de Nivel 1 tienen un copago de \$0. Son medicamentos genéricos cubiertos por Medicare.
 - Los medicamentos de Nivel 2 tienen un copago de \$0. Son medicamentos de marca cubiertos por Medicare.
 - Los medicamentos de Nivel 3 tienen un copago de \$0. Generalmente, son medicamentos que se venden sin receta (OTC) cubiertos por Medicare.
-

17. ¿Qué son los niveles de medicamentos?

Los niveles son grupos de medicamentos de nuestra Lista de medicamentos. No hay copago por ninguno de los niveles.

- Los medicamentos de Nivel 1 son medicamentos genéricos.
 - Los medicamentos de Nivel 2 son medicamentos de marca.
 - Los medicamentos de Nivel 3 son medicamentos que no son parte de Medicare Rx/OTC.
-



Si tiene alguna pregunta, por favor llame a Buckeye al 1-866-549-8289. El horario es de 8 a.m. a 8 p.m., lunes a viernes. Después del horario de atención, los fines de semana y días feriados federales, se le puede pedir que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil. Usuarios de TTY deben llamar al 711. La llamada es gratuita. . **Para obtener más información**, visite <http://mmp.buckeyehealthplan.com>.

Lista de medicamentos cubiertos por enfermedad

Los medicamentos de esta sección están agrupados en categorías de acuerdo con el tipo de enfermedad para la que se usan como tratamiento. Por ejemplo, si usted tiene una enfermedad del corazón, usted debe buscar en la categoría, Cardiovascular Agents. Ahí encontrará los medicamentos que traten enfermedades del corazón.

La lista de medicamentos cubiertos que comienza en la página 12 le da información sobre los medicamentos cubiertos por Buckeye . Si usted tiene problemas para encontrar su medicamento en la lista, lea el Índice que comienza en la página 150.

La primera columna del cuadro contiene el nombre del medicamento. Los medicamentos de marca están escritos en mayúsculas (p.ej.: JANUVIA) y los medicamentos genéricos están escritos en cursivas minúsculas (p.ej.: *metformin*).

La información de la columna titulada "Medidas necesarias, restricciones o límites de uso", le indica si Buckeye tiene alguna regla para cubrir su medicamento.

Abreviaciones	Descripciones
B/D	Este medicamento de receta tiene un requisito de autorización previa administrativa de la Parte B o la Parte D. Este medicamento puede estar cubierto bajo Medicare Parte B o D según las circunstancias. Puede que se tenga que presentar información que describa el uso y contexto del medicamento para tomar la determinación.
DP	El medicamento no es un medicamento de la Parte D. Este artículo está cubierto por sus beneficios de Medicaid. Estos medicamentos tienen además reglamentos diferentes para apelaciones.
LA	Disponibilidad limitada. Esta receta médica podría estar disponible solo en farmacias determinadas. Para obtener mayor información, llame a Servicios para Afiliados al 1-866-549-8289. Usuarios de TTY llamen al 711.
PA	Preautorización (o aprobación previa). Buckeye requiere que usted o su doctor obtenga aprobación previa para ciertos medicamentos. Esto significa que usted tendrá que obtener aprobación de Buckeye antes de surtir sus recetas. Si no consigue aprobación, Buckeye podría no cubrir el medicamento.
QL	Límite de cantidad. Para ciertos medicamentos, Buckeye limita la cantidad de un medicamento que será cubierta. Por ejemplo, sólo 30 tabletas de JANUVIA por 30 días. Esto puede ser sumado a un suministro estándar de un mes o tres meses.
MO	Medicamento de mantenimiento. Este medicamento recetado es elegible para un suministro de 90 días a través de nuestro servicio de pedidos por correo o a través de ciertas farmacias de venta al detalle de la red. Considere usar los pedidos por correo para sus medicamentos de largo plazo (mantenimiento), como medicamentos para la presión alta. Las farmacias de venta al detalle de la red pueden ser más apropiadas para surtir recetas de corto plazo (como antibióticos).



Si tiene alguna pregunta, por favor llame a Buckeye al 1-866-549-8289. El horario es de 8 a.m. a 8 p.m., lunes a viernes. Después del horario de atención, los fines de semana y días feriados federales, se le puede pedir que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil. Usuarios de TTY deben llamar al 711. La llamada es gratuita. . **Para obtener más información**, visite <http://mmp.buckeyehealthplan.com>.

ST	Tratamiento progresivo: A veces Buckeye requiere que usted haga un tratamiento progresivo. Esto significa que tal vez usted tenga que probar otro medicamento antes de poder obtener éste.
NDS	No disponible para suministro extendido. Este medicamento con receta no está disponible para un suministro extendido.

Nota: El símbolo **DP** junto a un medicamento significa que el medicamento no es un “medicamento Parte D”. La cantidad que usted paga cuándo surta una receta de este medicamento no cuenta hacia el costo total de sus medicamentos (o sea, la cantidad que usted paga no le ayuda para ser elegible para cobertura catastrófica). Además, si recibe Ayuda adicional para pagar sus recetas, usted no recibirá ninguna Ayuda adicional para pagar estos medicamentos. Estos medicamentos también tienen reglas diferentes para las apelaciones. Una apelación es una manera formal de pedirnos que revisemos alguna decisión de cobertura y que la cambiemos, si le parece que hemos cometido un error. Por ejemplo, podríamos decidir que un medicamento que usted quiere ya no está cubierto por Medicare o Medicaid. Si usted o su médico no están de acuerdo con nuestra decisión, usted puede apelar. Para pedir instrucciones sobre cómo apelar, llame a Servicios para Afiliados, al 1-866-549-8289. Usted también puede enterarse de cómo apelar una decisión leyendo el Manual del afiliado.



Si tiene alguna pregunta, por favor llame a Buckeye al 1-866-549-8289. El horario es de 8 a.m. a 8 p.m., lunes a viernes. Después del horario de atención, los fines de semana y días feriados federales, se le puede pedir que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil. Usuarios de TTY deben llamar al 711. La llamada es gratuita. . **Para obtener más información**, visite <http://mmp.buckeyehealthplan.com>.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
Analgesics		
<i>Analgesics</i>		
<i>acephen</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>acetaminophen extra strength tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>acetaminophen chew 80mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>acetaminophen liqd 160mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>acetaminophen soln 160mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>acetaminophen supp 120mg, 650mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>acetaminophen tabs 325mg, 500mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>allzital</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>butalbital/acetaminophen</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>butalbital/acetaminophen/caffeine/codeine caps 325mg; 50mg; 40mg; 30mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>butalbital/acetaminophen/caffeine caps 325mg; 50mg; 40mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>butalbital/acetaminophen/caffeine tabs 325mg; 50mg; 40mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>butalbital/aspirin/caffeine caps</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>childrens acetaminophen susp 160mg/5ml, 325mg/10.15ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>childrens mapap rapid tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>childrens pain reliever tbdp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>childrens silapap</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ed-apap</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>extra strength pain relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fever reducer childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>feverall adults</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>feverall childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
FEVERALL INFANTS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>feverall junior strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>flu/severe cold & cough díatime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp childrens pain relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp infants pain relief susp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp infants pain/fever</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp pain & fever childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp pain relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp pain relief extra strength tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>goodsense pain & fever childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>goodsense pain & fever infants</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>goodsense pain relief extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
GRALISE	\$0(Nivel 2)	MO
GRALISE STARTER	\$0(Nivel 2)	
<i>hm pain & fever childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm pain & fever infants</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm pain relief childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm pain relief extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm pain reliever</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm severe cold/cough/flu díatime</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>infants pain relief susp 80mg/0.8ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
INFANTS SILAPAP	\$0(Nivel 3)	DP
<i>junior mapap</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mapap acetaminophen extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mapap childrens susp, tbdp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mapap extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mapap caps, chew, liqd, tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX FAST-MAX COLD/FLU/SORE THROAT	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX FAST-MAX DÍA/NIGHT	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex fast-max night time cold & flu caps 325mg; 10mg; 6.25mg; 5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX SINUS-MAX DÍA/NIGHT CPPK 325MG; 10MG; 6.25MG; 200MG; 5MG	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX SINUS-MAX SEVERE CONGESTION RELIEF CAPS 325MG; 10MG; 200MG; 5MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>non-aspirin childrens susp pain & fever</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pain & fever childrens chew 80mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pain & fever childrens soln</i>	\$0(Nivel 3)	DP
PAIN & FEVER CHILDRENS SUSP 160MG/5ML	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pain & fever childrens susp 160mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pain & fever extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pain & fever infants</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pain relief childrens susp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pain relief extra strength tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pain relief tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pain reliever extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pharbetol</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pharbetol extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>q-pap</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>q-pap childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>q-pap extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>q-pap infants</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc non-aspirin childrens susp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc non-aspirin extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc non-aspirin jr strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb non-aspirin extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb non-aspirin chew 80mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb non-aspirin tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb pain reliever childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb pain reliever extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm pain & fever childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm pain & fever infants</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm pain reliever</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm pain reliever childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm pain reliever extra strength caps, tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>tactinal</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tactinal extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tencon tabs 325mg; 50mg</i>	\$0(Nivel 1)	
Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs		
ADVIL	\$0(Nivel 3)	DP
<i>advil junior strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>all día pain relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>all día relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>aspir-81</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>aspir-low</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>aspirin adult low strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>aspirin ec lo-dose</i>	\$0(Nivel 3)	
<i>aspirin ec low dose</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>aspirin ec tbec 325mg, 81mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>aspirin enteric coated adult low strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>aspirin low dose chew, tbec</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>aspirin low strength chew</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>aspirin chew</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>aspirin supp 300mg, 600mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>aspirin tabs 325mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>aspirin tbec 325mg, 81mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CHILDRENS ADVIL SUSP 100MG/5ML	\$0(Nivel 3)	DP
<i>childrens aspirin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>childrens aspirin low strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>childrens ibuprofen</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>childs ibuprofen</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>diclofenac potassium</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>diclofenac sodium dr</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>diclofenac sodium er</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>diflunisal tabs 500mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>ecpirin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>enteric coated aspirin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eq aspirin ec</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>etodolac er</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>etodolac caps, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>fenoprofen calcium caps 400mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>fenoprofen calcium tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>flurbiprofen tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>gnp adult aspirin low strength chew</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp all día pain relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp aspirin low dose</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp aspirin tbec</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp aspirin tabs 325mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp childrens ibuprofen</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp ibuprofen</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp ibuprofen cold/sinus</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>gnp ibuprofen infants</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp ibuprofen junior strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp naproxen sodium caps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>goodsense aspirin chew, tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>goodsense ibuprofen childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>goodsense ibuprofen infants</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>goodsense ibuprofen junior strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>goodsense ibuprofen tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>goodsense naproxen sodium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm aspirin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm aspirin ec</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm aspirin ec low dose</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm ibuprofen childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm ibuprofen ib</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm ibuprofen infants</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm ibuprofen caps, tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm naproxen sodium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ibu-200</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ibu-drops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ibu-drops infants</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ibuprofen childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ibuprofen cold & sinus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ibuprofen junior strength chew</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ibuprofen caps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ibuprofen susp 100mg/5ml</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>ibuprofen susp 100mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ibuprofen tabs 400mg, 600mg, 800mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>ibuprofen tabs 200mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>indomethacin er</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamento de alto riesgo-Agentes anti-inflamatorios) MO
<i>indomethacin caps</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamento de alto riesgo-Agentes anti-inflamatorios) MO
<i>infants ibuprofen</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ketoprofen er cp24 200mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>ketoprofen caps 50mg, 75mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>ketorolac tromethamine inj 15mg/ml, 30mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ks ibuprofen</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>meclofenamate sodium caps</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>meloxicam susp</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>meloxicam tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>miniprin low dose</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nabumetone</i>	\$0(Nivel 1)	MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>naproxen dr</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>naproxen sodium caps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>naproxen sodium tabs 275mg, 550mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>naproxen sodium tabs 220mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>naproxen susp, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>oxaprozin</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>piroxicam caps</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>provil</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc aspirin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc aspirin low dose</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc chewable aspirin low dose</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc childrens aspirin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc childrens ibuprofen</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc enteric aspirin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc ibuprofen cold/sinus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc ibuprofen ib</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc ibuprofen tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc naproxen sodium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb aspirin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb aspirin adult low strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb childrens aspirin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb childrens ibuprofen</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb ibuprofen</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb infants ibuprofen</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb low dose asa ec</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb naproxen sodium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm all día pain relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm aspirin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm aspirin adult low strength chew 81mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm aspirin adult low strength tbec 81mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm aspirin enteric coated</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm aspirin low dose</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm childrens aspirin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm childrens ibuprofen</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm ibuprofen</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm ibuprofen ib</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm infants ibuprofen</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm naproxen sodium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sulindac tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>tolmetin sodium caps</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>tolmetin sodium tabs 600mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Opioid Analgesics, Long-acting		
<i>fentanyl</i>	\$0(Nivel 1)	QL (10 EA cada 30 días)
<i>levorphanol tartrate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (120 EA cada 30 días)
METHADONE HCL INJ	\$0(Nivel 2)	QL (160 ML cada 30 días)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>methadone hcl oral soln 5mg/5ml</i>	\$0(Nivel 1)	QL (1200 ML cada 30 días)
<i>methadone hcl oral soln 10mg/5ml</i>	\$0(Nivel 1)	QL (600 ML cada 30 días)
<i>methadone hcl tabs 10mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (120 EA cada 30 días)
<i>methadone hcl tabs 5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (240 EA cada 30 días)
<i>morphine sulfate er tbc 60mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (100 EA cada 30 días)
<i>morphine sulfate er tbc 15mg, 30mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (120 EA cada 30 días)
<i>morphine sulfate er tbc 200mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días)
<i>morphine sulfate er tbc 100mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días)
Opioid Analgesics, Short-acting		
<i>acetaminophen/codeine tabs 300mg; 60mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (180 EA cada 30 días)
<i>acetaminophen/codeine tabs 300mg; 15mg, 300mg; 30mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (360 EA cada 30 días)
<i>ascomp/codeine</i>	\$0(Nivel 1)	QL (180 EA cada 30 días)
<i>butorphanol tartrate nasal soln</i>	\$0(Nivel 1)	QL (5 ML cada 28 días)
<i>butorphanol tartrate inj 2mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	QL (360 ML cada 30 días)
<i>butorphanol tartrate inj 1mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	QL (720 ML cada 30 días)
<i>duramorph inj 1mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	QL (2000 ML cada 30 días)
<i>duramorph inj 0.5mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	QL (4000 ML cada 30 días)
<i>endocet tabs 325mg; 10mg, 325mg; 5mg, 325mg; 7.5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (360 EA cada 30 días)
<i>fentanyl citrate oral transmucosal</i>	\$0(Nivel 1)	QL (120 EA cada 30 días) PA (Citrato de fentanilo por vía transmucosa oral) NDS
<i>hydrocodone bitartrate/acetaminophen soln 325mg/15ml; 7.5mg/15ml</i>	\$0(Nivel 1)	QL (5550 ML cada 30 días)
<i>hydrocodone bitartrate/acetaminophen tabs 300mg; 7.5mg, 325mg; 2.5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (360 EA cada 30 días)
<i>hydrocodone/acetaminophen tabs 325mg; 10mg, 325mg; 5mg, 325mg; 7.5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (360 EA cada 30 días)
<i>hydrocodone/ibuprofen tabs 10mg; 200mg, 5mg; 200mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (360 EA cada 30 días)
<i>hydromorphone hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (180 EA cada 30 días)
<i>hydromorphone hcl inj 10mg/ml, 50mg/5ml</i>	\$0(Nivel 1)	QL (150 ML cada 30 días)
<i>hydromorphone hcl inj 2mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	QL (750 ML cada 30 días)
LAZANDA SOLN 300MCG/ACT	\$0(Nivel 2)	QL (150 EA cada 30 días) PA (Lazanda)
LAZANDA SOLN 100MCG/ACT, 400MCG/ACT	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) PA (Lazanda)
<i>morphine sulfate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (180 EA cada 30 días)
<i>morphine sulfate soln 100mg/5ml</i>	\$0(Nivel 1)	QL (300 ML cada 30 días)
<i>morphine sulfate soln 10mg/5ml, 20mg/5ml</i>	\$0(Nivel 1)	QL (900 ML cada 30 días)
<i>nalbuphine hcl inj 20mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	QL (100 ML cada 30 días)
<i>nalbuphine hcl inj 10mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	QL (200 ML cada 30 días)
<i>oxycodone hcl tabs 30mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (134 EA cada 30 días)
<i>oxycodone hcl tabs 10mg, 15mg, 20mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (180 EA cada 30 días)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>oxycodone hcl tabs 5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (360 EA cada 30 días)
<i>oxycodone/acetaminophen soln</i>	\$0(Nivel 1)	QL (1800 ML cada 30 días)
<i>oxycodone/acetaminophen tabs 325mg; 10mg, 325mg; 5mg, 325mg; 7.5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (360 EA cada 30 días)
TALWIN	\$0(Nivel 2)	PA (Medicamentos de alto riesgo)
<i>tramadol hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (240 EA cada 30 días)
<i>tramadol hydrochloride/acetaminophen</i>	\$0(Nivel 1)	QL (240 EA cada 30 días)
Anesthetics		
Local Anesthetics		
<i>hm triple antibiotic plus maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>lidocaine hcl jelly</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>lidocaine hcl external soln</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>lidocaine hcl inj 0.5%, 1%, 2%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>lidocaine viscous</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>lidocaine/prilocaine crea</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>lidocaine crea 4%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>lidocaine oint</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>lidocaine ptch</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días) PA (Anestésicos)
<i>lidocream crea</i>	\$0(Nivel 3)	DP
LMX 4 PLUS	\$0(Nivel 3)	DP
Anti-Addiction/Substance Abuse Treatment Agents		
Alcohol Deterrents/Anti-craving		
<i>acamprosate calcium dr</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>disulfiram tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
Opioid Dependence Treatments		
<i>buprenorphine hcl inj</i>	\$0(Nivel 1)	QL (267 ML cada 30 días)
<i>buprenorphine hcl subl 2mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (300 EA cada 30 días) PA (Suboxone)
<i>buprenorphine hcl subl 8mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (75 EA cada 30 días) PA (Suboxone)
<i>naltrexone hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
SUBOXONE FILM 12MG; 3MG	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) PA (Suboxone)
SUBOXONE FILM 2MG; 0.5MG, 4MG; 1MG, 8MG; 2MG	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días) PA (Suboxone)
ZUBSOLV SUBL 1.4MG; 0.36MG, 11.4MG; 2.9MG, 2.9MG; 0.71MG	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) PA (Zubsolv)
ZUBSOLV SUBL 8.6MG; 2.1MG	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) PA (Zubsolv)
ZUBSOLV SUBL 5.7MG; 1.4MG	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días) PA (Zubsolv)
Opioid Reversal Agents		
<i>naloxone hcl inj 0.4mg/ml, 2mg/2ml</i>	\$0(Nivel 1)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
Smoking Cessation Agents		
<i>buproban</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>bupropion hcl sr tb12 150mg</i>	\$0(Nivel 1)	
CHANTIX CONTINUING MONTH PAK	\$0(Nivel 2)	QL (56 EA cada 28 días)
CHANTIX STARTING MONTH PAK	\$0(Nivel 2)	
CHANTIX TABS 0.5MG, 1MG	\$0(Nivel 2)	QL (56 EA cada 28 días)
<i>gnp nicotine mini lozenge</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp nicotine polacrilex</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp nicotine polacrilex mini</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>goodsense nicotine gum</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm nicotine polacrilex</i>	\$0(Nivel 3)	DP
NICODERM CQ	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nicorelief gum</i>	\$0(Nivel 3)	DP
NICORETTE	\$0(Nivel 3)	DP
NICORETTE MINI	\$0(Nivel 3)	DP
NICORETTE STARTER KIT	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nicotine polacrilex gum, lozg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM KIT	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nicotine transdermal system pt24 14mg/24hr, 21mg/24hr, 7mg/24hr</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nicotine pt24 14mg/24hr, 21mg/24hr, 7mg/24hr</i>	\$0(Nivel 3)	DP
NICOTROL NS	\$0(Nivel 2)	
<i>sm nicotine</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm nicotine polacrilex</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm nicotine transdermal system</i>	\$0(Nivel 3)	DP
Antibacterials		
Aminoglycosides		
<i>amikacin sulfate inj 500mg/2ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>gentak oint</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>gentamicin sulfate/0.9% sodium chloride inj 1.2mg/ml; 0.9%, 1.6mg/ml; 0.9%, 1mg/ml; 0.9%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>gentamicin sulfate crea, external oint, ophthalmic oint, ophthalmic soln</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>gentamicin sulfate inj 10mg/ml, 40mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>isotonic gentamicin</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>neomycin sulfate</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>neomycin/polymyxin b sulfates</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>paromomycin sulfate</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>streptomycin sulfate inj 1gm</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>tobramycin sulfate ophthalmic soln</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>tobramycin sulfate inj 10mg/ml, 80mg/2ml</i>	\$0(Nivel 1)	
Antibacterials, Other		
<i>alcohol prep pads</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>baciim</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>bacitracin zinc oint</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>bacitracin/neomycin/polymyxin oint</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
BACITRACIN INJ	\$0(Nivel 1)	
<i>bacitracin ophthalmic oint</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>bacitracin external oint</i>	\$0(Nivel 3)	DP
BETADINE SKIN CLEANSER	\$0(Nivel 3)	DP
BETADINE SURGICAL SCRUB	\$0(Nivel 3)	DP
BETADINE SOLN 10%	\$0(Nivel 3)	DP
CHLORAMPHENICOL SODIUM SUCCINATE	\$0(Nivel 2)	
CLEOCIN IN D5W	\$0(Nivel 2)	
CLEOCIN PEDIATRIC GRANULES	\$0(Nivel 2)	
<i>clindamax gel</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>clindamycin hcl caps</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>clindamycin palmitate hcl</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>clindamycin phosphate in d5w</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>clindamycin phosphate crea, gel, lotn, external soln, swab</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>clindamycin phosphate inj 300mg/2ml, 600mg/4ml, 900mg/6ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>colistimethate sodium</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
CUBICIN	\$0(Nivel 2)	NDS
<i>daptomycin</i>	\$0(Nivel 1)	NDS
<i>double antibiotic</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp bacitracin zinc</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp povidone-iodine</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp triple antibiotic</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp triple antibiotic plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm bacitracin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm double antibiotic</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm povidone-iodine</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm triple antibiotic</i>	\$0(Nivel 3)	DP
LINCOCIN INJ	\$0(Nivel 2)	
<i>lincomycin hcl inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>linezolid tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (20 EA cada 10 días)
<i>linezolid susr</i>	\$0(Nivel 1)	QL (600 ML cada 10 días)
<i>linezolid inj 600mg/300ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>methenamine hippurate</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>metronidazole in nacl 0.79%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>metronidazole vaginal</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>metronidazole gel 0.75%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>metronidazole crea, lotn, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>mupirocin oint</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>neomycin/polymyxin/bacitracin/hydrocortisone</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>neomycin/polymyxin/hydrocortisone ophthalmic susp 1%; 3.5mg/ml; 10000unit/ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>nitrofurantoin macrocrystals</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamento de alto riesgo - Nitrofurantoin)
<i>nitrofurantoin monohydrate/macrocrystals</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamento de alto riesgo - Nitrofurantoin)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>operand scrub</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>polymyxin b sulfate inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>povidone-iodine oint, soln</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc bacitracin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc povidone iodine</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb povidone-iodine</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>silver sulfadiazine crea</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>sm antibiotic</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm antibiotic plus pain relief maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm double antibiotic</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm povidone-iodine</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm triple antibiotic</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm triple antibiotic plus maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ssd</i>	\$0(Nivel 1)	
SYNERCID INJ 350MG; 150MG	\$0(Nivel 2)	
<i>tigecycline</i>	\$0(Nivel 1)	NDS
<i>trimethoprim tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>triple antibiotic plus oint 500unit/gm; 3.5mg/gm; 10000unit/gm; 10mg/gm, 500unit/gm; 5mg/gm; 10000unit/gm; 10mg/gm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>triple antibiotic oint 400unit/gm; 3.5mg/gm; 5000unit/gm, 400unit/gm; 5mg/gm; 5000unit/gm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
TYGACIL	\$0(Nivel 2)	NDS
<i>vancomycin hcl caps</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>vancomycin hcl inj 1000mg, 10gm, 500mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>vandazole</i>	\$0(Nivel 1)	
XIFAXAN TABS 200MG	\$0(Nivel 2)	
XIFAXAN TABS 550MG	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días)
Beta-lactam, Cephalosporins		
<i>cefaclor er tb12 500mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>cefaclor caps</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>cefadroxil</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>cefazolin sodium inj 10gm, 1gm, 500mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>cefdinir</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>cefepime inj 1gm, 2gm</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>cefotaxime sodium inj 1gm, 2gm, 500mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>cefoxitin sodium inj 10gm, 1gm, 2gm</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>cefpodoxime proxetil tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>cefprozil</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ceftazidime inj 1gm, 2gm, 6gm</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ceftriaxone sodium inj 10gm, 1gm, 250mg, 2gm, 500mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>cefuroxime axetil tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>cefuroxime sodium inj 1.5gm, 7.5gm, 750mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>cephalexin caps 250mg, 500mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>cephalexin susr, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
CLAFORAN INJ 10GM, 500MG	\$0(Nivel 2)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
FORTAZ INJ 1GM, 2GM	\$0(Nivel 2)	
SUPRAX CAPS, CHEW, SUSR	\$0(Nivel 2)	
TEFLARO	\$0(Nivel 2)	
Beta-lactam, Other		
AZACTAM IN ISO-OSMOTIC DEXTROSE	\$0(Nivel 2)	
<i>aztreonam inj 1gm</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>imipenem/cilastatin</i>	\$0(Nivel 1)	
INVANZ	\$0(Nivel 2)	
<i>meropenem</i>	\$0(Nivel 1)	
Beta-lactam, Penicillins		
<i>amoxicillin/clavulanate potassium</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>amoxicillin/clavulanate potassium er</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>amoxicillin chew 125mg, 250mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>amoxicillin caps, susr, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ampicillin</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ampicillin sodium inj 10gm, 125mg, 1gm</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ampicillin-sulbactam</i>	\$0(Nivel 1)	
BACTOCILL IN DEXTROSE	\$0(Nivel 2)	
BICILLIN C-R INJ 300000UNIT/ML; 300000UNIT/ML, 900000UNIT/2ML; 300000UNIT/2ML	\$0(Nivel 2)	
BICILLIN L-A INJ 1200000UNIT/2ML, 2400000UNIT/4ML, 600000UNIT/ML	\$0(Nivel 2)	
<i>dicloxacillin sodium</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>nafcillin sodium inj 10gm, 1gm</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>oxacillin sodium inj 10gm, 2gm</i>	\$0(Nivel 1)	
PENICILLIN G POTASSIUM IN ISO-OSMOTIC DEXTROSE INJ 0; 40000UNIT/ML, 0; 60000UNIT/ML	\$0(Nivel 2)	
<i>penicillin g potassium inj 5000000unit</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>penicillin g procaine</i>	\$0(Nivel 1)	
PENICILLIN G SODIUM	\$0(Nivel 2)	
<i>penicillin v potassium</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>piperacillin/tazobactam inj 4gm; 0.5gm</i>	\$0(Nivel 1)	
ZOSYN INJ 36GM; 4.5GM, 5%; 2GM/50ML; 0.25GM/50ML, 5%; 3GM/50ML; 0.375GM/50ML	\$0(Nivel 2)	
Macrolides		
AZASITE	\$0(Nivel 2)	
<i>azithromycin inj 500mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>azithromycin susr 100mg/5ml</i>	\$0(Nivel 1)	QL (15 ML cada 5 días)
<i>azithromycin susr 200mg/5ml</i>	\$0(Nivel 1)	QL (22.5 ML cada 5 días)
<i>azithromycin tabs 500mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (3 EA cada 3 días)
<i>azithromycin tabs 250mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (6 EA cada 5 días)
<i>azithromycin tabs 600mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (8 EA cada 28 días)
<i>clarithromycin er</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>clarithromycin susr</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>clarithromycin tabs 250mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (28 EA cada 14 días)
<i>clarithromycin tabs 500mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (42 EA cada 21 días)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>e.e.s. 400 tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>e.e.s. granules</i>	\$0(Nivel 1)	
ERY-TAB	\$0(Nivel 2)	
ERYPED 400	\$0(Nivel 2)	
ERYTHROCIN LACTOBIONATE INJ 500MG	\$0(Nivel 2)	
<i>erythrocine stearate tabs 250mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>erythromycin base</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>erythromycin ethylsuccinate susr</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>erythromycin cpep, oint</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>erythromycin soln 2%</i>	\$0(Nivel 1)	
KETEK	\$0(Nivel 2)	
ZMAX	\$0(Nivel 2)	
Quinolones		
AVELOX INJ	\$0(Nivel 2)	
<i>ciprofloxacin hcl soln, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ciprofloxacin i.v.-in d5w inj 200mg/100ml; 5%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ciprofloxacin inj 400mg/40ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>levofloxacin in d5w inj 5%; 500mg/100ml, 5%; 750mg/150ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>levofloxacin inj, oral soln</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>levofloxacin tabs 250mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (10 EA cada 10 días)
<i>levofloxacin tabs 500mg, 750mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (14 EA cada 14 días)
<i>moxifloxacin hcl inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ofloxacin ophthalmic soln, otic soln</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ofloxacin tabs 300mg, 400mg</i>	\$0(Nivel 1)	
Sulfonamides		
<i>sodium sulfacetamide soln</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>sulfacetamide sodium susp</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>sulfadiazine tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>sulfamethoxazole/trimethoprim</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>sulfamethoxazole/trimethoprim ds</i>	\$0(Nivel 1)	
Tetracyclines		
<i>demeclocycline hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>doxy 100</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>doxycycline hyclate caps, inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>doxycycline hyclate tabs 100mg, 20mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>doxycycline monohydrate caps 100mg, 50mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>minocycline hcl caps</i>	\$0(Nivel 1)	
Anticonvulsants		
Anticonvulsants, Other		
APTiom TABS 200MG, 400MG, 800MG	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO
APTiom TABS 600MG	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) MO
BRIVIACT INJ	\$0(Nivel 2)	
BRIVIACT TABS	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
BRIVIACT ORAL SOLN	\$0(Nivel 2)	QL (600 ML cada 30 días) MO
FYCOMPA TABS	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO
FYCOMPA SUSP	\$0(Nivel 2)	QL (720 ML cada 30 días) MO
<i>levetiracetam inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>levetiracetam oral soln, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
POTIGA TABS 50MG	\$0(Nivel 2)	QL (180 EA cada 30 días) MO
POTIGA TABS 200MG, 300MG, 400MG	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días) MO
SPRITAM	\$0(Nivel 2)	MO
Calcium Channel Modifying Agents		
CELONTIN CAPS 300MG	\$0(Nivel 2)	MO
<i>ethosuximide</i>	\$0(Nivel 1)	MO
LYRICA SOLN	\$0(Nivel 2)	MO
LYRICA CAPS 150MG, 200MG, 225MG, 300MG	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) MO
LYRICA CAPS 100MG, 25MG, 50MG, 75MG	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días) MO
<i>zonisamide</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Gamma-aminobutyric Acid (GABA) Augmenting Agents		
<i>clonazepam odt tbdp 0.125mg, 0.25mg, 0.5mg, 1mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (150 EA cada 30 días)
<i>clonazepam odt tbdp 2mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (300 EA cada 30 días)
<i>clonazepam tabs 0.5mg, 1mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (150 EA cada 30 días)
<i>clonazepam tabs 2mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (300 EA cada 30 días)
DIASTAT ACUDIAL	\$0(Nivel 2)	
DIASTAT PEDIATRIC GEL 2.5MG	\$0(Nivel 2)	
<i>diazepam rectal gel gel 2.5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (24.9 EA cada 30 días)
<i>diazepam rectal gel gel 10mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (50 EA cada 30 días)
<i>diazepam gel 20mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (100 EA cada 30 días)
<i>diazepam gel 2.5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (24.9 EA cada 30 días)
<i>diazepam gel 10mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (50 EA cada 30 días)
<i>divalproex sodium dr</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>divalproex sodium er</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>divalproex sodium csdr</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>gabapentin caps, soln</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>gabapentin tabs 600mg, 800mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
GABITRIL TABS 12MG, 16MG	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días) MO
ONFI SUSP	\$0(Nivel 2)	MO
ONFI TABS 10MG, 20MG	\$0(Nivel 2)	MO
<i>phenobarbital elix</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>phenobarbital tabs 100mg, 15mg, 16.2mg, 30mg, 32.4mg, 60mg, 64.8mg, 97.2mg</i>	\$0(Nivel 1)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>primidone tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
SABRIL	\$0(Nivel 2)	QL (360 EA cada 30 días) NDS
<i>tiagabine hydrochloride</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>valproate sodium inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>valproic acid caps, soln</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>vigabatrin</i>	\$0(Nivel 1)	QL (360 EA cada 30 días) MO
Glutamate Reducing Agents		
<i>felbamate</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>lamotrigine odt</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>lamotrigine chew, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
QUDEXY XR CS24 25MG	\$0(Nivel 2)	MO
QUDEXY XR CS24 100MG	\$0(Nivel 2)	QL (120 EA cada 30 días) MO
QUDEXY XR CS24 50MG	\$0(Nivel 2)	QL (240 EA cada 30 días) MO
QUDEXY XR CS24 150MG, 200MG	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>topiramate er cs24 100mg, 25mg, 50mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>topiramate er cs24 150mg, 200mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>topiramate cpsp, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
TROKENDI XR CP24 25MG, 50MG	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO
TROKENDI XR CP24 200MG	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) MO
TROKENDI XR CP24 100MG	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días) MO
Sodium Channel Agents		
BANZEL SUSP	\$0(Nivel 2)	NDS
BANZEL TABS 200MG	\$0(Nivel 2)	QL (240 EA cada 30 días) MO
BANZEL TABS 400MG	\$0(Nivel 2)	QL (240 EA cada 30 días) NDS
<i>carbamazepine er</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>carbamazepine chew, susp, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
CARBATROL	\$0(Nivel 2)	MO
CEREBYX INJ 500MG PE/10ML	\$0(Nivel 2)	
DILANTIN INFATABS	\$0(Nivel 2)	MO
DILANTIN-125	\$0(Nivel 2)	MO
DILANTIN CAPS	\$0(Nivel 2)	MO
<i>epitol</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>fosphenytoin sodium inj 100mg pe/2ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>oxcarbazepine</i>	\$0(Nivel 1)	MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
OXTELLAR XR TB24 600MG	\$0(Nivel 2)	QL (120 EA cada 30 días) MO
OXTELLAR XR TB24 150MG	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) MO
OXTELLAR XR TB24 300MG	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días) MO
PEGANONE TABS 250MG	\$0(Nivel 2)	MO
PHENYTEK	\$0(Nivel 2)	MO
<i>phenytoin sodium extended</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>phenytoin sodium inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>phenytoin chew, susp</i>	\$0(Nivel 1)	MO
TEGRETOL-XR	\$0(Nivel 2)	MO
TEGRETOL SUSP, TABS	\$0(Nivel 2)	MO
VIMPAT INJ	\$0(Nivel 2)	
VIMPAT ORAL SOLN	\$0(Nivel 2)	MO
VIMPAT TABS 50MG	\$0(Nivel 2)	QL (180 EA cada 30 días) MO
VIMPAT TABS 100MG, 150MG, 200MG	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) MO

Antidementia Agents

Antidementia Agents, Other

<i>ergoloid mesylates tabs</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo) MO
--------------------------------	--------------	-------------------------------------

Cholinesterase Inhibitors

<i>donepezil hcl tbdp</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>donepezil hcl tabs 10mg, 5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>galantamine hydrobromide er</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>galantamine hydrobromide soln</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>galantamine hydrobromide tabs 4mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (180 EA cada 30 días) MO
<i>galantamine hydrobromide tabs 12mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>galantamine hydrobromide tabs 8mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días) MO
<i>rivastigmine tartrate</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>rivastigmine transdermal system</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO

N-methyl-D-aspartate (NMDA) Receptor Antagonist

<i>memantine hcl</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>memantine hcl titration pak</i>	\$0(Nivel 1)	MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>memantine hydrochloride soln</i>	\$0(Nivel 1)	QL (360 ML cada 30 días) MO
Antidepressants		
Antidepressants, Other		
<i>bupropion hcl sr tb12 100mg, 150mg, 200mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>bupropion hcl xl</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>bupropion hcl tabs 75mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>bupropion hcl tabs 100mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (180 EA cada 30 días) MO
<i>maprotiline hcl</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>mirtazapine odt</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>mirtazapine tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>nefazodone hcl</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>trazodone hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
TRINTELLIX	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) ST (ANTIDEPRESIVOS #2, solo para quienes estén empezando) MO
Monoamine Oxidase Inhibitors		
EMSAM	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) ST (ANTIDEPRESIVOS #2, solo para quienes estén empezando) NDS
MARPLAN	\$0(Nivel 2)	MO
<i>phenelzine sulfate</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>tranylcypromine sulfate</i>	\$0(Nivel 1)	MO
SSRIs/SNRIs (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors/Serotonin and Norepinephrine Reuptake Inhibitor		
<i>citalopram hydrobromide soln</i>	\$0(Nivel 1)	QL (600 ML cada 30 días) MO
<i>citalopram hydrobromide tabs 10mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (120 EA cada 30 días) MO
<i>citalopram hydrobromide tabs 40mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>citalopram hydrobromide tabs 20mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>desvenlafaxine er tb24 100mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>desvenlafaxine er tb24 25mg, 50mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>duloxetine hcl cpep</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>escitalopram oxalate soln</i>	\$0(Nivel 1)	MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>escitalopram oxalate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
FETZIMA	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) ST (ANTIDEPRESIVOS #2, solo para quienes estén empezando) MO
FETZIMA TITRATION PACK	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) ST (ANTIDEPRESIVOS #2, solo para quienes estén empezando)
<i>fluoxetine hcl caps, soln</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>fluoxetine hcl tabs 10mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>fluvoxamine maleate</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>paroxetine hcl</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>paroxetine hcl er tb24 37.5mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
PAXIL SUSP	\$0(Nivel 2)	MO
PRISTIQ TB24 25MG, 50MG	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) ST (ANTIDEPRESIVOS #2, solo para quienes estén empezando) MO
PRISTIQ TB24 100MG	\$0(Nivel 2)	ST (ANTIDEPRESIVOS #2, solo para quienes estén empezando) MO
<i>sertraline hcl conc, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>venlafaxine hcl</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días) MO
<i>venlafaxine hcl er</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
VIIBRYD STARTER PACK	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 180 días) ST (ANTIDEPRESIVOS #2, solo para quienes estén empezando)
VIIBRYD TABS	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) ST (ANTIDEPRESIVOS #2, solo para quienes estén empezando) MO
Tricyclics		
<i>amitriptyline hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>amoxapine</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>chlordiazepoxide/amitriptyline</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>clomipramine hcl caps</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>desipramine hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>doxepin hcl caps, conc</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>imipramine hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>imipramine pamoate</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>nortriptyline hcl caps, soln</i>	\$0(Nivel 1)	MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>perphenazine/amitriptyline</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>protriptyline hcl</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>trimipramine maleate caps</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Antiemetics		
Antiemetics, Other		
<i>anti-nausea</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>dimenhydrinate tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>driminate</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>formula em</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp motion sickness relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm motion relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>meclizine hcl chew</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>meclizine hcl tabs 12.5mg, 25mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>meclizine hcl tabs 12.5mg, 25mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>motion sickness</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>motion-time</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>phenadoz supp 12.5mg</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo)
<i>promethazine hcl inj, supp, syrp, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo)
<i>promethegan supp 25mg, 50mg</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo)
<i>sb motion sickness</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm motion sickness relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm motion sickness tabs 25mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
TRANSDERM-SCOP	\$0(Nivel 2)	QL (10 EA cada 30 días)
<i>travel sickness</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>trimethobenzamide hcl caps 300mg</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo)
Emetogenic Therapy Adjuncts		
<i>aprepitant caps 40mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (1 EA cada 14 días) B/D
<i>aprepitant caps 0</i>	\$0(Nivel 1)	QL (3 EA cada 14 días) B/D
<i>aprepitant caps 125mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (4 EA cada 30 días) B/D
<i>aprepitant caps 80mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (8 EA cada 30 días) B/D
<i>dronabinol</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) B/D
EMEND TRIPACK	\$0(Nivel 2)	QL (3 EA cada 14 días) B/D
EMEND CAPS 40MG	\$0(Nivel 2)	QL (1 EA cada 14 días) B/D
EMEND CAPS 125MG	\$0(Nivel 2)	QL (4 EA cada 30 días) B/D

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
EMEND CAPS 80MG	\$0(Nivel 2)	QL (8 EA cada 30 días) B/D
<i>granisetron hcl inj 0.1mg/ml, 1mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ondansetron hcl oral soln</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
<i>ondansetron hcl inj 4mg/2ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ondansetron hcl tabs 24mg</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
<i>ondansetron hcl tabs 4mg, 8mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días) B/D
<i>ondansetron odt</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días) B/D

Antifungals

Antifungals

<i>3 día vaginal</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ABELCET	\$0(Nivel 2)	B/D
ALOE VESTA CLEAR ANTIFUNGAL	\$0(Nivel 3)	DP
AMBISOME	\$0(Nivel 2)	B/D
<i>amphotericin b</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
<i>anti-fungal powder</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>anti-fungal crea</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>antifungal aero, crea</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>athletes foot af cream</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>athletes foot spray aero</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>baza antifungal</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CANCIDAS	\$0(Nivel 2)	
<i>carrington antifungal</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>caspofungin acetate</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ciclopirox olamine crea</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ciclopirox susp</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>clotrimazole anti-fungal</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>clotrimazole external crea 1%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>clotrimazole external crea 1%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>clotrimazole vaginal crea 1%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>clotrimazole troc</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>clotrimazole soln 1%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>clotrimazole soln 1%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>critic-aid clear af</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>desenex shake powder</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>econazole nitrate crea</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>fluconazole in nacl inj 200mg/100ml; 0.9%, 400mg/200ml; 0.9%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>fluconazole susr, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>flucytosine</i>	\$0(Nivel 1)	
FUNGOID TINCTURE SOLN	\$0(Nivel 3)	DP
FUNGOID TINCTURE KIT 2%	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fungoid-d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp athletes foot</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>gnp clotrimazole 3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp miconazole 1</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp miconazole 3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp miconazole 7</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp miconazorb af</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp terbinafine hydrochloride</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp tioconazole 1</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp tolnaftate</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>griseofulvin microsize tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>griseofulvin ultramicrosize tabs 125mg, 250mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>itraconazole caps</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>jock itch spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ketoconazole crea, sham, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
LAMISIL ADVANCED	\$0(Nivel 3)	DP
<i>lamisil af defense aerp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
LAMISIL AT JOCK ITCH	\$0(Nivel 3)	DP
LAMISIL AT SPRAY	\$0(Nivel 3)	DP
LAMISIL AT CREA	\$0(Nivel 3)	DP
<i>lotrimin af powd</i>	\$0(Nivel 3)	DP
LOTRIMIN ULTRA	\$0(Nivel 3)	DP
<i>miconazole 1</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>miconazole 3 combination pack</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>miconazole 3 combo pack</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>miconazole 3 supp</i>	\$0(Nivel 1)	QL (12 EA cada 30 días)
<i>miconazole 7</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>miconazole nitrate external crea, vaginal crea, supp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>miconazole crea</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>micro guard powd</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MYCAMINE	\$0(Nivel 2)	
<i>naftifine hcl</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>naftifine hydrochloride</i>	\$0(Nivel 1)	
NAFTIN GEL 1%	\$0(Nivel 2)	
NATACYN	\$0(Nivel 2)	
NOXAFIL SUSP, TBEC	\$0(Nivel 2)	NDS
<i>nyamyc</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>nystatin/triamcinolone</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>nystatin crea, oint, powd, susp, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>nystop</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>qc 3 día vaginal cream</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc clotrimazole</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc miconazole 7</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc tolnaftate</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>remedy antifungal clear/phytoplex</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>remedy antifungal crea</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>remedy phytoplex antifungal</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>secura antifungal</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>secura antifungal extra thick</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm 3-day vaginal</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm antifungal clotrimazole crea</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm antifungal miconazole</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm antifungal tolnaftate</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm athletes foot crea</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm clotrimazole vaginal</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm miconazole 3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm miconazole 7</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm tioconazole-1</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>soothe & cool inzo antifungal cream</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SPORANOX SOLN	\$0(Nivel 2)	
<i>terbinafine hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>terbinafine hcl crea</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>terconazole crea</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>terconazole supp</i>	\$0(Nivel 1)	QL (3 EA cada 30 días)
TINACTIN AERO	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tioconazole-1</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tolnaftate crea, powd, soln</i>	\$0(Nivel 3)	DP
VAGISTAT-1	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vagistat-3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>voriconazole inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>voriconazole susr, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	NDS
<i>zeasorb-af powd</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Antigout Agents

Antigout Agents

<i>allopurinol sodium</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>allopurinol tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
ALOPRIM	\$0(Nivel 2)	
<i>colchicine caps</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>colchicine tabs 0.6mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
COLCRYS	\$0(Nivel 2)	MO
<i>probenecid/colchicine</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>probenecid tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO

Antimigraine Agents

Antimigraine Agents

BOTOX INJ 100UNIT	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes terapéuticos misceláneos - Botox)
-------------------	--------------	---

Ergot Alkaloids

<i>dihydroergotamine mesylate inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>dihydroergotamine mesylate nasal soln</i>	\$0(Nivel 1)	QL (8 ML cada 28 días)
ERGOMAR	\$0(Nivel 2)	
<i>migergot</i>	\$0(Nivel 1)	

Serotonin (5-HT) 1b/1d Receptor Agonists

IMITREX STATDOSE REFILL INJ 4MG/0.5ML	\$0(Nivel 2)	QL (4 ML cada 30 días)
IMITREX SOLN	\$0(Nivel 2)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>naratriptan hcl</i>	\$0(Nivel 1)	QL (9 EA cada 30 días)
<i>rizatriptan benzoate</i>	\$0(Nivel 1)	QL (12 EA cada 30 días)
<i>rizatriptan benzoate odt</i>	\$0(Nivel 1)	QL (12 EA cada 30 días)
<i>sumatriptan succinate refill</i>	\$0(Nivel 1)	QL (4 ML cada 30 días)
<i>sumatriptan succinate inj</i>	\$0(Nivel 1)	QL (4 ML cada 30 días)
<i>sumatriptan succinate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (9 EA cada 30 días)
Antimyasthenic Agents		
<i>Parasympathomimetics</i>		
GUANIDINE HCL	\$0(Nivel 2)	
MESTINON SYRP	\$0(Nivel 2)	MO
<i>pyridostigmine bromide er</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>pyridostigmine bromide tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Antimycobacterials		
<i>Antimycobacterials, Other</i>		
DAPSONE TABS	\$0(Nivel 2)	
MYCOBUTIN	\$0(Nivel 2)	
<i>rifabutin</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>Antituberculars</i>		
CAPASTAT SULFATE	\$0(Nivel 2)	
<i>ethambutol hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>isoniazid inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>isoniazid syrp, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
PASER	\$0(Nivel 2)	MO
PRIFTIN	\$0(Nivel 2)	
<i>pyrazinamide tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>rifampin caps, inj</i>	\$0(Nivel 1)	
RIFATER	\$0(Nivel 2)	
SIRTURO	\$0(Nivel 2)	QL (120 EA cada 30 días) NDS
TRECTOR	\$0(Nivel 2)	
Antineoplastics		
<i>Alkylating Agents</i>		
ALKERAN INJ	\$0(Nivel 2)	B/D
BICNU	\$0(Nivel 2)	
<i>busulfan</i>	\$0(Nivel 1)	
BUSULFEX	\$0(Nivel 2)	
<i>cyclophosphamide caps</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
<i>dacarbazine inj 200mg</i>	\$0(Nivel 1)	
GLEOSTINE	\$0(Nivel 2)	
HEXALEN	\$0(Nivel 2)	NDS
IFEX INJ 1GM	\$0(Nivel 2)	
<i>ifosfamide inj 1gm</i>	\$0(Nivel 1)	
KISQALI FEMARA 200 DOSE	\$0(Nivel 2)	PA (Kisqali Femara, solo para quienes estén empezando) NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
KISQALI FEMARA 400 DOSE	\$0(Nivel 2)	PA (Kisqali Femara, solo para quienes estén empezando) NDS
KISQALI FEMARA 600 DOSE	\$0(Nivel 2)	PA (Kisqali Femara, solo para quienes estén empezando) NDS
LEUKERAN	\$0(Nivel 2)	
MATULANE	\$0(Nivel 2)	NDS
<i>melphalan hydrochloride</i>	\$0(Nivel 1)	
MUSTARGEN	\$0(Nivel 2)	
THIOTEPA INJ 15MG	\$0(Nivel 2)	
TREANDA INJ 100MG	\$0(Nivel 2)	
VALCHLOR	\$0(Nivel 2)	PA (Valchlor, solo para quienes estén empezando)
YONDELIS	\$0(Nivel 2)	
ZANOSAR	\$0(Nivel 2)	
Antiandrogens		
<i>bicalutamide</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>flutamide</i>	\$0(Nivel 1)	MO
NILANDRON TABS 150MG	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) NDS
<i>nilutamide</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días)
XTANDI	\$0(Nivel 2)	QL (120 EA cada 30 días) NDS
ZYTIGA	\$0(Nivel 2)	PA (zytiga, solo para quienes estén empezando) NDS
Antiangiogenic Agents		
POMALYST	\$0(Nivel 2)	NDS
REVLIMID CAPS 2.5MG, 20MG	\$0(Nivel 2)	PA (revlimid, solo para quienes estén empezando)
REVLIMID CAPS 10MG, 15MG, 25MG, 5MG	\$0(Nivel 2)	PA (revlimid, solo para quienes estén empezando) LA
THALOMID	\$0(Nivel 2)	NDS
Antiestrogens/Modifiers		
EMCYT	\$0(Nivel 2)	
FARESTON	\$0(Nivel 2)	MO
FASLODEX INJ 250MG/5ML	\$0(Nivel 2)	
SOLTAMOX	\$0(Nivel 2)	MO
<i>tamoxifen citrate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Antimetabolites		
<i>adrucil inj 500mg/10ml</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
ALIMTA INJ 500MG	\$0(Nivel 2)	NDS
ARRANON	\$0(Nivel 2)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>cladribine</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
<i>clofarabine</i>	\$0(Nivel 1)	
CLOLAR	\$0(Nivel 2)	
<i>cytarabine aqueous</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
DROXIA	\$0(Nivel 2)	MO
ELITEK	\$0(Nivel 2)	
<i>fluorouracil inj 2.5gm/50ml</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
FOLOTYN INJ 40MG/2ML	\$0(Nivel 2)	
<i>gemcitabine hcl inj 1gm</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>hydroxyurea caps</i>	\$0(Nivel 1)	
LONSURF	\$0(Nivel 2)	PA (LONSURF, solo para quienes estén empezando) NDS
<i>mercaptopurine tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
PURIXAN	\$0(Nivel 2)	
TABLOID	\$0(Nivel 2)	
VYXEOS	\$0(Nivel 2)	
Antineoplastics, Other		
ABRAXANE	\$0(Nivel 2)	
<i>adriamycin inj 2mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>amifostine</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>azacitidine</i>	\$0(Nivel 1)	
BELEODAQ	\$0(Nivel 2)	PA (beleodaq, solo para quienes estén empezando)
<i>bleomycin sulfate inj 30unit</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
CAMPTOSAR INJ 100MG/5ML	\$0(Nivel 2)	
<i>carboplatin inj 150mg/15ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>cisplatin inj 100mg/100ml</i>	\$0(Nivel 1)	
COSMEGEN	\$0(Nivel 2)	NDS
COTELLIC	\$0(Nivel 2)	QL (63 EA cada 21 días) PA (Cotellic, solo para quienes estén empezando) NDS
DACOGEN	\$0(Nivel 2)	
<i>daunorubicin hcl inj 5mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>decitabine</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>dexrazoxane inj 250mg</i>	\$0(Nivel 1)	
DOCEFREZ INJ 20MG	\$0(Nivel 2)	
DOCETAXEL INJ 80MG/8ML	\$0(Nivel 2)	
<i>docetaxel inj 80mg/4ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>doxorubicin hcl liposome</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>doxorubicin hcl inj 2mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	
ELLENCE INJ 200MG/100ML	\$0(Nivel 2)	
<i>epirubicin hcl inj 200mg/100ml</i>	\$0(Nivel 1)	
ERWINAZE	\$0(Nivel 2)	NDS
<i>fludarabine phosphate inj 50mg</i>	\$0(Nivel 1)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
FUSILEV GILOTRIF	\$0(Nivel 2) \$0(Nivel 2)	PA (gilotrif, solo para quienes estén empezando) NDS
HALAVEN IBRANCE	\$0(Nivel 2) \$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) NDS
IDAMYCIN PFS INJ 20MG/20ML <i>idarubicin hcl inj 10mg/10ml</i> <i>irinotecan inj 100mg/5ml</i>	\$0(Nivel 2) \$0(Nivel 1) \$0(Nivel 1)	
ISTODAX ISTODAX (OVERFILL)	\$0(Nivel 2) \$0(Nivel 2)	
JEVTANA KISQALI	\$0(Nivel 2) \$0(Nivel 2)	PA (Kisqali, solo para quienes estén empezando) NDS
LARTRUVO INJ 500MG/50ML	\$0(Nivel 2)	PA (Lartruvo, solo para quienes estén empezando) NDS
<i>leucovorin calcium tabs</i> <i>leucovorin calcium inj 100mg, 350mg</i> <i>levoleucovorin calcium</i> <i>levoleucovorin inj 50mg</i>	\$0(Nivel 1) \$0(Nivel 1) \$0(Nivel 1) \$0(Nivel 1)	
LYNPARZA CAPS	\$0(Nivel 2)	QL (480 EA cada 30 días) NDS
LYNPARZA TABS 150MG	\$0(Nivel 2)	QL (120 EA cada 30 días) NDS
LYNPARZA TABS 100MG	\$0(Nivel 2)	QL (180 EA cada 30 días) NDS
<i>mesna</i> MESNEX	\$0(Nivel 1) \$0(Nivel 2)	
<i>mitomycin inj</i> <i>mitoxantrone hcl inj 2mg/ml</i>	\$0(Nivel 1) \$0(Nivel 1)	
NERLYNX	\$0(Nivel 2)	QL (180 EA cada 30 días) PA (Nerlynx, solo para quienes estén empezando) NDS
NINLARO	\$0(Nivel 2)	QL (4 EA cada 28 días) PA (Ninlaro, solo para quienes estén empezando) NDS
ODOMZO	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) PA (Odomzo, solo para quienes estén empezando) NDS
<i>oxaliplatin inj 100mg/20ml</i>	\$0(Nivel 1)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>paclitaxel inj 300mg/50ml</i>	\$0(Nivel 1)	
PROLEUKIN	\$0(Nivel 2)	
RUBRACA TABS 200MG, 300MG	\$0(Nivel 2)	QL (120 EA cada 30 días) PA (Rubraca, solo para quienes estén empezando) NDS
RYDAPT	\$0(Nivel 2)	QL (240 EA cada 30 días) PA (Rydapt, solo para quienes estén empezando) NDS
SYLATRON	\$0(Nivel 2)	NDS
SYNRIBO	\$0(Nivel 2)	
TAGRISSO	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) PA (Tagrisso, solo para quienes estén empezando)
TRISENOX	\$0(Nivel 2)	
VELCADE	\$0(Nivel 2)	NDS
VENCLEXTA	\$0(Nivel 2)	PA (Venclexta, solo para quienes estén empezando)
VENCLEXTA STARTING PACK	\$0(Nivel 2)	PA (Venclexta, solo para quienes estén empezando)
VINBLASTINE SULFATE INJ 1MG/ML	\$0(Nivel 2)	B/D
<i>vincristine sulfate</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
<i>vinorelbine tartrate inj 50mg/5ml</i>	\$0(Nivel 1)	
ZEJULA	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días) PA (Zejula, solo para quienes estén empezando) NDS
ZINECARD INJ 250MG	\$0(Nivel 2)	
ZOLINZA	\$0(Nivel 2)	NDS
Antineoplastics		
FARYDAK	\$0(Nivel 2)	QL (6 EA cada 21 días) PA (Farydak, solo para quienes estén empezando)
ZALTRAP INJ 100MG/4ML	\$0(Nivel 2)	PA (zaltrap, solo para quienes estén empezando)
ZYKADIA	\$0(Nivel 2)	QL (150 EA cada 30 días) PA (zykadia, solo para quienes estén empezando) NDS
Aromatase Inhibitors, 3rd Generation		
<i>anastrozole tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>exemestane</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>letrozole</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Enzyme Inhibitors		

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
ETOPOPHOS <i>etoposide inj 500mg/25ml</i> KYPROLIS	\$0(Nivel 2) \$0(Nivel 1) \$0(Nivel 2)	PA (Kyprolis, solo para quienes estén empezando) NDS
<i>toposar inj 1gm/50ml</i> <i>topotecan hcl inj 4mg</i> ZYDELIG	\$0(Nivel 1) \$0(Nivel 1) \$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) PA (zydelig, solo para quienes estén empezando) NDS
<i>Molecular Target Inhibitors</i>		
AFINITOR	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) PA (afinitor, solo para quienes estén empezando) NDS
AFINITOR DISPERZ	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) PA (afinitor, solo para quienes estén empezando) NDS
ALECENSA	\$0(Nivel 2)	QL (240 EA cada 30 días) PA (Alecensa, solo para quienes estén empezando)
ALUNBRIG	\$0(Nivel 2)	QL (180 EA cada 30 días) PA (Alunbrig, solo para quienes estén empezando) NDS
BOSULIF	\$0(Nivel 2)	PA (bosulif, solo para quienes estén empezando) NDS
CABOMETYX TABS 20MG, 60MG	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) PA (Cabometyx, solo para quienes estén empezando) NDS
CABOMETYX TABS 40MG	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) PA (Cabometyx, solo para quienes estén empezando) NDS
CAPRELSA	\$0(Nivel 2)	PA (caprelsa, solo para quienes estén empezando) NDS
COMETRIQ	\$0(Nivel 2)	PA (cometriq, solo para quienes estén empezando) NDS
ERIVEDGE	\$0(Nivel 2)	NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
ICLUSIG TABS 45MG	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) PA (iclusig, solo para quienes estén empezando) NDS
ICLUSIG TABS 15MG	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días) PA (iclusig, solo para quienes estén empezando) NDS
IDHIFA	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) PA (IDHIFA, solo para quienes estén empezando) NDS
<i>imatinib mesylate tabs 400mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) PA (Imatinib, solo para quienes estén empezando)
<i>imatinib mesylate tabs 100mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días) PA (Imatinib, solo para quienes estén empezando)
IMBRUVICA	\$0(Nivel 2)	QL (120 EA cada 30 días) PA (imbruvica, solo para quienes estén empezando) NDS
INLYTA	\$0(Nivel 2)	PA (inlyta, solo para quienes estén empezando) NDS
IRESSA	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días)
JAKAFI	\$0(Nivel 2)	PA (jakafi, solo para quienes estén empezando) NDS
LENVIMA 10 MG DAILY DOSE	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) NDS
LENVIMA 14 MG DAILY DOSE	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días) NDS
LENVIMA 18 MG DAILY DOSE	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días) NDS
LENVIMA 20 MG DAILY DOSE	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) NDS
LENVIMA 24 MG DAILY DOSE	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días) NDS
LENVIMA 8 MG DAILY DOSE	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) NDS
MEKINIST	\$0(Nivel 2)	PA (mekinist, solo para quienes estén empezando) NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
NEXAVAR	\$0(Nivel 2)	PA (nexavar, solo para quienes estén empezando) NDS
SPRYCEL	\$0(Nivel 2)	PA (sprycel, solo para quienes estén empezando) NDS
STIVARGA	\$0(Nivel 2)	PA (stivarga, solo para quienes estén empezando) NDS
SUTENT	\$0(Nivel 2)	PA (sutent, solo para quienes estén empezando) NDS
TAFINLAR	\$0(Nivel 2)	NDS
TARCEVA	\$0(Nivel 2)	PA (tarceva, solo para quienes estén empezando) NDS
TASIGNA	\$0(Nivel 2)	PA (tarceva, solo para quienes estén empezando) NDS
TYKERB	\$0(Nivel 2)	NDS
VOTRIENT	\$0(Nivel 2)	QL (120 EA cada 30 días) PA (votrient, solo para quienes estén empezando) NDS
XALKORI	\$0(Nivel 2)	PA (xalkori, solo para quienes estén empezando) NDS
ZELBORAF	\$0(Nivel 2)	PA (zelboraf, solo para quienes estén empezando) NDS
<i>Monoclonal Antibodies</i>		
AVASTIN	\$0(Nivel 2)	PA (avastin, solo para quienes estén empezando) NDS
BAVENCIO	\$0(Nivel 2)	PA (Bavencio, solo para quienes estén empezando) NDS
CYRAMZA	\$0(Nivel 2)	NDS
DARZALEX INJ 100MG/5ML	\$0(Nivel 2)	NDS
EMPLICITI	\$0(Nivel 2)	NDS
ERBITUX INJ 100MG/50ML	\$0(Nivel 2)	NDS
HERCEPTIN INJ 440MG	\$0(Nivel 2)	PA (herceptin, solo para quienes estén empezando) NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
IMFINZI	\$0(Nivel 2)	PA (Imfinzi, solo para quienes estén empezando) NDS
KADCYLA INJ 100MG	\$0(Nivel 2)	PA (kadcylla, solo para quienes estén empezando) NDS
KEYTRUDA INJ 50MG	\$0(Nivel 2)	PA (keytruda, solo para quienes estén empezando)
KEYTRUDA INJ 100MG/4ML	\$0(Nivel 2)	PA (keytruda, solo para quienes estén empezando) NDS
OPDIVO INJ 40MG/4ML	\$0(Nivel 2)	
PERJETA	\$0(Nivel 2)	
RITUXAN INJ 500MG/50ML	\$0(Nivel 2)	PA (rituxan, solo para quienes estén empezando) NDS
SYLVANT INJ 100MG	\$0(Nivel 2)	
TECENTRIQ	\$0(Nivel 2)	PA (Tecentriq, solo para quienes estén empezando) NDS
VECTIBIX INJ 100MG/5ML	\$0(Nivel 2)	
YERVOY INJ 50MG/10ML	\$0(Nivel 2)	PA (yervoy, solo para quienes estén empezando)
Retinoids		
<i>bexarotene</i>	\$0(Nivel 1)	NDS
PANRETIN	\$0(Nivel 2)	NDS
TARGRETIN GEL	\$0(Nivel 2)	NDS
<i>tretinoin caps 10mg</i>	\$0(Nivel 1)	NDS
Antiparasitics		
Anthelmintics		
ALBENZA	\$0(Nivel 2)	
<i>ivermectin tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
PIN-X CHEW	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pin-x susp 50mg/ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
REESES PINWORM MEDICINE TABS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>reeses pinworm medicine susp 144mg/ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
Antiprotozoals		
ALINIA	\$0(Nivel 2)	
<i>atovaquone</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>atovaquone/proguanil hcl</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>chloroquine phosphate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
COARTEM	\$0(Nivel 2)	
DARAPRIM	\$0(Nivel 2)	
<i>hydroxychloroquine sulfate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>mefloquine hcl</i>	\$0(Nivel 1)	
MEPRON SUSP	\$0(Nivel 2)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
NEBUPENT	\$0(Nivel 2)	B/D
PENTAM 300	\$0(Nivel 2)	
PRIMAQUINE PHOSPHATE TABS	\$0(Nivel 2)	
<i>quinine sulfate caps 324mg</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Quinine)
<i>tinidazole tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>Pediculicides/Scabicides</i>		
<i>gnp lice solution kit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp lice treatment liqd</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp lice treatment sham 4%; 0.33%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm lice killing maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm lice treatment</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>lice killing maximum strength sham</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>lice solution kit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>lice treatment creme rinse</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>malathion</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>permethrin crea</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>sb lice killing maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SM LICE KILLING MAXIMUM STRENGTH SHAM 4%; 0.33%	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm lice killing maximum strength sham 4%; 0.33%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm lice treatment</i>	\$0(Nivel 3)	DP
Antiparkinson Agents		
<i>Anticholinergics</i>		
<i>benztropine mesylate inj</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>benztropine mesylate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo) MO
<i>trihexyphenidyl hcl</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo) MO
<i>Antiparkinson Agents, Other</i>		
<i>entacapone</i>	\$0(Nivel 1)	QL (240 EA cada 30 días) MO
<i>tolcapone</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>Dopamine Agonists</i>		
APOKYN INJ 30MG/3ML	\$0(Nivel 2)	NDS
<i>bromocriptine mesylate caps, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
NEUPRO	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>pramipexole dihydrochloride</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>ropinirole hcl</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>Dopamine Precursors/L- Amino Acid Decarboxylase Inhibitors</i>		
<i>carbidopa/levodopa</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>carbidopa/levodopa er</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>carbidopa/levodopa odt</i>	\$0(Nivel 1)	MO
STALEVO 100	\$0(Nivel 2)	MO
STALEVO 125	\$0(Nivel 2)	MO
STALEVO 150	\$0(Nivel 2)	MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
STALEVO 200	\$0(Nivel 2)	MO
STALEVO 50	\$0(Nivel 2)	MO
STALEVO 75	\$0(Nivel 2)	MO
Monoamine Oxidase B (MAO-B) Inhibitors		
AZILECT	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO
ELDEPRYL CAPS	\$0(Nivel 2)	MO
<i>rasagiline mesylate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>selegiline hcl caps, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
ZELAPAR	\$0(Nivel 2)	MO
Antipsychotics		
1st Generation/Typical		
<i>chlorpromazine hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
CHLORPROMAZINE HCL INJ 50MG/2ML	\$0(Nivel 2)	
<i>compro</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>fluphenazine decanoate inj</i>	\$0(Nivel 1)	
FLUPHENAZINE HCL INJ	\$0(Nivel 2)	
<i>fluphenazine hcl conc, elix</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>fluphenazine hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>haloperidol decanoate</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>haloperidol lactate</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>haloperidol conc</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>haloperidol tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>loxapine succinate caps</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>perphenazine tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>pimozide</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>prochlorperazine edisylate inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>prochlorperazine maleate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>prochlorperazine supp 25mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>thioridazine hcl tabs 100mg, 10mg, 25mg, 50mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>thiothixene caps 10mg, 1mg, 2mg, 5mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>trifluoperazine hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
2nd Generation/Atypical		
ABILIFY MAINTENA	\$0(Nivel 2)	QL (1 EA cada 30 días) NDS
<i>aripiprazole odt</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>aripiprazole tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
ARISTADA INJ 1064MG/3.9ML	\$0(Nivel 2)	NDS
ARISTADA INJ 441MG/1.6ML	\$0(Nivel 2)	QL (1.6 ML cada 30 días) NDS
ARISTADA INJ 662MG/2.4ML	\$0(Nivel 2)	QL (2.4 ML cada 30 días) NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
ARISTADA INJ 882MG/3.2ML	\$0(Nivel 2)	QL (3.2 ML cada 30 días) NDS
FANAPT	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) MO
FANAPT TITRATION PACK	\$0(Nivel 2)	
GEODON INJ	\$0(Nivel 2)	
INVEGA SUSTENNA INJ 39MG/0.25ML	\$0(Nivel 2)	QL (0.25 ML cada 28 días)
INVEGA SUSTENNA INJ 78MG/0.5ML	\$0(Nivel 2)	QL (0.5 ML cada 28 días) NDS
INVEGA SUSTENNA INJ 117MG/0.75ML	\$0(Nivel 2)	QL (0.75 ML cada 28 días) NDS
INVEGA SUSTENNA INJ 156MG/ML	\$0(Nivel 2)	QL (1 ML cada 28 días) NDS
INVEGA SUSTENNA INJ 234MG/1.5ML	\$0(Nivel 2)	QL (1.5 ML cada 28 días) NDS
INVEGA TRINZA INJ 273MG/0.875ML	\$0(Nivel 2)	QL (0.88 ML cada 90 días) NDS
INVEGA TRINZA INJ 410MG/1.315ML	\$0(Nivel 2)	QL (1.32 ML cada 90 días) NDS
INVEGA TRINZA INJ 546MG/1.75ML	\$0(Nivel 2)	QL (1.75 ML cada 90 días) NDS
INVEGA TRINZA INJ 819MG/2.625ML	\$0(Nivel 2)	QL (2.63 ML cada 90 días) NDS
LATUDA	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) PA (Latuda, solo para quienes estén empezando) MO
NUPLAZID	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) NDS
<i>olanzapine odt</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>olanzapine inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>olanzapine tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>paliperidone er tb24 1.5mg, 3mg, 9mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>paliperidone er tb24 6mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>quetiapine fumarate</i>	\$0(Nivel 1)	MO
REXULTI	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) PA (Rexulti, solo para quienes estén empezando) MO
RISPERDAL CONSTA	\$0(Nivel 2)	
<i>risperidone odt</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>risperidone soln</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>risperidone tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
SAPHRIS	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días)
VRAYLAR CPPK	\$0(Nivel 2)	PA (Vraylar, solo para quienes estén empezando)
VRAYLAR CAPS 1.5MG	\$0(Nivel 2)	QL (120 EA cada 30 días) PA (Vraylar, solo para quienes estén empezando)
VRAYLAR CAPS 4.5MG, 6MG	\$0(Nivel 2)	NDS QL (30 EA cada 30 días) PA (Vraylar, solo para quienes estén empezando)
VRAYLAR CAPS 3MG	\$0(Nivel 2)	NDS QL (60 EA cada 30 días) PA (Vraylar, solo para quienes estén empezando)
<i>ziprasidone hcl</i>	\$0(Nivel 1)	NDS
ZYPREXA RELPREVV INJ 210MG	\$0(Nivel 2)	MO
Antipsychotics		
<i>molindone hydrochloride</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Treatment-Resistant		
<i>clozapine odt tbdp 12.5mg, 25mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>clozapine odt tbdp 200mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (120 EA cada 30 días) MO
<i>clozapine odt tbdp 150mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (180 EA cada 30 días) MO
<i>clozapine odt tbdp 100mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (270 EA cada 30 días) MO
<i>clozapine tabs 100mg, 200mg, 25mg, 50mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
FAZACLO TBDP 200MG	\$0(Nivel 2)	QL (120 EA cada 30 días) MO
FAZACLO TBDP 150MG	\$0(Nivel 2)	QL (180 EA cada 30 días) MO
FAZACLO TBDP 100MG, 12.5MG, 25MG	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días) MO
VERSACLOZ	\$0(Nivel 2)	
Antispasticity Agents		
Antispasticity Agents		
<i>baclofen tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>dantrolene sodium caps</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>tizanidine hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Antivirals		
Anti-cytomegalovirus (CMV) Agents		
<i>cidofovir</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ganciclovir inj 500mg</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
VALCYTE	\$0(Nivel 2)	NDS
<i>valganciclovir</i>	\$0(Nivel 1)	MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>valganciclovir hydrochloride</i>	\$0(Nivel 1)	NDS
ZIRGAN	\$0(Nivel 2)	
Anti-hepatitis B (HBV) Agents		
<i>adefovir dipivoxil</i>	\$0(Nivel 1)	
BARACLUDE SOLN	\$0(Nivel 2)	NDS
<i>entecavir</i>	\$0(Nivel 1)	MO
EPIVIR HBV SOLN	\$0(Nivel 2)	MO
INTRON A	\$0(Nivel 2)	
INTRON A W/DILUENT INJ 10MU	\$0(Nivel 2)	
<i>lamivudine tabs 100mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
TYZEKA	\$0(Nivel 2)	NDS
Anti-hepatitis C (HCV) Agents		
HARVONI	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) PA (harvoni) NDS
PEG-INTRON REDIPEN	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes inmunológicos - Peg-Intron, Pegasys) NDS
PEGASYS	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes inmunológicos - Peg-Intron, Pegasys) NDS
PEGASYS PROCLICK	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes inmunológicos - Peg-Intron, Pegasys) NDS
PEGINTRON	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes inmunológicos - Peg-Intron, Pegasys) NDS
REBETOL SOLN	\$0(Nivel 2)	
<i>ribasphere ribapak</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ribasphere tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ribavirin caps</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ribavirin tabs 200mg</i>	\$0(Nivel 1)	
SOVALDI	\$0(Nivel 2)	QL (28 EA cada 28 días) PA (Agentes inmunológicos - Sovaldi) NDS
VIRAZOLE	\$0(Nivel 2)	
Anti-HIV Agents, Integrase Inhibitors (INSTI)		
GENVOYA	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) NDS
ISENTRESS HD	\$0(Nivel 2)	NDS
ISENTRESS CHEW, PACK	\$0(Nivel 2)	MO
ISENTRESS TABS	\$0(Nivel 2)	NDS
TIVICAY TABS 10MG	\$0(Nivel 2)	
TIVICAY TABS 25MG, 50MG	\$0(Nivel 2)	NDS
VITEKTA	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
Anti-HIV Agents, Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTI)		
COMPLERA	\$0(Nivel 2)	NDS
EDURANT	\$0(Nivel 2)	NDS
INTELENCE TABS 25MG	\$0(Nivel 2)	MO
INTELENCE TABS 100MG, 200MG	\$0(Nivel 2)	NDS
<i>nevirapine</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>nevirapine er</i>	\$0(Nivel 1)	MO
ODEFSEY	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) NDS
RESCRIPTOR	\$0(Nivel 2)	MO
STRIBILD	\$0(Nivel 2)	NDS
SUSTIVA TABS	\$0(Nivel 2)	NDS
SUSTIVA CAPS 50MG	\$0(Nivel 2)	MO
SUSTIVA CAPS 200MG	\$0(Nivel 2)	NDS
Anti-HIV Agents, Nucleoside and Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTI)		
<i>abacavir sulfate/lamivudine/zidovudine</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>abacavir/lamivudine</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>abacavir tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
DESCOVY	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) NDS
<i>didanosine</i>	\$0(Nivel 1)	MO
EMTRIVA	\$0(Nivel 2)	MO
EPZICOM	\$0(Nivel 2)	NDS
<i>lamivudine/zidovudine</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>lamivudine soln 10mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>lamivudine tabs 150mg, 300mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
RETROVIR IV INFUSION	\$0(Nivel 2)	
<i>stavudine</i>	\$0(Nivel 1)	MO
TRIUMEQ	\$0(Nivel 2)	NDS
TRUVADA TABS 200MG; 300MG	\$0(Nivel 2)	NDS
TRUVADA TABS 100MG; 150MG, 133MG; 200MG, 167MG; 250MG	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) NDS
VIDEX PEDIATRIC SOLR 2GM	\$0(Nivel 2)	MO
VIREAD	\$0(Nivel 2)	NDS
ZERIT SOLR	\$0(Nivel 2)	MO
ZIAGEN SOLN	\$0(Nivel 2)	MO
<i>zidovudine</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Anti-HIV Agents, Other		
FUZEON	\$0(Nivel 2)	NDS
SELZENTRY TABS 25MG, 75MG	\$0(Nivel 2)	
SELZENTRY TABS 150MG, 300MG	\$0(Nivel 2)	NDS
TYBOST	\$0(Nivel 2)	MO
Anti-HIV Agents, Protease Inhibitors		
APTIVUS	\$0(Nivel 2)	NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
CRIXIVAN CAPS 200MG, 400MG	\$0(Nivel 2)	MO
EVOTAZ	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) NDS
INVIRASE	\$0(Nivel 2)	NDS
KALETRA SOLN	\$0(Nivel 2)	NDS
KALETRA TABS 100MG; 25MG	\$0(Nivel 2)	MO
KALETRA TABS 200MG; 50MG	\$0(Nivel 2)	NDS
LEXIVA	\$0(Nivel 2)	MO
<i>lopinavir/ritonavir</i>	\$0(Nivel 1)	NDS
NORVIR	\$0(Nivel 2)	MO
PREZCOBIX	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) NDS
PREZISTA SUSP	\$0(Nivel 2)	NDS
PREZISTA TABS 150MG, 600MG, 75MG, 800MG	\$0(Nivel 2)	NDS
REYATAZ	\$0(Nivel 2)	NDS
VIRACEPT	\$0(Nivel 2)	NDS
Anti-influenza Agents		
<i>amantadine hcl caps, syr, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>oseltamivir phosphate caps 75mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>oseltamivir phosphate caps 45mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (42 EA cada 180 días)
<i>oseltamivir phosphate caps 30mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (84 EA cada 180 días)
RELENZA DISKHALER	\$0(Nivel 2)	QL (56 EA cada 180 días)
<i>rimantadine hcl</i>	\$0(Nivel 1)	
TAMIFLU CAPS 75MG	\$0(Nivel 2)	QL (28 EA cada 180 días)
TAMIFLU CAPS 45MG	\$0(Nivel 2)	QL (42 EA cada 180 días)
TAMIFLU CAPS 30MG	\$0(Nivel 2)	QL (84 EA cada 180 días)
TAMIFLU SUSR 6MG/ML	\$0(Nivel 2)	QL (540 ML cada 180 días)
Antiherpetic Agents		
<i>acyclovir sodium inj 50mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
<i>acyclovir caps, susp, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>acyclovir oint</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 GM cada 30 días)
DENAVIR	\$0(Nivel 2)	
<i>famciclovir tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días)
<i>trifluridine soln</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>valacyclovir hcl</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
ZOVIRAX CREA, OINT	\$0(Nivel 2)	QL (30 GM cada 30 días)
Antivirals		
ATRIPLA	\$0(Nivel 2)	NDS
Anxiolytics		
Anxiolytics, Other		
<i>bupirone hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>meprobamate</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo)
Benzodiazepines		

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>alprazolam intensol</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>alprazolam tabs 0.25mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (120 EA cada 30 días)
<i>alprazolam tabs 0.5mg, 1mg, 2mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (150 EA cada 30 días)
<i>clorazepate dipotassium tabs 15mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (180 EA cada 30 días)
<i>clorazepate dipotassium tabs 3.75mg, 7.5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (360 EA cada 30 días)
<i>diazepam intensol</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>diazepam soln 1mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>diazepam tabs 10mg, 2mg, 5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (120 EA cada 30 días)
LORAZEPAM INTENSOL	\$0(Nivel 1)	
<i>lorazepam tabs 0.5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (120 EA cada 30 días)
<i>lorazepam tabs 1mg, 2mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (150 EA cada 30 días)
<i>triazolam</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días)

Bipolar Agents

Mood Stabilizers

<i>lithium</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>lithium carbonate er</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>lithium carbonate caps, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
LITHOBID	\$0(Nivel 2)	MO

Blood Glucose Regulators

Antidiabetic Agents

<i>acarbose</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días) MO
BYETTA INJ 10MCG/0.04ML	\$0(Nivel 2)	QL (2.4 ML cada 30 días) ST (INCRETIN MIMETICS #2) MO
BYETTA INJ 5MCG/0.02ML	\$0(Nivel 2)	ST (INCRETIN MIMETICS #2) MO
CYCLOSET	\$0(Nivel 2)	MO
FARXIGA	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>glimepiride tabs 1mg, 2mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>glimepiride tabs 4mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>glipizide er tb24 5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (120 EA cada 30 días) MO
<i>glipizide er tb24 2.5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (240 EA cada 30 días) MO
<i>glipizide er tb24 10mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>glipizide/metformin hcl</i>	\$0(Nivel 1)	QL (120 EA cada 30 días) MO
<i>glipizide tabs 10mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (120 EA cada 30 días) MO
<i>glipizide tabs 5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días) MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>glyburide micronized tabs 1.5mg, 3mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) PA (Medicamento de alto riesgo - Glyburide) MO
<i>glyburide micronized tabs 6mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) PA (Medicamento de alto riesgo - Glyburide) MO
<i>glyburide/metformin hcl</i>	\$0(Nivel 1)	QL (120 EA cada 30 días) PA (Medicamento de alto riesgo - Glyburide) MO
<i>glyburide tabs 5mg</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamento de alto riesgo - Glyburide) MO
<i>glyburide tabs 1.25mg, 2.5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) PA (Medicamento de alto riesgo - Glyburide) MO
JANUVIA	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO
JENTADUETO	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) MO
JENTADUETO XR	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO
KOMBIGLYZE XR TB24 1000MG; 5MG, 500MG; 5MG	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO
KOMBIGLYZE XR TB24 1000MG; 2.5MG	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>metformin hcl er tb24 500mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (120 EA cada 30 días) MO
<i>metformin hcl er tb24 750mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días) MO
<i>metformin hcl tabs 500mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (120 EA cada 30 días) MO
<i>metformin hcl tabs 1000mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>metformin hcl tabs 850mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días) MO
<i>miglitol</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días) MO
<i>nateglinide</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días) MO
ONGLYZA	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>pioglitazone hcl</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>pioglitazone hcl-glimepiride</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>pioglitazone hcl/metformin hcl</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días) MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>repaglinide</i> SYMLINPEN 120	\$0(Nivel 1)	MO
SYMLINPEN 60	\$0(Nivel 2)	PA (Reguladores de glucosa en sangre - Amylinomimetics) MO PA (Reguladores de glucosa en sangre - Amylinomimetics) MO
<i>tolbutamide</i> TRADJENTA	\$0(Nivel 1) \$0(Nivel 2)	MO QL (30 EA cada 30 días) MO
VICTOZA	\$0(Nivel 2)	ST (INCRETIN MIMETICS #2) MO
Glycemic Agents		
BD GLUCOSE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs glucose gel 40%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
DEX4 QUICK DISSOLVE GLUCOSE	\$0(Nivel 3)	DP
GLUCAGEN HYPOKIT	\$0(Nivel 2)	
GLUCAGON EMERGENCY KIT	\$0(Nivel 2)	
<i>gluco burst</i>	\$0(Nivel 3)	DP
GLUCOSE CHEW 4GM	\$0(Nivel 3)	DP
<i>glucose gel 40%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>glucose 15</i>	\$0(Nivel 3)	DP
GNP QUICK DISSOLVE GLUCOSE	\$0(Nivel 3)	DP
HM GLUCOSE	\$0(Nivel 3)	DP
INSTA-GLUCOSE	\$0(Nivel 3)	DP
LEADER QUICK DISSOLVE GLUCOSE	\$0(Nivel 3)	DP
MS QUICK DISSOLVE GLUCOSE	\$0(Nivel 3)	DP
PROGLYCEM	\$0(Nivel 2)	MO
<i>ra glucose gel</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SM GLUCOSE	\$0(Nivel 3)	DP
TGT GLUCOSE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>value plus glucose gel</i>	\$0(Nivel 3)	DP
WALGREENS GLUCOSE CHEW 4GM	\$0(Nivel 3)	DP
Insulins		
APIDRA	\$0(Nivel 2)	QL (40 ML cada 30 días) MO
APIDRA SOLOSTAR	\$0(Nivel 2)	QL (45 ML cada 30 días) MO
HUMALOG KWIKPEN	\$0(Nivel 2)	QL (45 ML cada 30 días) MO
HUMALOG MIX 50/50	\$0(Nivel 2)	QL (40 ML cada 30 días) MO
HUMALOG MIX 50/50 KWIKPEN	\$0(Nivel 2)	QL (45 ML cada 30 días) MO
HUMALOG MIX 75/25	\$0(Nivel 2)	QL (40 ML cada 30 días) MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
HUMALOG MIX 75/25 KWIKPEN	\$0(Nivel 2)	QL (45 ML cada 30 días) MO
HUMALOG INJ 100UNIT/ML	\$0(Nivel 2)	QL (40 ML cada 30 días) MO
HUMALOG INJ 100UNIT/ML	\$0(Nivel 2)	QL (45 ML cada 30 días) MO
HUMULIN 70/30	\$0(Nivel 2)	QL (40 ML cada 30 días) MO
HUMULIN 70/30 KWIKPEN	\$0(Nivel 2)	QL (45 ML cada 30 días) MO
HUMULIN N	\$0(Nivel 2)	QL (40 ML cada 30 días) MO
HUMULIN N KWIKPEN	\$0(Nivel 2)	QL (45 ML cada 30 días) MO
HUMULIN R	\$0(Nivel 2)	QL (40 ML cada 30 días) MO
HUMULIN R U-500 (CONCENTRATED)	\$0(Nivel 2)	QL (30 ML cada 30 días) MO
HUMULIN R U-500 KWIKPEN	\$0(Nivel 2)	QL (45 ML cada 30 días) MO
LANTUS	\$0(Nivel 2)	QL (30 ML cada 30 días) MO
LANTUS SOLOSTAR	\$0(Nivel 2)	QL (45 ML cada 30 días) MO
LEVEMIR	\$0(Nivel 2)	QL (30 ML cada 30 días) MO
LEVEMIR FLEXTOUCH	\$0(Nivel 2)	QL (45 ML cada 30 días) MO
NOVOLIN 70/30	\$0(Nivel 2)	QL (40 ML cada 30 días) MO
NOVOLIN N	\$0(Nivel 2)	QL (40 ML cada 30 días) MO
NOVOLIN R	\$0(Nivel 2)	QL (40 ML cada 30 días) MO
NOVOLOG	\$0(Nivel 2)	QL (40 ML cada 30 días) MO
NOVOLOG FLEXPEN	\$0(Nivel 2)	QL (45 ML cada 30 días) MO
NOVOLOG MIX 70/30	\$0(Nivel 2)	QL (40 ML cada 30 días) MO
NOVOLOG MIX 70/30 PREFILLED FLEXPEN	\$0(Nivel 2)	QL (45 ML cada 30 días) MO
NOVOLOG PENFILL	\$0(Nivel 2)	QL (45 ML cada 30 días) MO

Blood Products/Modifiers/Volume Expanders

Anticoagulants

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
COUMADIN TABS	\$0(Nivel 2)	MO
<i>enoxaparin sodium</i>	\$0(Nivel 1)	
FONDAPARINUX SODIUM INJ 10MG/0.8ML, 5MG/0.4ML, 7.5MG/0.6ML	\$0(Nivel 1)	NDS
<i>fondaparinux sodium inj 2.5mg/0.5ml</i>	\$0(Nivel 1)	
FRAGMIN INJ 10000UNIT/ML, 2500UNIT/0.2ML, 5000UNIT/0.2ML	\$0(Nivel 2)	
<i>heparin sodium/d5w</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>heparin sodium inj 10000unit/ml, 1000unit/ml, 20000unit/ml, 5000unit/ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>jantoven</i>	\$0(Nivel 1)	MO
PRADAXA CAPS 150MG, 75MG	\$0(Nivel 2)	MO
PRADAXA CAPS 110MG	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días)
<i>warfarin sodium tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
XARELTO STARTER PACK	\$0(Nivel 2)	
XARELTO TABS 10MG	\$0(Nivel 2)	
XARELTO TABS 15MG, 20MG	\$0(Nivel 2)	MO
Blood Formation Modifiers		
<i>anagrelide hydrochloride</i>	\$0(Nivel 1)	MO
ARANESP ALBUMIN FREE INJ 10MCG/0.4ML, 25MCG/0.42ML, 25MCG/ML, 40MCG/0.4ML, 40MCG/ML, 60MCG/0.3ML, 60MCG/ML	\$0(Nivel 2)	PA (Productos/modificadores/ expansores del volumen de sangre)
ARANESP ALBUMIN FREE INJ 100MCG/0.5ML, 100MCG/ML, 150MCG/0.3ML, 200MCG/0.4ML, 200MCG/ML, 300MCG/0.6ML, 300MCG/ML, 500MCG/ML	\$0(Nivel 2)	PA (Productos/modificadores/ expansores del volumen de sangre) NDS
EPOGEN INJ 10000UNIT/ML, 20000UNIT/ML, 2000UNIT/ML, 3000UNIT/ML, 4000UNIT/ML	\$0(Nivel 2)	PA (Productos/modificadores/ expansores del volumen de sangre)
GRANIX	\$0(Nivel 2)	PA (Granix)
LEUKINE INJ 250MCG	\$0(Nivel 2)	NDS
NEUPOGEN	\$0(Nivel 2)	PA (Neupogen) NDS
PROCRIT	\$0(Nivel 2)	PA (Productos/modificadores/ expansores del volumen de sangre)
PROMACTA TABS 50MG	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) PA (Productos/modificadores/ expansores del volumen de sangre - Promacta) NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
PROMACTA TABS 25MG	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días) PA (Productos/modificadores/ expansores del volumen de sangre - Promacta) NDS
Coagulants		
<i>tranexamic acid inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>tranexamic acid tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Platelet Modifying Agents		
<i>aspirin/dipyridamole</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
BRILINTA	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>cilostazol</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>clopidogrel tabs 300mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>clopidogrel tabs 75mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>dipyridamole tabs</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo) MO
EFFIENT	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>prasugrel</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
Cardiovascular Agents		
Alpha-adrenergic Agonists		
<i>clonidine hcl er</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>clonidine hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>clonidine hcl ptwk</i>	\$0(Nivel 1)	QL (4 EA cada 28 días) MO
<i>guanfacine hcl</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo) MO
<i>methyldopa/hydrochlorothiazide</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo) MO
<i>methyldopa tabs 250mg, 500mg</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo) MO
<i>methyldopate hcl</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>midodrine hcl</i>	\$0(Nivel 1)	
Alpha-adrenergic Blocking Agents		
<i>prazosin hcl caps</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>reserpine tabs 0.25mg</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo) MO
Angiotensin II Receptor Antagonists		
BENICAR	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
BENICAR HCT	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>candesartan cilexetil</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>candesartan cilexetil/hydrochlorothiazide</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>eprosartan mesylate</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>ezetimibe</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>irbesartan</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>irbesartan/hydrochlorothiazide</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>losartan potassium</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>losartan potassium/hydrochlorothiazide</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>olmesartan medoxomil/hydrochlorothiazide</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>olmesartan medoxomil tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>telmisartan</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>telmisartan/amlodipine</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>telmisartan/hydrochlorothiazide</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>valsartan</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>valsartan/hydrochlorothiazide</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
Angiotensin-converting Enzyme (ACE) Inhibitors		
<i>benazepril hcl/hydrochlorothiazide</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>benazepril hcl tabs 10mg, 20mg, 5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>benazepril hcl tabs 40mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>captopril/hydrochlorothiazide</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>captopril tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>enalapril maleate/hydrochlorothiazide</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>enalapril maleate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>fosinopril sodium</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>fosinopril sodium/hydrochlorothiazide</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>lisinopril</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>lisinopril/hydrochlorothiazide</i>	\$0(Nivel 1)	MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>quinapril hcl</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>quinapril/hydrochlorothiazide</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>ramipril</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>trandolapril tabs 1mg, 2mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>trandolapril tabs 4mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
Antiarrhythmics		
<i>amiodarone hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>amiodarone hcl inj 50mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>disopyramide phosphate caps</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo) MO
<i>dofetilide</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>flecainide acetate</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>mexiletine hcl</i>	\$0(Nivel 1)	MO
MULTAQ	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>pacerone tabs 100mg, 200mg, 400mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
PROCAINAMIDE HCL INJ	\$0(Nivel 2)	
<i>propafenone hcl</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>quinidine gluconate cr</i>	\$0(Nivel 1)	MO
QUINIDINE GLUCONATE INJ	\$0(Nivel 2)	
<i>quinidine sulfate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>sorine</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>sotalol hcl (af) tabs 120mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>sotalol hcl tabs 160mg, 240mg, 80mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Beta-adrenergic Blocking Agents		
<i>acebutolol hcl caps</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>atenolol/chlorthalidone</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>atenolol tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>betaxolol hcl tabs 10mg, 20mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>bisoprolol fumarate</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>bisoprolol fumarate/hydrochlorothiazide</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>carvedilol</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>labetalol hcl inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>labetalol hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>metoprolol succinate er</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>metoprolol tartrate inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>metoprolol tartrate tabs 100mg, 25mg, 50mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>metoprolol/hydrochlorothiazide</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>nadolol/bendroflumethiazide</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>nadolol tabs 20mg, 40mg, 80mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>pindolol tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>propranolol hcl er</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>propranolol hcl inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>propranolol hcl oral soln, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>propranolol/hydrochlorothiazide</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>timolol maleate tabs 10mg, 20mg, 5mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Calcium Channel Blocking Agents		
<i>afeditab cr</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>amlodipine besylate/benazepril hydrochloride</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>amlodipine besylate/valsartan</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>amlodipine besylate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>amlodipine/valsartan/hctz</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>cartia xt</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>dilt-xr cp24 120mg, 240mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>dilt-xr cp24 180mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días) MO
<i>diltiazem cd cp24 240mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>diltiazem hcl er cp24 180mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>diltiazem hcl er cp24 120mg, 300mg, 360mg, 420mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>diltiazem hcl er cp12</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>diltiazem hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
DILTIAZEM HCL INJ 100MG	\$0(Nivel 2)	
<i>diltiazem hcl inj 50mg/10ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>felodipine er</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>matzim la tb24 180mg, 240mg, 300mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>matzim la tb24 360mg, 420mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>nicardipine hcl caps</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>nifedical xl</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>nifedipine er</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>taztia xt</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>verapamil hcl er tbc</i>	\$0(Nivel 1)	MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>verapamil hcl er cp24</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>verapamil hcl sr cp24 360mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>verapamil hcl inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>verapamil hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Cardiovascular Agents, Other		
DEMSER	\$0(Nivel 2)	
<i>digitek tabs 0.125mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>digitek tabs 0.25mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) PA (Medicamento de alto riesgo - Digoxin) MO
<i>digoxin oral soln</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamento de alto riesgo - Digoxin) MO
<i>digoxin inj 0.25mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamento de alto riesgo - Digoxin)
<i>digoxin tabs 125mcg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>digoxin tabs 250mcg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) PA (Medicamento de alto riesgo - Digoxin) MO
LANOXIN INJ	\$0(Nivel 2)	PA (Medicamento de alto riesgo - Digoxin)
LANOXIN TABS 125MCG	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO
LANOXIN TABS 250MCG	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) PA (Medicamento de alto riesgo - Digoxin) MO
NORTHERA CAPS 200MG, 300MG	\$0(Nivel 2)	QL (180 EA cada 30 días) PA (Northera)
NORTHERA CAPS 100MG	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días) PA (Northera)
<i>pentoxifylline er</i>	\$0(Nivel 1)	MO
RANEXA TB12 1000MG	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) PA (Agentes cardiovasculares) MO
RANEXA TB12 500MG	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días) PA (Agentes cardiovasculares) MO
REPATHA	\$0(Nivel 2)	QL (3 ML cada 30 días) PA (Repatha)
REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM	\$0(Nivel 2)	QL (3.5 ML cada 28 días) PA (Repatha) NDS
REPATHA SURECLICK	\$0(Nivel 2)	QL (3 ML cada 30 días) PA (Repatha)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
TEKTURNA	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO
TEKTURNA HCT	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO
Diuretics, Carbonic Anhydrase Inhibitors		
<i>acetazolamide sodium</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>acetazolamide tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Diuretics, Loop		
<i>bumetanide inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>bumetanide tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>furosemide inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>furosemide oral soln, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>torseamide tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Diuretics, Potassium-sparing		
<i>amiloride hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>amiloride/hydrochlorothiazide</i>	\$0(Nivel 1)	MO
DYRENIUM	\$0(Nivel 2)	MO
<i>eplerenone</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>spironolactone/hydrochlorothiazide</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>spironolactone tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>triamterene/hydrochlorothiazide</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Diuretics, Thiazide		
<i>chlorothiazide</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>chlorothiazide sodium</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>chlorthalidone tabs 25mg, 50mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>hydrochlorothiazide caps, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>indapamide tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>methyclothiazide tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>metolazone</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Dyslipidemics, Fibrin Acid Derivatives		
<i>fenofibrate micronized</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>fenofibrate caps 130mg, 43mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>fenofibrate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>fenofibric acid tabs 105mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>fenofibric acid tabs 35mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>gemfibrozil tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
Dyslipidemics, HMG CoA Reductase Inhibitors		
<i>atorvastatin calcium</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>fluvastatin sodium er</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>fluvastatin caps 40mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>fluvastatin caps 20mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días) MO
<i>lovastatin tabs 10mg, 20mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>lovastatin tabs 40mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>pravastatin sodium</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>rosuvastatin calcium</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>simvastatin tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
Dyslipidemics, Other		
<i>cholestyramine light</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>colestipol hcl gran, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>eql niacin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp niacin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
JUXTAPID CAPS 10MG, 40MG, 5MG, 60MG	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) PA (Juxtapid) MO
JUXTAPID CAPS 30MG	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) PA (Juxtapid) MO
JUXTAPID CAPS 20MG	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días) PA (Juxtapid) MO
KYNAMRO	\$0(Nivel 2)	QL (4 ML cada 28 días) PA (Kynamro)
<i>niacin er tbc 500mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>niacin er tbc 1000mg, 750mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>niacin flush free formula</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>niacin-50</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>niacin tabs 100mg, 250mg, 500mg, 50mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>niacor</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>omega-3-acid ethyl esters</i>	\$0(Nivel 1)	QL (120 EA cada 30 días) MO
<i>prevalite powd</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>px niacin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra niacin tabs 100mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra no flush niacin 500</i>	\$0(Nivel 3)	DP
WELCHOL	\$0(Nivel 2)	MO
ZETIA	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
Vasodilators, Direct-acting Arterial/Venous		
BIDIL	\$0(Nivel 2)	QL (180 EA cada 30 días) MO
<i>isosorbide dinitrate er</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>isosorbide dinitrate tabs 10mg, 20mg, 30mg, 5mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>isosorbide mononitrate</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>isosorbide mononitrate er</i>	\$0(Nivel 1)	MO
NITRO-DUR PT24 0.3MG/HR, 0.8MG/HR	\$0(Nivel 2)	MO
<i>nitroglycerin transdermal</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>nitroglycerin inj 5mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>nitroglycerin subl 0.3mg, 0.4mg, 0.6mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
NITROSTAT SUBL	\$0(Nivel 2)	MO
Vasodilators, Direct-acting Arterial		
<i>hydralazine hcl inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>hydralazine hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>minoxidil tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Central Nervous System Agents		
Attention Deficit Hyperactivity Disorder Agents, Amphetamines		
<i>amphetamine/dextroamphetamine tabs 5mg; 5mg; 5mg; 5mg, 7.5mg; 7.5mg; 7.5mg; 7.5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días)
<i>amphetamine/dextroamphetamine tabs 1.25mg; 1.25mg; 1.25mg; 1.25mg, 1.875mg; 1.875mg; 1.875mg; 1.875mg, 2.5mg; 2.5mg; 2.5mg; 2.5mg, 3.125mg; 3.125mg; 3.125mg; 3.125mg, 3.75mg; 3.75mg; 3.75mg; 3.75mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días)
<i>dextroamphetamine sulfate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
Attention Deficit Hyperactivity Disorder Agents, Non-amphetamines		
<i>atomoxetine</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días)
<i>guanfacine er</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
INTUNIV	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO
METADATE CD CPR 30MG	\$0(Nivel 2)	
METADATE CD CPR 20MG	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días)
<i>methylphenidate hcl cd cpr 30mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>methylphenidate hcl cd cpr 10mg, 50mg, 60mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días)
<i>methylphenidate hcl er cp24 40mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días)
<i>methylphenidate hcl er cp24 20mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días)
<i>methylphenidate hcl er tbc 20mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días)
<i>methylphenidate hcl tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días)
STRATTERA	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días)
Central Nervous System, Other		
HETLIOZ	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) PA (HetlioZ) NDS
NUEDEXTA	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días)
<i>riluzole</i>	\$0(Nivel 1)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>tetrabenazine tabs 25mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (120 EA cada 30 días) PA (Tetrabenazine)
<i>tetrabenazine tabs 12.5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (180 EA cada 30 días) PA (Tetrabenazine)
<i>Fibromyalgia Agents</i>		
SAVELLA	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) MO
SAVELLA TITRATION PACK	\$0(Nivel 2)	
<i>Multiple Sclerosis Agents</i>		
AMPYRA	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) PA (Ampyra) NDS
AUBAGIO	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) PA (Aubagio) NDS
AVONEX	\$0(Nivel 2)	PA (Avonex) NDS
AVONEX PEN	\$0(Nivel 2)	PA (Avonex) NDS
BETASERON	\$0(Nivel 2)	PA (Betaseron) NDS
GILENYA	\$0(Nivel 2)	PA (Gilenya) NDS
<i>glatopa</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Copaxone) NDS
REBIF	\$0(Nivel 2)	PA (Rebif) NDS
REBIF REBIDOSE	\$0(Nivel 2)	PA (Rebif) NDS
REBIF REBIDOSE TITRATION PACK	\$0(Nivel 2)	PA (Rebif) NDS
REBIF TITRATION PACK	\$0(Nivel 2)	PA (Rebif) NDS
TECFIDERA	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) PA (Tecfidera)
TECFIDERA STARTER PACK	\$0(Nivel 2)	PA (Tecfidera)
TYSABRI	\$0(Nivel 2)	PA (Tysabri) NDS
Dental and Oral Agents		
<i>Dental and Oral Agents</i>		
<i>chlorhexidine gluconate oral rinse</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>chlorhexidine gluconate soln</i>	\$0(Nivel 1)	
KEPIVANCE	\$0(Nivel 2)	
<i>perio gard</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>pilocarpine hcl tabs 7.5mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>pilocarpine hydrochloride</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>triamcinolone acetonide dental paste</i>	\$0(Nivel 1)	
Dermatological Agents		
<i>Dermatological Agents</i>		
ACNE MEDICATION 10 LOTN	\$0(Nivel 3)	DP
<i>acne medication 10 gel</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ACNE MEDICATION 5 LOTN	\$0(Nivel 3)	DP
<i>acne medication 5 gel</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>adapalene gel 0.1%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>adapalene crea</i>	\$0(Nivel 1)	
ALOE VESTA PROTECTIVE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>americerin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ameriphor</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
AMLACTIN ULTRA	\$0(Nivel 3)	DP
<i>amlactin lotn</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ammonium lactate crea 12%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ammonium lactate crea 12%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ammonium lactate lotn 12%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ammonium lactate lotn 12%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>anti-dandruff shampoo</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>anti-itch crea</i>	\$0(Nivel 3)	DP
AQUABASE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>banophen crea 2%; 0.1%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>baza protect</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>benzepro</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>benzepro short contact</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>benzoyl peroxide cleanser lotn 6%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>benzoyl peroxide wash liqd 10%, 5%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
BENZOYL PEROXIDE GEL 2.5%	\$0(Nivel 3)	DP
<i>benzoyl peroxide gel 10%, 5%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>benzoyl peroxide foam</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>beta care betatar gel</i>	\$0(Nivel 3)	DP
BPO CREAMY WASH COMPLETE PACK KIT 0	\$0(Nivel 3)	DP
<i>bpo creamy wash complete pack kit 0</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcipotriene crea, oint</i>	\$0(Nivel 1)	QL (240 GM cada 30 días)
<i>calcipotriene soln</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 ML cada 30 días)
<i>capsaicin crea 0.025%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CARRINGTON MOISTURE BARRIER	\$0(Nivel 3)	DP
CARRINGTON MOISTURE BARRIER/ZINC	\$0(Nivel 3)	DP
<i>claravis</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>clindamycin/benzoyl peroxide gel 5%; 1%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>clotrimazole/betamethasone dipropionate</i>	\$0(Nivel 1)	
CRITIC-AID CLEAR MOISTUREBARRIER	\$0(Nivel 3)	DP
<i>curity gauze pads 2"x2"</i>	\$0(Nivel 1)	QL (204 EA cada 30 días)
<i>dermacerin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
DERMAGRAN BC	\$0(Nivel 3)	DP
<i>dermamed oint</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>dermaphor</i>	\$0(Nivel 3)	DP
DHS TAR	\$0(Nivel 3)	DP
DHS TAR GEL	\$0(Nivel 3)	DP
DHS ZINC	\$0(Nivel 3)	DP
<i>diclofenac sodium gel 1%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>diphenhydramine hcl/zinc acetate</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ELIDEL	\$0(Nivel 2)	QL (60 GM cada 30 días) PA (Agentes dermatológicos)
<i>erythromycin/benzoyl peroxide</i>	\$0(Nivel 1)	
EUCERIN CREA	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fluorouracil crea 5%</i>	\$0(Nivel 1)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>fluorouracil crea 0.5%</i>	\$0(Nivel 2)	NDS
<i>fluorouracil external soln 2%, 5%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>gnp anti-itch</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp scalp relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp wart remover</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>goodsense hemorrhoidal ointment</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hemorrhoidal oint 14%; 71.9%; 0.25%; 3%, 14%; 74.9%; 0.25%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hemorrhoidal supp 88.44%; 0.25%, 88.7%; 0.25%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hydrocerin plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
HYDROCERIN CREA 0; 0; 0; 0; 0; 0	\$0(Nivel 3)	DP
HYDROPHILIC PETROLATUM	\$0(Nivel 3)	DP
<i>imiquimod crea</i>	\$0(Nivel 1)	QL (24 EA cada 30 días)
<i>ionil-t</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>itch relief extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>kerodex-51 dry/oily</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>kerodex-71 wet</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>major-prep hemorrhoidal oint 14%; 74.9%; 0.25%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>methoxsalen caps</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>minerin crea</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MOISTURIZING CREAM CREA 0; 0; 0; 0; 0	\$0(Nivel 3)	DP
NAIL SCRUB	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nutraplus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>panoxyl wash</i>	\$0(Nivel 3)	DP
PANOXYL-4 CREAMY WASH	\$0(Nivel 3)	DP
PANOXYL GEL 3%	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pedi-boro soak paks</i>	\$0(Nivel 3)	DP
PELEVERUS	\$0(Nivel 3)	DP
PELEVERUS CLEAR	\$0(Nivel 3)	DP
PELEVERUS GOLD	\$0(Nivel 3)	DP
<i>periguard</i>	\$0(Nivel 3)	DP
PETROLATUM	\$0(Nivel 3)	DP
PICATO	\$0(Nivel 2)	
<i>podofilox soln</i>	\$0(Nivel 1)	
PREPARATION H OINT	\$0(Nivel 3)	DP
PROSHIELD PLUS SKIN PROTECTANT CREA 1%	\$0(Nivel 3)	DP
<i>purpose crea 0; 0</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc anti-itch extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc hemorrhoidal</i>	\$0(Nivel 3)	DP
REMEDY DIMETHICONE MOISTURE BARRIER	\$0(Nivel 3)	DP
REMEDY NUTRASHIELD	\$0(Nivel 3)	DP
REMEDY SKIN REPAIR	\$0(Nivel 3)	DP
RISABAL-PH	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sal-plant gel 17%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>salactic film</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SALICYLIC ACID POWD	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
SANTYL	\$0(Nivel 2)	
<i>sb anti-itch maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SEBULEX	\$0(Nivel 3)	DP
SECURA DIMETHICONE PROTECTANT	\$0(Nivel 3)	DP
<i>selenium sulfide lotn</i>	\$0(Nivel 1)	
SENSI-CARE MOISTURIZING	\$0(Nivel 3)	DP
SENSI-CARE PROTECTIVE BARRIER	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm anti-itch extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SM HEMORRHOIDAL OINT 14%; 71.9%; 0.25%; 3%	\$0(Nivel 3)	DP
SOOTHE & COOL FREE MEDSEPTIC	\$0(Nivel 3)	DP
SOOTHE & COOL FREE MOISTURE BARRIER	\$0(Nivel 3)	DP
SOOTHE & COOL FREE SKIN PASTE	\$0(Nivel 3)	DP
SOOTHE & COOL PROTECT MOISTURE BARRIER	\$0(Nivel 3)	DP
SORBIDON HYDRATE	\$0(Nivel 3)	DP
SORIATANE CAPS 10MG, 17.5MG, 25MG	\$0(Nivel 2)	NDS
<i>tacrolimus oint 0.03%, 0.1%</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 GM cada 30 días) PA (Agentes dermatológicos)
<i>tazarotene crea</i>	\$0(Nivel 1)	
TAZORAC	\$0(Nivel 2)	
<i>tretinoin crea 0.025%, 0.05%, 0.1%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>tretinoin gel 0.01%, 0.025%, 0.05%</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 GM cada 30 días)
TRIXAICIN	\$0(Nivel 3)	DP
<i>trixaicin hp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ureacin-10</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>urea crea 10%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>urea lotn 10%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
UVADEX	\$0(Nivel 2)	
VEREGEN	\$0(Nivel 2)	QL (15 GM cada 30 días)
VOLTAREN	\$0(Nivel 2)	
ZIKS ARTHRITIS PAIN RELIEF	\$0(Nivel 3)	DP
ZONALON	\$0(Nivel 2)	
Enzyme Replacement/Modifiers		
<i>Enzyme Replacement/Modifiers</i>		
ADAGEN	\$0(Nivel 2)	
ALDURAZYME	\$0(Nivel 2)	
BUPHENYL TABS	\$0(Nivel 2)	NDS
CEREZYME	\$0(Nivel 2)	PA (cerezyme) NDS
CREON	\$0(Nivel 2)	MO
CYSTADANE	\$0(Nivel 2)	
CYSTAGON	\$0(Nivel 2)	
ELAPRASE	\$0(Nivel 2)	
ELELYSO	\$0(Nivel 2)	
FABRAZYME INJ 35MG	\$0(Nivel 2)	NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
KUVAN	\$0(Nivel 2)	PA (Modificadores/Reemplazos para enzimas - Kuvan) NDS
LUMIZYME	\$0(Nivel 2)	NDS
NAGLAZYME	\$0(Nivel 2)	
PANCREAZE	\$0(Nivel 2)	MO
RAVICTI	\$0(Nivel 2)	NDS
<i>sodium phenylbutyrate powd</i>	\$0(Nivel 1)	
SUCRAID	\$0(Nivel 2)	
VPRIV	\$0(Nivel 2)	
ZAVESCA	\$0(Nivel 2)	
ZENPEP	\$0(Nivel 2)	MO

Gastrointestinal Agents

Antispasmodics, Gastrointestinal

ATROPINE SULFATE INJ 0.25MG/5ML	\$0(Nivel 2)	
<i>atropine sulfate inj 0.5mg/5ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>dicyclomine hcl</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>glycopyrrolate inj 4mg/20ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>glycopyrrolate tabs 1mg, 2mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>methscopolamine bromide tabs 2.5mg</i>	\$0(Nivel 1)	

Gastrointestinal Agents, Other

<i>acid gone susp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ACIDOPHILUS/CITRUS PECTIN TABS 0; 100MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>acidophilus/l-sporogenes extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>acidophilus/pectin caps 0; 0, 0; 100mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>almacone double strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>almacone chew 200mg; 200mg; 25mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>almacone susp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ALUMINUM HYDROXIDE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>antacid anti-gas maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>antacid fast acting</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>antacid maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>antacid plus anti-gas relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>antacid plus anti-gas relief maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>antacid regular strength susp 200mg/5ml; 200mg/5ml; 20mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>antacid susp 200mg/5ml; 200mg/5ml; 20mg/5ml, 400mg/5ml; 400mg/5ml; 40mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>anti-diarrheal tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>bismatrol maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>bismatrol susp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium carbonate tabs 648mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cromolyn sodium conc 100mg/5ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>diocto syrps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>diocto liqd 50mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>diphenoxylate/atropine tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>docu</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>docusate sodium liqd 50mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
DOCUSOL KIDS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>docusol mini</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>enemeez mini</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fast acting antacid plus anti-gas maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
FLEET BISACODYL	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gas relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gas relief extra strength caps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gas relief maximum strength chew</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gas relief ultra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
GAS-X	\$0(Nivel 3)	DP
GAS-X EXTRA STRENGTH CHEW	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gas-x extra strength caps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gas-x ultra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
GATTEX	\$0(Nivel 2)	PA (Gattex) NDS
<i>gavilyte-h</i>	\$0(Nivel 1)	
GAVISCON SUSP	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp antacid anti-gas</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp antacid maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp anti-diarrheal tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp anti-gas</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp foaming antacid chew 80mg; 20mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp gas relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp gas relief extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp gas relief maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp infants gas relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp k-pec</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp loperamide hcl</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp masanti maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp masanti regular strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp stomach relief maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp stomach relief susp 262mg/15ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp stool softener liqd 50mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp stool softener syrp 60mg/15ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm advanced antacid maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm antacid anti-gas extrastrength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm antacid/antigas susp 200mg/5ml; 200mg/5ml; 20mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm anti-diarrheal</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm gas relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm gas relief infants drops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm loperamide hcl</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm stomach relief susp 262mg/15ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>infants gas relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>infants simethicone</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
KALA	\$0(Nivel 3)	DP
<i>kao-tin susp 262mg/15ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>loperamide hcl caps</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>loperamide hcl liqd, tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>loperamide hcl susp 1mg/7.5ml</i>	\$0(Nivel 3)	
<i>loperamide hcl susp 1mg/7.5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>maalox advanced</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>maalox advanced maximum strength susp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MAG-AL	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mag-al plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mag-al plus xs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>magnesium oxide tabs 241.3mg, 250mg, 400mg, 420mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>magnesium-oxide</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MAGNESIUM CAPS 400MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>magnesium caps 500mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>magnesium tabs 250mg, 500mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MAGOX 400	\$0(Nivel 3)	DP
<i>metoclopramide hcl inj, oral soln, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>mgo</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mi-acid gas relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mi-acid maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mi-acid susp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>milantex</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>milantex extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MILK OF MAGNESIA CONCENTRATE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mintox</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mintox maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mintox plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mytab gas</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mytab gas max str</i>	\$0(Nivel 3)	DP
PEDIA-LAX	\$0(Nivel 3)	DP
<i>peptic relief susp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
PEPTO-BISMOL SUSP 524MG/30ML	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pink bismuth maximum strength susp 525mg/15ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc antacid/anti-gas maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc anti-diarrheal</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc gas relief extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc gas relief chew</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc pink bismuth susp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra magnesium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
RELISTOR INJ	\$0(Nivel 2)	
RELISTOR TABS	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días)
<i>rulox susp 200mg/5ml; 200mg/5ml; 20mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb antacid anti-gas double strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb anti-diarrhea</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb bismuth maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>sb bismuth susp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb peptic relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SENNA PROMPT	\$0(Nivel 3)	DP
<i>senna tabs 8.6mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>silace</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>simethicone caps 180mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>simethicone chew, susp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm antacid advanced maxi mum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm antacid anti-gas</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm antacid maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm antacid/antigas</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm anti-diarrheal</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm foaming antacid</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm gas relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm gas relief antiflatuent</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm gas relief infants drops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm loperamide hcl</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm stomach relief susp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm stool softener caps 100mg, 250mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sodium bicarbonate tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>stomach relief maximum strength susp 525mg/15ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>stomach relief susp 262mg/15ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ursodiol caps, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Histamine2 (H2) Receptor Antagonists		
<i>acid control maximum strength tabs 150mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>acid reducer maximum strength tabs 20mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>acid reducer tabs 10mg, 75mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cimetidine hcl soln</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>cimetidine tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
FAMOTIDINE PREMIXED	\$0(Nivel 2)	
<i>famotidine inj 20mg/2ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>famotidine tabs 20mg, 40mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>famotidine tabs 10mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp acid control 150 maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp acid reducer</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp acid reducer maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp heartburn relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>heartburn relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>heartburn relief 150 maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>heartburn relief maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm acid reducer tabs 150mg, 75mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm famotidine tabs 20mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc acid controller</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc acid controller maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ranitidine 150 maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ranitidine 75</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>ranitidine hcl caps, syrp</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>ranitidine hcl inj 150mg/6ml, 50mg/2ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ranitidine hcl tabs 150mg, 300mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>ranitidine maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb acid reducer</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm acid reducer</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm acid reducer maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ZANTAC 150 MAXIMUM STRENGTH	\$0(Nivel 3)	DP
ZANTAC 75	\$0(Nivel 3)	DP
ZANTAC INJ 25MG/ML	\$0(Nivel 2)	
Irritable Bowel Syndrome Agents		
<i>alosetron hydrochloride</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) PA (Agentes para síndrome de colon irritable) NDS
AMITIZA	\$0(Nivel 2)	MO
Laxatives		
<i>bisac-evac supp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>bisacodyl</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>bisacodyl ec</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>biscolax supp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium polycarbophil</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>castor oil stimulant laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CITRUCCEL TABS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>clearlax powd</i>	\$0(Nivel 3)	DP
COLACE CLEAR	\$0(Nivel 3)	DP
COLACE CAPS 100MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>constulose</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>doc-q-lax</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>docqlace</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>docusate calcium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>docusate sodium & senna stimulant laxative/stool softener</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>docusate sodium caps 100mg, 250mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>docusate sodium tabs 100mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>docusil</i>	\$0(Nivel 3)	DP
DOCUSOL PLUS MINI-ENEMA	\$0(Nivel 3)	DP
<i>dok</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>dok plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ducodyl</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>enema ready-to-use enem 7gm/118ml; 19gm/118ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>enemeez plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>enulose</i>	\$0(Nivel 1)	MO
EX-LAX	\$0(Nivel 3)	DP
EX-LAX MAXIMUM STRENGTH	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fiber laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fiber tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>fiber therapy powd 58.6%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fiber-caps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fiber-lax</i>	\$0(Nivel 3)	DP
FLEET ENEMA	\$0(Nivel 3)	DP
FLEET ENEMA SIX PACK	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fleet laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
FLEET OIL	\$0(Nivel 3)	DP
FLEET PEDIATRIC	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gavilax powd</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gavilyte-c</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>gavilyte-g</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>gavilyte-n/flower pack</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>generlac</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>glycolax powd</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp bisa-lax</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp castor oil oil 100%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp clearlax powd</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp docusate calcium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp enema</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp fiber therapy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp fiber-caps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp laxative pills</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp magnesium citrate</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp milk of magnesia</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp mineral oil enema enem 100%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp natural fiber powd 28.3%, 48.57%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp senna plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp senna-lax</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp stool softener/stimulant laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp stool softener caps 100mg, 250mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp womens laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>goodsense senna laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>healthylax</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm clearlax</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm enema</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm enema mineral oil</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm enema ready-to-use</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm fiber caps 0.52gm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm fiber tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm fiber powd 28.3%, 30.9%, 48.57%, 58.6%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm laxative tbec</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm magnesium citrate</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm milk of magnesia</i>	\$0(Nivel 3)	DP
HM SENNA	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm senna-s</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>hm stool softener maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm stool softener caps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>kao-tin caps 240mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>konsyl fiber</i>	\$0(Nivel 3)	DP
KONSYL-D POWD	\$0(Nivel 3)	DP
KONSYL PACK	\$0(Nivel 3)	DP
<i>konsyl caps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
KONSYL POWD 100%, 60.3%, 71.67%	\$0(Nivel 3)	DP
<i>konsyl powd 28.3%, 30.9%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ks stool softener</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>lactulose soln</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>laxative feminine</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>magnesium citrate soln 1.745gm/30ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
METAMUCIL ORIGINAL TEXTURE POWD 48.57%	\$0(Nivel 3)	DP
<i>metamucil smooth texture sugar free</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>metamucil smooth texture powd 58.6%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>metamucil powd 28.3%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>milk of magnesia susp 1200mg/15ml, 400mg/5ml, 7.75%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MIRALAX	\$0(Nivel 3)	DP
<i>natural fiber laxative powd 30.9%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>natural fiber therapy powd 30.9%, 48.57%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
NULYTELY/FLAVOR PACKS	\$0(Nivel 2)	
<i>peg 3350</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>peg-3350/nacl/na bicarbonate/kcl</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>peg3350</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>perdiem overnight relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>peri-colace</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>polyethylene glycol 3350 pack</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>polyethylene glycol 3350 powd 0</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>polyethylene glycol 3350 powd 0</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc docusate calcium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc enema</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc fiber laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc gentle laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc magnesium citrate</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc milk of magnesia</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc natural vegetable</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc natural vegetable laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc senna</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc senna-s</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc stool softener</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc stool softener plus laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>reguloid caps 0.52gm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>reguloid powd 28.3%, 48.57%, 58.6%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb bisacodyl laxative ec</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>sb docusate sodium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb gentle laxative womens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb milk of magnesia</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb senna-lax</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>senexon</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>senexon-s</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>senna lax</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>senna laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>senna plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>senna-plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>senna-s</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>senna-tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>senna-time</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>senna-time s</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sennalax-s</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>senna syrup 8.8mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>senna tabs 8.6mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>senno</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sennosides/docusate sodium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SENOKOT	\$0(Nivel 3)	DP
SENOKOT S	\$0(Nivel 3)	DP
SENOKOT XTRA	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm castor oil</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm clearlax</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm docusate calcium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm enema enem 9.5gm/59ml; 3.5gm/59ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm fiber laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm fiber powd 28.3%, 48.57%, 58.6%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm gentle laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm laxative supp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm magnesium citrate</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm milk of magnesia</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm mineral oil enem 100%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm natural laxative plus stool softener</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm oral saline laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm senna laxative maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm stool softener plus laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm stool softener caps 100mg, 240mg, 250mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm womans laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sof-lax</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SORBITOL	\$0(Nivel 3)	DP
<i>stimulant laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>stool softener extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>stool softener laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>stool softener caps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>trilyte</i>	\$0(Nivel 1)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>womans laxative</i>	\$0(Nivel 3)	DP
Protectants		
<i>misoprostol</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>sucalfate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Proton Pump Inhibitors		
<i>esomeprazole magnesium</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>esomeprazole sodium</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>gnp lansoprazole</i>	\$0(Nivel 3)	DP
GNP OMEPRAZOLE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>goodsense lansoprazole</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>heartburn treatment 24 hour</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm lansoprazole</i>	\$0(Nivel 3)	DP
HM OMEPRAZOLE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>lansoprazole cpdr 15mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>lansoprazole cpdr 30mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>lansoprazole cpdr 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>omeprazole magnesium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
OMEPRAZOLE TBEC	\$0(Nivel 3)	DP
<i>omeprazole cpdr 10mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>omeprazole cpdr 20mg, 40mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días) MO
<i>pantoprazole sodium inj</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>pantoprazole sodium tbec 20mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>pantoprazole sodium tbec 40mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
PREVACID 24HR	\$0(Nivel 3)	DP
PRILOSEC OTC	\$0(Nivel 3)	DP
SM OMEPRAZOLE	\$0(Nivel 3)	DP
Genitourinary Agents		
Antispasmodics, Urinary		
<i>darifenacin hydrobromide er</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>flavoxate hcl</i>	\$0(Nivel 1)	MO
MYRBETRIQ	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>oxybutynin chloride er</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>oxybutynin chloride tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>tolterodine tartrate</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>tolterodine tartrate er</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
Benign Prostatic Hypertrophy Agents		
<i>alfuzosin hcl er</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>doxazosin</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>doxazosin mesylate tabs 1mg, 2mg, 8mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>dutasteride</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>finasteride tabs 5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>tamsulosin hcl</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>terazosin hcl caps</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Genitourinary Agents, Other		
<i>azo tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>bethanechol chloride</i>	\$0(Nivel 1)	
ELMIRON	\$0(Nivel 2)	
<i>qc azo</i>	\$0(Nivel 3)	DP
RENACIDIN SOLN 6.602GM/100ML; 0.198GM/100ML; 3.177GM/100ML	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm urinary pain relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
Phosphate Binders		
<i>calcium acetate caps</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>calcium acetate tabs 667mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>calphron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ELIPHOS	\$0(Nivel 2)	MO
FOSRENOL CHEW 1000MG, 500MG, 750MG	\$0(Nivel 2)	MO
MAGNEBIND 300 TABS 250MG; 300MG	\$0(Nivel 3)	DP
REVELA TABS	\$0(Nivel 2)	NDS
<i>sevelamer carbonate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	NDS
Hormonal Agents, Stimulant/Replacement/Modifying (Adrenal)		
Hormonal Agents, Stimulant/Replacement/Modifying (Adrenal)		
A-HYDROCORT INJ 100MG	\$0(Nivel 2)	
<i>alclometasone dipropionate crea, oint</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>amcinonide</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>anti-itch maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>augmented betamethasone dipropionate</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>beta hc</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>betamethasone dipropionate crea, lotn, oint</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>betamethasone valerate crea, lotn, oint</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>budesonide cpep 3mg</i>	\$0(Nivel 1)	NDS
<i>clobetasol propionate e</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>clobetasol propionate gel, oint, sham, soln</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>clodan</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>cortisone acetate tabs 25mg</i>	\$0(Nivel 1)	
DEPO-MEDROL INJ 20MG/ML	\$0(Nivel 2)	
<i>desonide crea, lotn, oint</i>	\$0(Nivel 1)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>desoximetasone crea, gel, oint</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>dexamethasone sodium phosphate inj 120mg/30ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>dexamethasone elix</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>dexamethasone tabs 0.5mg, 0.75mg, 1.5mg, 1mg, 2mg, 4mg, 6mg</i>	\$0(Nivel 1)	
EMFLAZA	\$0(Nivel 2)	PA (Emflaza) NDS
<i>fludrocortisone acetate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>fluocinolone acetonide crea, oil, oint, soln</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>fluocinonide emulsified base</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>fluocinonide gel, oint, soln</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>fluticasone propionate crea 0.05%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>fluticasone propionate oint 0.005%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>gnp hydro-lotion</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp hydrocortisone maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp hydrocortisone plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp hydrocortisone/aloe</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp hydrocortisone crea 0.5%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>halobetasol propionate</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>hydrocortisone butyrate oint, soln</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>hydrocortisone maximum strength plus 12 moisturizers</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hydrocortisone maximum strength crea</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hydrocortisone valerate crea, oint</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>hydrocortisone/aloe crea</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hydrocortisone crea 1%, 2.5%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>hydrocortisone crea 0.5%, 1%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hydrocortisone enem</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>hydrocortisone tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>hydrocortisone lotn 2.5%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>hydrocortisone oint 1%, 2.5%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>hydrocortisone oint 0.5%, 1%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hydroskin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>methylprednisolone acetate inj 40mg/ml, 80mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>methylprednisolone dose pack tbpk</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>methylprednisolone sodiumsuccinate inj 1000mg, 125mg, 40mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>methylprednisolone tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>mometasone furoate crea 0.1%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>mometasone furoate oint 0.1%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>prednicarbate crea</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>prednisolone sodium phosphate oral soln 10mg/5ml, 15mg/5ml, 20mg/5ml, 25mg/5ml, 5mg/5ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>prednisone soln</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>prednisone tabs 10mg, 1mg, 2.5mg, 20mg, 50mg, 5mg</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>procto-med hc</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>procto-pak</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>proctosol hc</i>	\$0(Nivel 1)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>proctozone-hc</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>qc hydrocortisone</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc hydrocortisone maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb hydrocortisone</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb hydrocortisone maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb hydrocortisone plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>scalpicin maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm hydrocortisone maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm hydrocortisone plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm hydrocortisone/aloe maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm hydrocortisone crea</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SOLU-CORTEF INJ 100MG, 250MG	\$0(Nivel 2)	
SOLU-MEDROL INJ 125MG, 2GM, 40MG, 500MG	\$0(Nivel 2)	
<i>triamcinolone acetonide crea 0.025%, 0.1%, 0.5%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>triamcinolone acetonide lotn 0.025%, 0.1%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>triamcinolone acetonide oint 0.025%, 0.1%, 0.5%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>triderm crea 0.1%</i>	\$0(Nivel 1)	
UCERIS FOAM	\$0(Nivel 2)	

Hormonal Agents, Stimulant/Replacement/Modifying (Pituitario)

Hormonal Agents, Stimulant/Replacement/Modifying (Pituitario)

<i>Gonadotropina coriónica</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Gonadotropina coriónica)
<i>desmopressin acetate inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>desmopressin acetate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
INCRELEX	\$0(Nivel 2)	
NORDITROPIN FLEXPPO INJ 15MG/1.5ML, 30MG/3ML, 5MG/1.5ML	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes hormonales, estimulantes/ reemplazos/ modificadores (Pituitario)) NDS
<i>pregnyl w/diluent benzyl alcohol/nacl</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Gonadotropina coriónica)
SAIZEN	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes hormonales, estimulantes/ reemplazos/ modificadores (Pituitario)) NDS
SAIZEN CLICK.EASY	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes hormonales, estimulantes/ reemplazos/ modificadores (Pituitario)) NDS
SEROSTIM INJ 4MG, 5MG, 6MG	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes hormonales, estimulantes/ reemplazos/ modificadores (Pituitario)) - Serostim) NDS
STIMATE SOLN	\$0(Nivel 2)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
ZORBTIVE	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes hormonales, estimulantes/ reemplazos/ modificadores (Pituitario) - Zorbtive)
Hormonal Agents, Stimulant/Replacement/Modifying (Prostaglandins)		
<i>Hormonal Agents, Stimulant/Replacement/Modifying (Prostaglandins)</i>		
KORLYM	\$0(Nivel 2)	QL (120 EA cada 30 días) PA (Korlym)
Hormonal Agents, Stimulant/Replacement/Modifying (Sex Hormones/Modifiers)		
<i>Anabolic Steroids</i>		
ANADROL-50	\$0(Nivel 2)	
<i>oxandrolone tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>Androgens</i>		
ANDRODERM PT24 2MG/24HR, 4MG/24HR	\$0(Nivel 2)	
<i>danazol caps</i>	\$0(Nivel 1)	
METHITEST	\$0(Nivel 2)	
<i>testosterone cypionate inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>testosterone enanthate inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>Estrogens</i>		
ALORA	\$0(Nivel 2)	QL (8 EA cada 28 días) PA (Medicamentos de alto riesgo) MO
<i>apri</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>aranelle</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>aubra</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>aviane</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>balziva</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>bekyree</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>blisovi fe 1.5/30</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>caziant</i>	\$0(Nivel 1)	MO
CLIMARA PRO	\$0(Nivel 2)	QL (4 EA cada 28 días) PA (Medicamentos de alto riesgo) MO
<i>cryselle-28</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>cyclafem 1/35</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>delyla</i>	\$0(Nivel 1)	MO
DEPO-ESTRADIOL INJ 5MG/ML	\$0(Nivel 2)	
<i>desogestrel/ethinyl estradiol tabs 0; 0</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>drospirenone/ethinyl estradiol tabs 3mg; 0.02mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>enpresse-28</i>	\$0(Nivel 1)	MO
ESTRACE CREA	\$0(Nivel 2)	MO
<i>estradiol valerate inj 20mg/ml, 40mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>estradiol tabs</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo) MO
<i>estradiol ptwk</i>	\$0(Nivel 1)	QL (4 EA cada 28 días) PA (Medicamentos de alto riesgo) MO
<i>estropipate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo) MO
<i>ethynodiol diacetate/ethinyl estradiol tabs 50mcg; 1mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>falmina</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>gildess 1.5/30</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>introvale</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>juleber</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>junel 1.5/30</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>junel 1/20</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>junel fe 1.5/30</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>junel fe 1/20</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>junel fe 24</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>kariva</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>kelnor 1/35</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>kimidess</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>larin 1.5/30</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>leena</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>lessina</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>levonorgestrel/ethinyl estradiol tabs 0; 0</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>levora 0.15/30-28</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>low-ogestrel</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>lutera</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>marlissa</i>	\$0(Nivel 1)	MO
MENEST	\$0(Nivel 2)	PA (Medicamentos de alto riesgo) MO
<i>microgestin 1.5/30</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>microgestin 1/20</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>microgestin fe</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>microgestin fe 1.5/30</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>mononessa</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>necon 0.5/35-28</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>necon 1/35</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>necon 10/11-28</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>necon 7/7/7</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>norethindrone acetate/ethinyl estradiol tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>norgestimate/ethinyl estradiol</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>nortrel 0.5/35 (28)</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>nortrel 1/35</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>nortrel 7/7/7</i>	\$0(Nivel 1)	MO
OGESTREL	\$0(Nivel 2)	MO
<i>portia-28</i>	\$0(Nivel 1)	MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
PREMARIN INJ	\$0(Nivel 2)	
PREMARIN CREA	\$0(Nivel 2)	MO
PREMARIN TABS 0.3MG, 0.45MG, 0.625MG, 0.9MG, 1.25MG	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) PA (Medicamentos de alto riesgo) MO
PREMPHASE	\$0(Nivel 2)	PA (Medicamentos de alto riesgo) MO
PREMPRO	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) PA (Medicamentos de alto riesgo) MO
<i>previfem</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>quasense</i>	\$0(Nivel 1)	QL (91 EA cada 91 días) MO
<i>sprintec 28</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>sronyx</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>tri-lo-estarylla</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>tri-lo-sprintec</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>tri-previfem</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>tri-sprintec</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>trinessa</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>trivora-28</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>velivet</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>vienva</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>xulane</i>	\$0(Nivel 1)	QL (3 EA cada 28 días) MO
<i>zovia 1/35e</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>zovia 1/50e</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Progestins		
<i>aftera</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>camila</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>deblitane</i>	\$0(Nivel 1)	MO
DEPO-SUBQ PROVERA 104	\$0(Nivel 2)	MO
<i>econtra ez</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>errin</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>fallback solo</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hydroxyprogesterone caproate inj</i>	\$0(Nivel 1)	NDS
<i>jolivette</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>levonorgestrel tabs 1.5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>lyza</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>medroxyprogesterone acetate inj, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>megestrol acetate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>megestrol acetate susp 625mg/5ml</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo)
<i>megestrol acetate susp 40mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo) MO
<i>my way</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>next choice one dose</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nora-be</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>norethindrone acetate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>norethindrone tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>norlyroc</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>opcicon one-step</i>	\$0(Nivel 3)	DP
PLAN B ONE-STEP	\$0(Nivel 3)	DP
<i>progesterone caps</i>	\$0(Nivel 1)	MO
PROMETRIUM	\$0(Nivel 2)	MO
<i>sharobel</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>take action</i>	\$0(Nivel 3)	DP
Selective Estrogen Receptor Modifying Agents		
EVISTA	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>raloxifene hydrochloride</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
Hormonal Agents, Stimulant/Replacement/Modifying (Thyroid)		
Hormonal Agents, Stimulant/Replacement/Modifying (Thyroid)		
CYTOMEL	\$0(Nivel 2)	MO
<i>levothyroxine sodium tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>levoxyl tabs 100mcg, 112mcg, 125mcg, 137mcg, 150mcg, 175mcg, 200mcg, 25mcg, 50mcg, 75mcg, 88mcg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>liothyronine sodium inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>liothyronine sodium tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
SYNTHROID TABS	\$0(Nivel 2)	MO
THYROLAR-1	\$0(Nivel 2)	MO
THYROLAR-1/2	\$0(Nivel 2)	MO
THYROLAR-1/4	\$0(Nivel 2)	MO
THYROLAR-2	\$0(Nivel 2)	MO
THYROLAR-3	\$0(Nivel 2)	MO
<i>unithroid tabs 100mcg, 112mcg, 125mcg, 150mcg, 175mcg, 200mcg, 25mcg, 300mcg, 50mcg, 75mcg, 88mcg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Hormonal Agents, Suppressant (Adrenal)		
Hormonal Agents, Suppressant (Adrenal)		
LYSODREN	\$0(Nivel 2)	
Hormonal Agents, Suppressant (Parathyroid)		
Hormonal Agents, Suppressant (Parathyroid)		
SENSIPAR TABS 90MG	\$0(Nivel 2)	QL (120 EA cada 30 días) NDS
SENSIPAR TABS 30MG	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días)
SENSIPAR TABS 60MG	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) NDS
Hormonal Agents, Suppressant (Pituitario)		
Hormonal Agents, Suppressant (Pituitario)		
<i>cabergoline</i>	\$0(Nivel 1)	MO
ELIGARD	\$0(Nivel 2)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
FIRMAGON	\$0(Nivel 2)	
<i>leuprolide acetate inj</i>	\$0(Nivel 1)	
LUPRON DEPOT (1-MONTH)	\$0(Nivel 2)	
LUPRON DEPOT (3-MONTH)	\$0(Nivel 2)	
LUPRON DEPOT (4-MONTH)	\$0(Nivel 2)	
LUPRON DEPOT-PED (1-MONTH) INJ 11.25MG, 15MG	\$0(Nivel 2)	
<i>octreotide acetate</i>	\$0(Nivel 1)	
SIGNIFOR	\$0(Nivel 2)	NDS
SOMATULINE DEPOT INJ 120MG/0.5ML, 90MG/0.3ML	\$0(Nivel 2)	NDS
SOMAVERT	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes hormonales, supresor (Pituitario) - Somavert) NDS
SYNAREL	\$0(Nivel 2)	NDS
TRELSTAR MIXJECT	\$0(Nivel 2)	
Hormonal Agents, Suppressant (Thyroid)		
<i>Antithyroid Agents</i>		
<i>methimazole tabs 10mg, 5mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>propylthiouracil tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Agentes inmunológicos		
<i>Angioedema (HAE) Agents</i>		
CINRYZE	\$0(Nivel 2)	QL (100 EA cada 30 días) PA (Productos/modificadores/expansores del volumen de sangre - Cinryze) NDS
FIRAZYR	\$0(Nivel 2)	PA (FIRAZYR) NDS
<i>Immune Suppressants</i>		
AZASAN	\$0(Nivel 2)	B/D
<i>azathioprine tabs</i>	\$0(Nivel 1)	B/D MO
BENLYSTA	\$0(Nivel 2)	PA (Benlysta) NDS
CELLCEPT INTRAVENOUS	\$0(Nivel 2)	B/D
<i>cyclosporine modified</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
<i>cyclosporine caps, inj</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
ENBREL	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes inmunológicos) NDS
ENBREL SURECLICK	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes inmunológicos) NDS
ENVARUSUS XR	\$0(Nivel 2)	B/D MO
<i>gengraf</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
HUMIRA	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes inmunológicos) NDS
HUMIRA PEN	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes inmunológicos) NDS
HUMIRA PEN-CROHNS DISEASESTARTER	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes inmunológicos) NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
HUMIRA PEN-PSORIASIS STARTER	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes inmunológicos) NDS
KINERET	\$0(Nivel 2)	QL (28 ML cada 28 días) PA (Agentes inmunológicos) NDS
<i>methotrexate sodium inj 1gm/40ml, 1gm, 50mg/2ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>methotrexate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>mycophenolate mofetil</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
<i>mycophenolic acid dr</i>	\$0(Nivel 1)	B/D MO
NULOJIX	\$0(Nivel 2)	B/D
ORENCIA	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes inmunológicos) NDS
ORENCIA CLICKJECT	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes inmunológicos) NDS
PROGRAF INJ	\$0(Nivel 2)	B/D
RAPAMUNE SOLN	\$0(Nivel 2)	B/D NDS
REMICADE	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes inmunológicos) NDS
<i>sirolimus tabs</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
<i>tacrolimus caps 0.5mg, 1mg, 5mg</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
TORISEL	\$0(Nivel 2)	
XATMEP	\$0(Nivel 2)	
ZORTRESS	\$0(Nivel 2)	B/D
Immunizing Agents, Passive		
CARIMUNE NANOFILTERED INJ 6GM	\$0(Nivel 2)	B/D
GAMASTAN S/D	\$0(Nivel 2)	B/D
GAMMAGARD LIQUID INJ 2.5GM/25ML	\$0(Nivel 2)	B/D NDS
GAMUNEX-C INJ 1GM/10ML	\$0(Nivel 2)	B/D NDS
THYMOGLOBULIN	\$0(Nivel 2)	B/D
Immunomodulators		
ACTIMMUNE	\$0(Nivel 2)	NDS
ARCALYST	\$0(Nivel 2)	
ILARIS INJ 180MG	\$0(Nivel 2)	QL (2.4 EA cada 28 días) PA (Agentes inmunológicos - Ilaris)
<i>leflunomide</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
SIMULECT INJ 20MG	\$0(Nivel 2)	B/D
SYNAGIS INJ 50MG/0.5ML	\$0(Nivel 2)	
Vaccines		
ACTHIB INJ 0	\$0(Nivel 2)	
ADACEL	\$0(Nivel 2)	
<i>bcg vaccine</i>	\$0(Nivel 1)	
BEXSERO	\$0(Nivel 2)	
BOOSTRIX	\$0(Nivel 2)	
CERVARIX	\$0(Nivel 2)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
DAPTACEL INJ 23MCG/0.5ML; 15LF/0.5ML; 5LF/0.5ML	\$0(Nivel 2)	
DIPHThERIA/TETANUS TOXOIDS ADSORBED PEDIATRIC	\$0(Nivel 2)	
ENGERIX-B	\$0(Nivel 2)	B/D
GARDASIL	\$0(Nivel 2)	
GARDASIL 9	\$0(Nivel 2)	
HAVRIX INJ 1440ELU/ML, 720ELU/0.5ML	\$0(Nivel 2)	
HIBERIX	\$0(Nivel 2)	
IMOVAX RABIES (H.D.C.V.)	\$0(Nivel 2)	
INFANRIX	\$0(Nivel 2)	
IPOL INACTIVATED IPV	\$0(Nivel 2)	
IXIARO	\$0(Nivel 2)	
KINRIX	\$0(Nivel 2)	
M-M-R II	\$0(Nivel 2)	
MENACTRA	\$0(Nivel 2)	
MENHIBRIX	\$0(Nivel 2)	
MENOMUNE-A/C/Y/W-135	\$0(Nivel 2)	
MENVEO	\$0(Nivel 2)	
PEDIARIX	\$0(Nivel 2)	
PEDVAX HIB INJ 7.5MCG/0.5ML	\$0(Nivel 2)	
PROQUAD	\$0(Nivel 2)	
QUADRACEL	\$0(Nivel 2)	
RABAVERT	\$0(Nivel 2)	
RECOMBIVAX HB	\$0(Nivel 2)	B/D
ROTARIX	\$0(Nivel 2)	
ROTATEQ SOLN	\$0(Nivel 2)	
TENIVAC	\$0(Nivel 2)	
TETANUS/DIPHThERIA TOXOIDS-ADSORBED	\$0(Nivel 2)	
TRUMENBA	\$0(Nivel 2)	
TWINRIX	\$0(Nivel 2)	
TYPHIM VI	\$0(Nivel 2)	
VAQTA	\$0(Nivel 2)	
VARIVAX	\$0(Nivel 2)	
VARIZIG	\$0(Nivel 2)	
YF-VAX	\$0(Nivel 2)	
ZOSTAVAX	\$0(Nivel 2)	

Inflammatory Bowel Disease Agents

Aminosalicylates

<i>balsalazide disodium</i>	\$0(Nivel 1)	MO
DELZICOL	\$0(Nivel 2)	MO
DIPENTUM	\$0(Nivel 2)	MO
<i>mesalamine dr tbec 1.2gm</i>	\$0(Nivel 1)	QL (120 EA cada 30 días) MO
<i>mesalamine dr tbec 800mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (180 EA cada 30 días) MO
<i>mesalamine kit</i>	\$0(Nivel 1)	MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
Sulfonamidas		
<i>sulfasalazine tabs, tbec</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Metabolic Bone Disease Agents		
Metabolic Bone Disease Agents		
<i>alendronate sodium tabs 10mg, 40mg, 5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>alendronate sodium tabs 70mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (4 EA cada 28 días) MO
<i>alendronate sodium tabs 35mg calcitonin-salmon soln</i>	\$0(Nivel 1) \$0(Nivel 1)	QL (8 EA cada 28 días) QL (4 ML cada 30 días) MO
<i>calcitriol caps, oral soln</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>calcitriol inj 1mcg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>doxercalciferol caps 0.5mcg, 1mcg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>doxercalciferol caps 2.5mcg</i>	\$0(Nivel 1)	NDS
<i>doxercalciferol inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>etidronate disodium</i>	\$0(Nivel 1)	MO
FORTEO INJ 600MCG/2.4ML	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes metabólicos de enfermedad ósea - IV osteoporosis)
<i>fortical</i>	\$0(Nivel 1)	QL (4 ML cada 30 días) MO
<i>ibandronate sodium tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (1 EA cada 30 días) MO
MIACALCIN INJ	\$0(Nivel 2)	
PAMIDRONATE DISODIUM INJ 6MG/ML	\$0(Nivel 2)	
<i>pamidronate disodium inj 30mg/10ml, 90mg/10ml</i>	\$0(Nivel 1)	
PROLIA	\$0(Nivel 2)	QL (1 ML cada 180 días) PA (Agentes metabólicos de enfermedad ósea - Prolia)
<i>risedronate sodium dr</i>	\$0(Nivel 1)	QL (4 EA cada 28 días) MO
<i>risedronate sodium tabs 30mg, 5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>risedronate sodium tabs 35mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (4 EA cada 28 días) MO
XGEVA	\$0(Nivel 2)	NDS
<i>zoledronic acid inj 4mg/5ml, 5mg/100ml</i>	\$0(Nivel 1)	
ZOMETA INJ 4MG/100ML	\$0(Nivel 2)	
Miscellaneous Therapeutic Agents		
Miscellaneous Therapeutic Agents		
ACCU-CHEK AVIVA SOLN	\$0(Nivel 3)	DP
ACCU-CHEK SMARTVIEW CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
ACCUTREND GLUCOSE CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
AGAMATRIX CONTROL NORMAL	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
AGAMATRIX CONTROL NORMAL & HIGH	\$0(Nivel 3)	DP
AIRZONE PEAK FLOW METER	\$0(Nivel 3)	DP
ALPHA LIPOIC ACID CAPS 300MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>alpha lipoic acid caps 100mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>arginine tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ASSESS FULL RANGE PEAK FLOW METER	\$0(Nivel 3)	DP
ASSURE 4 CONTROL LEVEL 1/2	\$0(Nivel 3)	DP
ASSURE DOSE NORMAL CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
ASSURE DOSE NORMAL/HIGH CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
ASTHMA CHECK METER-ZONE SYSTEM	\$0(Nivel 3)	DP
ASTHMAMENTOR	\$0(Nivel 3)	DP
BAYER BREEZE 2 HIGH CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
BAYER BREEZE 2 LOW CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
BAYER BREEZE 2 NORMAL CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
BAYER CONTOUR HIGH CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
BAYER CONTOUR LOW CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
BAYER CONTOUR NEXT CONTROL LEVEL 1	\$0(Nivel 3)	DP
BAYER CONTOUR NEXT CONTROL LEVEL 2	\$0(Nivel 3)	DP
BAYER CONTOUR NORMAL CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
BD INSULIN SYRINGE SAFETYGLIDE/1ML/29G X 1/2"	\$0(Nivel 2)	MO
BD INSULIN SYRINGE ULTRAFINE/0.3ML/31G X 5/16"	\$0(Nivel 2)	QL (200 EA cada 30 días) MO
BD INSULIN SYRINGE ULTRAFINE/0.5ML/30G X 1/2"	\$0(Nivel 2)	QL (200 EA cada 30 días) MO
<i>bd insulin syringe ultrafine/1ml/30g x 1/2"</i>	\$0(Nivel 1)	MO
BD INSULIN SYRINGE ULTRAFINE/1ML/31G X 5/16"	\$0(Nivel 2)	QL (200 EA cada 30 días) MO
<i>bd insulin syringe/detachable needle/u-100/1ml/25g x 5/8"</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>bd pen needle/mini/ultrafine/31g x 3/16"</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>bd pen needle/short/ultrafine/31g x 5/16"</i>	\$0(Nivel 1)	MO
BD PEN NEEDLE/ULTRAFINE/29G X 12.7MM	\$0(Nivel 2)	QL (200 EA cada 30 días) MO
<i>bd pen needles short/ultrafine/31g x 5/16"</i>	\$0(Nivel 1)	MO
BOTOX INJ 200UNIT	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes terapéuticos misceláneos - Botox)
CARNITOR INJ	\$0(Nivel 2)	
CHEW Q CHEW 100MG	\$0(Nivel 3)	DP
CLEVER CHOICE GLUCOSE CONTROL HIGH	\$0(Nivel 3)	DP
CLEVER CHOICE GLUCOSE CONTROL LOW	\$0(Nivel 3)	DP
CO Q-10 PLUS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>co q-10 caps 100mg, 200mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>co-enzyme q-10 caps 30mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs fish oil caps 0; 0; 1200mg; 360mg, 0mg; 0mg; 1000mg; 300mg, 0mg; 0mg; 1200mg; 360mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs natural fish oil</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs omega-3 gummy fish/dha</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
DIASTIX	\$0(Nivel 3)	DP
DIATRUE GLUCOSE CONTROL SOLUTION LEVEL 1	\$0(Nivel 3)	DP
DIATRUE GLUCOSE CONTROL SOLUTION LEVEL 2	\$0(Nivel 3)	DP
DIATRUE GLUCOSE CONTROL SOLUTION LEVEL 3	\$0(Nivel 3)	DP
<i>easy touch pen needles 31gx5/16"</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>easy touch pen needles/31g x 3/16"</i>	\$0(Nivel 1)	MO
ELEMENT COMPACT CONTROL SOLUTION LEVEL 2	\$0(Nivel 3)	DP
ELEMENT COMPACT CONTROL SOLUTION LEVEL 3	\$0(Nivel 3)	DP
ELEMENT HIGH CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
ELEMENT LOW CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
ELEMENT NORMAL CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
EMBRACE GLUCOSE CONTROL SOLUTION HIGH	\$0(Nivel 3)	DP
<i>epa</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql fish oil</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql omega 3 fish oil</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>exel comfort point insulin pen needles 31g x 8mm</i>	\$0(Nivel 1)	MO
FERRIPROX TABS	\$0(Nivel 2)	
<i>fish oil burp-less caps 0; 0; 1000mg; 300mg, 120mg; 180mg; 1200mg; 60mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fish oil concentrate</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fish oil double strength caps 216mg; 324mg; 1200mg; 600mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fish oil extra strength caps 175mg; 260mg; 435mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fish oil maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fish oil pearls caps 0; 300mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fish oil/super potent/no burp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fish oil caps 0; 0; 1000mg; 300mg, 0; 0; 1000mg; 300mg; 1unit, 0; 0; 1000mg; 600mg, 0; 0; 1200mg; 360mg, 0mg; 0mg; 1000mg; 300mg, 0mg; 0mg; 1200mg; 360mg, 1000mg, 120mg; 180mg; 0; 1000mg; 300mg, 120mg; 180mg; 1000mg, 120mg; 180mg; 1000mg; 1unit, 120mg; 180mg; 1000mg; 340mg; 1unit, 120mg; 180mg; 1000mg; 340mg; 5unit, 120mg; 180mg; 1200mg; 60mg, 120mg; 180mg; 300mg, 144mg; 180mg; 1200mg, 144mg; 216mg; 1200mg, 175mg; 260mg; 435mg, 300mg; 360mg; 1200mg; 60mg, 500mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fish oil cpdr 0; 0; 1000mg; 300mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
GLUCOCOM HIGH CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
GLUCOCOM NORMAL CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
GLUCOSE CONTROL NORMAL	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp fish oil caps 0; 0; 1000mg; 300mg, 175mg; 260mg; 435mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp fish oil cpdr 0; 0; 1200mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>healthy kids gummies omega-3 with dha</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm fish oil caps 0; 0; 1000mg; 300mg, 0; 0; 1200mg; 360mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>insupen ultrafin 31gx8mm</i>	\$0(Nivel 1)	MO
INTRALIPID INJ 30GM/100ML	\$0(Nivel 2)	B/D
<i>intralipid inj 20gm/100ml</i>	\$0(Nivel 1)	B/D

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
KETO-DIASTIX	\$0(Nivel 3)	DP
<i>kp fish oil</i>	\$0(Nivel 3)	DP
L-ARGININE ORAL POWD, DOES NOT APPLY POWD	\$0(Nivel 3)	DP
<i>lactated ringers irrigation</i>	\$0(Nivel 1)	
LACTOSE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>levocarnitine soln, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
LIBERTY GLUCOSE CONTROL LEVEL 1	\$0(Nivel 3)	DP
LIBERTY GLUCOSE CONTROL LEVEL 2	\$0(Nivel 3)	DP
LIBERTY GLUCOSE CONTROL NORMAL	\$0(Nivel 3)	DP
<i>lite touch pen needles/31g x 3/16"</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>maximum epa</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MEDISENSE MID CONTROL SOLUTION	\$0(Nivel 3)	DP
METHOCEL E4M PREMIUM	\$0(Nivel 3)	DP
<i>methylergonovine maleate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	
MICROLIFE DIGITAL PEAK FLOW METER	\$0(Nivel 3)	DP
<i>monoject insulin syringe/detach needle/1ml/25g x 5/8"</i>	\$0(Nivel 1)	MO
MYGLUCOHEALTH CONTROL LOW/NORMAL/HIGH	\$0(Nivel 3)	DP
NATPARA	\$0(Nivel 2)	PA (Natpara) NDS
<i>natural coenzyme q10</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>norwegian salmon oil</i>	\$0(Nivel 3)	DP
NOVA SUREFLEX LANCING DEVICE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>novofine 32gx6mm</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>nutrilipid</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
<i>omega 3 500</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>omega 3 caps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>omega iii epa+dha caps 0; 0; 1000mg; 300mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>omega-3 fish oil maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>omega-3 fish oil no burp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>omega-3 fish oil caps 0; 0; 1000mg; 0, 0; 0; 1000mg; 300mg, 0mg; 0mg; 1000mg; 300mg, 100mg; 160mg; 1000mg; 300mg; 5unit, 120mg; 180mg; 1000mg, 120mg; 180mg; 500mg, 144mg; 216mg; 1200mg; 15unit, 144mg; 216mg; 1200mg; 360mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>omega-3 caps 0; 0; 1000mg, 0; 0; 1000mg; 300mg, 120mg; 180mg; 1000mg, 120mg; 180mg; 1000mg; 1unit, 180mg; 270mg; 1000mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>omera</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ON CALL PLUS GLUCOSE CONTROL LEVEL 1/2	\$0(Nivel 3)	DP
ON CALL VIVID GLUCOSE CONTROL LEVEL 1/2	\$0(Nivel 3)	DP
ONETOUCH ULTRA CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
ONETOUCH VERIO CONTROL SOLUTION HIGH	\$0(Nivel 3)	DP
ORA-BLEND	\$0(Nivel 3)	DP
ORA-BLEND SF	\$0(Nivel 3)	DP
ORA-PLUS	\$0(Nivel 3)	DP
ORA-SWEET SF	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ovega-3</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>pa fish oil</i>	\$0(Nivel 3)	DP
PEAK AIR PEAK FLOW METER ADULT/PEDIATRIC	\$0(Nivel 3)	DP
PERSONAL BEST FULL RANGE	\$0(Nivel 3)	DP
PERSONAL BEST LOW RANGE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>physiolyte</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>physiosol irrigation</i>	\$0(Nivel 1)	
PIKO 1 ELECTRONIC	\$0(Nivel 3)	DP
POCKET PEAK FLOW METER	\$0(Nivel 3)	DP
PREMIUM CONDOMS LUBRICATED	\$0(Nivel 3)	DP
PROPYLENE GLYCOL SOLN	\$0(Nivel 3)	DP
<i>px fish oil</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>q-gel mega</i>	\$0(Nivel 3)	DP
QUINTET GLUCOSE CONTROL/HIGH/NORMAL	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra fish oil caps 100mg; 160mg; 1000mg, 120mg; 180mg, 120mg; 180mg; 1000mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
RHINARIS GEL 0.2%	\$0(Nivel 3)	DP
RIGHTEST GC300 HIGH CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
RIGHTEST GC300 NORMAL CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ringers irrigation</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>sb omega-3 fish oil</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sea-omega</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sea-omega 30</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm fish oil caps 0; 0; 1000mg; 300mg, 0; 0; 1200mg; 360mg, 120mg; 180mg; 1000mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm omega-3 fish oil</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sterile water for injection inj 0</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sterile water irrigation</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>super dha gems</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>super omega-3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SUPER TWIN EPA/DHA	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sure-fine pen needles 31gx3/16" 5mm</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>sure-fine pen needles 31gx5/16" 8mm</i>	\$0(Nivel 1)	MO
SURESTEP PRO HIGH GLUCOSE CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
SURESTEP PRO LOW GLUCOSE CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
SURESTEP PRO NORMAL GLUCOSE CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
TAI DOC CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP
TELCARE GLUCOSE CONTROL SOLUTION LEVEL 1/2	\$0(Nivel 3)	DP
<i>th fish oil extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>th omega-3 fish oil</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>theragran-m fish oil concentrate</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>theromega</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>theromega sport</i>	\$0(Nivel 3)	DP
TRUECONTROL GLUCOSE CONTROL LEVEL 0	\$0(Nivel 3)	DP
TRUECONTROL GLUCOSE CONTROL LEVEL 1	\$0(Nivel 3)	DP
TRUETEST GLUCOSE CONTROL LEVEL 1	\$0(Nivel 3)	DP
TRUETEST GLUCOSE CONTROL LEVEL 2	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
TRUETEST GLUCOSE CONTROL LEVEL 3	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ulticare short pen needles 31gx8mm</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>ulticare short pen needles ultra-fine iv</i>	\$0(Nivel 1)	MO
ULTRATRAK PRO CONTROL SOLUTION 2 LEVELS	\$0(Nivel 3)	DP
ULTRATRAK PRO NORMAL CONTROL	\$0(Nivel 3)	DP

Ophthalmic Agents

Ophthalmic Prostaglandin and Prostanamide Analogs

COMBIGAN	\$0(Nivel 2)	MO
<i>latanoprost</i>	\$0(Nivel 1)	MO
LUMIGAN	\$0(Nivel 2)	MO

Ophthalmic Agents, Other

<i>akwa tears</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>artificial tears oint 15%; 83%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>artificial tears soln 1.4%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>bacitracin/polymyxin b</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>bion tears</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CYSTARAN	\$0(Nivel 2)	
<i>eye drops allergy relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
FRESHKOTE	\$0(Nivel 3)	DP
GENTEAL MILD	\$0(Nivel 3)	DP
GENTEAL MILD TO MODERATE	\$0(Nivel 3)	DP
GENTEAL SEVERE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gentle tears night-time</i>	\$0(Nivel 3)	DP
GENTEAL GEL 0.25%; 0.3%	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp artificial tears soln 0.5%; 0.6%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp lubricant eye drops soln 0.4%; 0.3%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>goodsense lubricating plus eye drops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm artificial tears</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm lubricating tears</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ISOPTO TEARS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>liquitears</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>lubricating eye drops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>lubricating plus eye drops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>lubrifresh p.m.</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MURO 128	\$0(Nivel 3)	DP
<i>naphazoline hcl</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>natural balance tears</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>natures tears soln 0.1%; 0.3%, 0.4%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>neomycin/bacitracin/polymyxin</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>neomycin/polymyxin/gramicidin</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>opti-clear</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>polymyxin b sulfate/trimethoprim sulfate</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>purallube oint 15%; 85%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pure & gentle lubricant</i>	\$0(Nivel 3)	DP
REFRESH	\$0(Nivel 3)	DP
REFRESH CELLUVISC	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>refresh lacri-lube</i>	\$0(Nivel 3)	DP
REFRESH LIQUIGEL	\$0(Nivel 3)	DP
REFRESH OPTIVE	\$0(Nivel 3)	DP
REFRESH OPTIVE ADVANCED	\$0(Nivel 3)	DP
REFRESH OPTIVE ADVANCED SENSITIVE	\$0(Nivel 3)	DP
REFRESH OPTIVE SENSITIVE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>refresh p.m.</i>	\$0(Nivel 3)	DP
REFRESH PLUS	\$0(Nivel 3)	DP
REFRESH TEARS	\$0(Nivel 3)	DP
RESTASIS	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>sm artificial tears</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm lubricant eye drops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm lubricating tears</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sodium chloride oint 5%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sodium chloride ophthalmic soln 5%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SYSTANE	\$0(Nivel 3)	DP
SYSTANE GEL	\$0(Nivel 3)	DP
<i>systane nighttime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SYSTANE OVERNIGHT THERAPY LUBRICANT EYE	\$0(Nivel 3)	DP
SYSTANE PRESERVATIVE FREE	\$0(Nivel 3)	DP
SYSTANE ULTRA PRESERVATIVE FREE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tears naturale forte soln 0.1%; 0.2%; 0.3%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tears naturale ii</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tears naturale soln 0.1%; 0.3%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tears pure</i>	\$0(Nivel 3)	DP
Ophthalmic Anti-allergy Agents		
<i>cromolyn sodium soln 4%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>olopatadine hcl ophthalmic soln 0.1%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>olopatadine hydrochloride</i>	\$0(Nivel 1)	
PATANOL	\$0(Nivel 2)	
Ophthalmic Anti-inflammatories		
<i>alaway</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>alaway childrens allergy eye itch relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>dexamethasone sodium phosphate ophthalmic soln 0.1%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>diclofenac sodium soln 0.1%</i>	\$0(Nivel 1)	
DUREZOL	\$0(Nivel 2)	
<i>fluorometholone</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>flurbiprofen sodium</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>gnp eye itch relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp itchy eye</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm eye itch relief soln 0.025%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ketorolac tromethamine ophthalmic soln 0.4%, 0.5%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>ketotifen fumarate soln</i>	\$0(Nivel 3)	DP
LOTEMAX SUSP	\$0(Nivel 2)	
<i>neomycin/polymyxin/dexamethasone</i>	\$0(Nivel 1)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
PRED-G	\$0(Nivel 2)	
PRED-G S.O.P.	\$0(Nivel 2)	
<i>prednisolone acetate</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>prednisolone sodium phosphate ophthalmic soln 1% sm eye itch relief soln 0.025%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>sulfacetamide sodium/prednisolone sodium phosphate</i>	\$0(Nivel 1)	DP
TOBRADEX OINT	\$0(Nivel 2)	
<i>tobramycin/dexamethasone</i>	\$0(Nivel 1)	
ZADITOR	\$0(Nivel 3)	DP
Ophthalmic Antiglaucoma Agents		
<i>acetazolamide er</i>	\$0(Nivel 1)	MO
ALPHAGAN P SOLN 0.1%	\$0(Nivel 2)	MO
<i>betaxolol hcl soln 0.5%</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>brimonidine tartrate</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>carteolol hcl</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>dorzolamide hcl</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>dorzolamide hcl/timolol maleate</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>levobunolol hcl soln 0.5%</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>methazolamide tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>metipranolol</i>	\$0(Nivel 1)	MO
PHOSPHOLINE IODIDE SOLR 0.125%	\$0(Nivel 2)	MO
<i>pilocarpine hcl soln 1%, 2%, 4%</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>timolol maleate ophthalmic gel forming</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>timolol maleate soln 0.25%, 0.5%</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Otic Agents		
Otic Agents		
<i>acetasol hc</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>acetic acid</i>	\$0(Nivel 1)	
CIPRODEX	\$0(Nivel 2)	
<i>ear drops soln 6.5%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ear wax removal drops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ear wax removal kit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ear wax removal system</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>earwax treatment drops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp ear drops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp ear systems</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm earwax removal aid</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm earwax removal kit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hydrocortisone/acetic acid</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>neomycin/polymyxin/hc</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>neomycin/polymyxin/hydrocortisone otic susp 1%; 3.5mg/ml; 10000unit/ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>qc ear wax removal drops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb ear wax remover</i>	\$0(Nivel 3)	DP
Respiratory Tract/Pulmonary Agents		
Anti-inflammatories, Inhaled Corticosteroids		

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
ADVAIR DISKUS	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) MO
ADVAIR HFA AERO 115MCG/ACT; 21MCG/ACT, 45MCG/ACT; 21MCG/ACT	\$0(Nivel 2)	MO
ADVAIR HFA AERO 230MCG/ACT; 21MCG/ACT	\$0(Nivel 2)	QL (12 GM cada 30 días) MO
ASMANEX HFA	\$0(Nivel 2)	MO
ASMANEX TWISTHALER 120 METERED DOSES	\$0(Nivel 2)	MO
ASMANEX TWISTHALER 30 METERED DOSES	\$0(Nivel 2)	MO
ASMANEX TWISTHALER 60 METERED DOSES	\$0(Nivel 2)	MO
<i>budesonide nasal spray</i>	\$0(Nivel 1)	QL (17.2 GM cada 30 días) MO
<i>budesonide susp 0.25mg/2ml, 0.5mg/2ml, 1mg/2ml</i>	\$0(Nivel 1)	B/D MO
DULERA	\$0(Nivel 2)	MO
FLONASE ALLERGY RELIEF	\$0(Nivel 3)	DP
<i>flonase allergy relief childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
FLOVENT DISKUS	\$0(Nivel 2)	MO
FLOVENT HFA AERO 44MCG/ACT	\$0(Nivel 2)	QL (21.2 GM cada 30 días) MO
FLOVENT HFA AERO 110MCG/ACT, 220MCG/ACT	\$0(Nivel 2)	QL (24 GM cada 30 días) MO
<i>flunisolide soln 0.025%</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>fluticasone propionate susp 50mcg/act</i>	\$0(Nivel 1)	QL (32 GM cada 30 días) MO
<i>fluticasone propionate susp 50mcg/act</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mometasone furoate susp 50mcg/act</i>	\$0(Nivel 1)	QL (34 GM cada 30 días)
SYMBICORT	\$0(Nivel 2)	QL (10.2 GM cada 30 días) MO
<i>triamcinolone acetonide aero 55mcg/act</i>	\$0(Nivel 1)	QL (33 GM cada 30 días)
Antihistamines		
<i>aceta-gesic tabs 325mg; 12.5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ALA-HIST PE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>alavert allergy/sinus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>alavert tbdp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>all día allergy childrens chew 10mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>all día allergy childrens soln</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>all día allergy d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>all día allergy d-12</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>all día allergy-d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>all día allergy tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>aller-chlor</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>aller-ease tabs 180mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>allergy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>allergy & congestion relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>allergy 24-hr</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>allergy childrens liqd</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>allergy relief child</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>allergy relief childrens liqd, soln</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>allergy relief d-24</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>allergy relief/nasal decongestant</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>allergy relief caps, tbdp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>allergy relief tabs 10mg, 25mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>allergy tablets</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>allergy-time</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>allerhist-1</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>azelastine hcl soln 0.15%</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>azelastine hcl soln 0.1%</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 ML cada 30 días) MO
<i>banophen caps 25mg, 50mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>banophen liqd 12.5mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>banophen tabs 25mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>brotapp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
BROVEX PEB	\$0(Nivel 3)	DP
BROVEX PSB	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cetirizine hcl allergy childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cetirizine hcl childrens allergy syrps 1mg/ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cetirizine hcl childrens soln 5mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cetirizine hcl/pseudoephedrine hcl er</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cetirizine hcl chew, tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cetirizine hcl syrps 5mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>childrens allergy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>childrens cold & allergy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>childrens loratadine</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>chlorphen sr</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>chlorpheniramine maleate tabs, tbc</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CLARITIN REDITABS	\$0(Nivel 3)	DP
CLARITIN-D 12 HOUR	\$0(Nivel 3)	DP
CLARITIN-D 24 HOUR	\$0(Nivel 3)	DP
CLARITIN CAPS, CHEW, TABS	\$0(Nivel 3)	DP
CLARITIN SYRP 5MG/5ML	\$0(Nivel 3)	DP
<i>clemastine fumarate tabs 1.34mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cold/allergy childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>complete allergy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>complete allergy medicine caps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cycloheptadine hcl syrps, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo) MO
DALLERGY LIQD 1MG/ML; 2.5MG/ML	\$0(Nivel 3)	DP
DALLERGY SYRP 1MG/5ML; 5MG/5ML	\$0(Nivel 3)	DP
DALLERGY TABS 1MG; 5MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>dayhist allergy 12 hour relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>dimaphen childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
DIMETAPP COLD & ALLERGY ELIX 1MG/5ML; 2.5MG/5ML	\$0(Nivel 3)	DP
<i>diphenhist</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>diphenhydramine hcl caps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>diphenhydramine hcl inj 50mg/ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>diphenhydramine hcl tabs 25mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ED A-HIST LIQD 4MG/5ML; 10MG/5ML	\$0(Nivel 3)	DP
ED CHLORPED D	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ed chlorped jr</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ED CHLORPED LIQD	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ed-chlortan</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fexofenadine hcl childrens allergy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fexofenadine hcl tabs 180mg, 60mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fexofenadine/pseudoephedrine</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp all día allergy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp all día allergy childrens soln 1mg/ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp all día allergy childrens syrps 5mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp all día allergy-d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp allergy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp allergy & congestion relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp allergy relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp allergy relief for kids tbdp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp childrens allergy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp cold & allergy childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp día hist allergy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp loratadine</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp loratadine childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp loratadine-d 12hr</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp loratadine-d 24 hour</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp nighttime sleep aid</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>goodsense all día allergy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
HISTEX SYRP	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm all día allergy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm allergy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm allergy & congestion</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm allergy childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm allergy complete-d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm allergy relief & nasaldecongestant</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm allergy relief childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm allergy relief tabs, tbdp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm allergy multi symptom</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm cetirizine hcl childrens soln 5mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm fexofenadine hcl tabs 180mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm loratadine</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm loratadine childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>hydroxyzine hcl inj, syrp, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo)
<i>hydroxyzine pamoate caps</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo)
J-TAN D PD	\$0(Nivel 3)	DP
J-TAN PD	\$0(Nivel 3)	DP
<i>levocetirizine dihydrochloride soln</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>levocetirizine dihydrochloride tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
LODRANE D	\$0(Nivel 3)	DP
LOHIST-D	\$0(Nivel 3)	DP
<i>loratadine childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>loratadine hives relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>loratadine-d 12hr</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>loratadine-d 24hr</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>loratadine tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex allergy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multi-symptom allergy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nighttime sleep aid tabs 25mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nohist-lq</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>olopatadine hcl nasal soln 0.6%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>pharbechlor</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pharbedryl</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>q-dryl</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>q-tapp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc all día allergy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc allergy relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc chlor-pheniramine</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc complete allergy medicine tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc loratadine allergy relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc loratadine-d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>quenalin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
RELHIST BP	\$0(Nivel 3)	DP
RESCON TABS	\$0(Nivel 3)	DP
RU-HIST D	\$0(Nivel 3)	DP
RYMED	\$0(Nivel 3)	DP
<i>rynex pe</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>rynex pse</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb allergy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb allergy medicine tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb chlorpheniramine</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb loratadine tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>siladryl allergy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SILPHEN COUGH	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm all día allergy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm all día allergy-d</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>sm allergy 4 hour</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm allergy relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm allergy relief childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm allergy relief loratadine</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm childrens loratadine</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm cold & allergy childrens elix 1mg/5ml; 2.5mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm fexofenadine hcl tabs 180mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm lorata-dine d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm loratadine allergy relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm loratadine d 12hr</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm loratadine syrp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sudogest sinus & allergy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
TRIAMINIC NIGHT TIME COLD & COUGH	\$0(Nivel 3)	DP
VANAHIST PD	\$0(Nivel 3)	DP
Antileukotrienes		
<i>montelukast sodium chew, pack, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) MO
<i>zafirlukast</i>	\$0(Nivel 1)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>zileuton er</i>	\$0(Nivel 1)	QL (120 EA cada 30 días) MO
ZYFLO CR	\$0(Nivel 2)	QL (120 EA cada 30 días) MO
Bronchodilators, Anticholinergic		
ATROVENT HFA	\$0(Nivel 2)	QL (39 GM cada 30 días) MO
COMBIVENT RESPIMAT	\$0(Nivel 2)	QL (8 GM cada 30 días) MO
<i>ipratropium bromide/albuterol sulfate</i>	\$0(Nivel 1)	QL (540 ML cada 30 días) B/D MO
<i>ipratropium bromide inhalation soln</i>	\$0(Nivel 1)	QL (300 ML cada 30 días) B/D MO
<i>ipratropium bromide nasal soln 0.06%</i>	\$0(Nivel 1)	QL (15 ML cada 30 días) MO
<i>ipratropium bromide nasal soln 0.03%</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 ML cada 30 días) MO
SPIRIVA HANDIHALER	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) MO
SPIRIVA RESPIMAT	\$0(Nivel 2)	QL (8 GM cada 30 días) MO
Bronchodilators, Sympathomimetic		
ADRENALCLICK	\$0(Nivel 2)	QL (4 EA cada 30 días)
<i>albuterol sulfate er</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>albuterol sulfate syrp, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>albuterol sulfate nebu 0.083%</i>	\$0(Nivel 1)	QL (1170 ML cada 30 días) B/D MO

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>albuterol sulfate nebu 0.63mg/3ml, 1.25mg/3ml</i>	\$0(Nivel 1)	QL (1200 ML cada 30 días) B/D MO
<i>albuterol sulfate nebu 0.5%</i>	\$0(Nivel 1)	QL (200 ML cada 30 días) B/D MO
EPINEPHRINE INJ 0.15MG/0.15ML, 0.3MG/0.3ML	\$0(Nivel 2)	QL (4 EA cada 30 días)
EPIPEN 2-PAK	\$0(Nivel 2)	QL (4 EA cada 30 días)
EPIPEN-JR 2-PAK	\$0(Nivel 2)	QL (4 EA cada 30 días)
<i>levalbuterol hcl nebu 0.31mg/3ml, 0.63mg/3ml</i>	\$0(Nivel 1)	B/D MO
<i>levalbuterol tartrate hfa</i>	\$0(Nivel 1)	QL (45 GM cada 30 días) MO
<i>levalbuterol nebu</i>	\$0(Nivel 1)	B/D MO
<i>metaproterenol sulfate syrps, tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
PROAIR HFA	\$0(Nivel 2)	QL (36 GM cada 30 días) MO
PROAIR RESPICLICK	\$0(Nivel 2)	QL (2 EA cada 30 días) MO
SEREVENT DISKUS	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) MO
<i>terbutaline sulfate inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>terbutaline sulfate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	MO
VENTOLIN HFA	\$0(Nivel 2)	QL (36 GM cada 30 días) MO
XOPENEX HFA	\$0(Nivel 2)	QL (45 GM cada 30 días) MO
XOPENEX NEBU 1.25MG/3ML	\$0(Nivel 2)	QL (450 ML cada 30 días) B/D MO
Cystic Fibrosis Agents		
CAYSTON	\$0(Nivel 2)	PA (Antibacterianos - Beta lactam, Otro) NDS
KALYDECO PACK	\$0(Nivel 2)	QL (56 EA cada 28 días) PA (Kalydeco) NDS
KALYDECO TABS	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) PA (Kalydeco) NDS
ORKAMBI TABS 125MG; 200MG	\$0(Nivel 2)	QL (112 EA cada 28 días) PA (Orkambi)
ORKAMBI TABS 125MG; 100MG	\$0(Nivel 2)	QL (112 EA cada 28 días) PA (Orkambi) NDS
PULMOZYME	\$0(Nivel 2)	B/D
TOBI PODHALER	\$0(Nivel 2)	
<i>tobramycin</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
Mast Cell Stabilizers		
<i>cromolyn sodium aers 5.2mg/act</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cromolyn sodium nebu 20mg/2ml</i>	\$0(Nivel 1)	QL (305 ML cada 30 días) B/D MO
Phosphodiesterase Inhibitors, Airways Disease		
<i>aminophylline inj</i>	\$0(Nivel 1)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
DALIRESP	\$0(Nivel 2)	MO
ELIXOPHYLLIN	\$0(Nivel 2)	MO
THEO-24	\$0(Nivel 2)	MO
<i>theophylline cr tb12 100mg, 200mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>theophylline er tb24</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>theophylline er tb12 300mg, 450mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>theophylline soln</i>	\$0(Nivel 1)	MO
Pulmonary Antihypertensives		
ADCIRCA	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) PA (Adcirca)
ADEMPAS	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días) PA (Adempas) NDS
LETAIRIS	\$0(Nivel 2)	NDS
OPSUMIT	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días) PA (Opsumit)
ORENITRAM	\$0(Nivel 2)	PA (Orenitram)
<i>sildenafil inj</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Sildenafil - IV)
<i>sildenafil tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días) PA (Sildenafil - PAH)
TRACLEER	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) LA NDS
TYVASO	\$0(Nivel 2)	B/D
UPTRAVI TBPK	\$0(Nivel 2)	PA (Uptravi)
UPTRAVI TABS	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) PA (Uptravi)
Respiratory Tract Agents, Other		
<i>12 hour decongestant</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>12 hour nasal spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>4-way fast acting</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>acetylcysteine soln</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
AFRIN MENTHOL	\$0(Nivel 3)	DP
<i>afrin saline nasal mist soln 0; 0.002%; 0.65%; 0; 0</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ALAHIST DM LIQD 4MG/5ML; 15MG/5ML; 7.5MG/5ML	\$0(Nivel 3)	DP
<i>all-nite multi-symptom cold/flu relief liqd 325mg/15ml; 15mg/15ml; 6.25mg/15ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>allergy multi-symptom tabs 325mg; 2mg; 5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>altamist</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ap-hist dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>aprodine tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
AQUANAZ	\$0(Nivel 3)	DP
ARALAST NP INJ 500MG	\$0(Nivel 2)	NDS
AYR NASAL DROPS	\$0(Nivel 3)	DP
AYR NASAL MIST ALLERGY & SINUS HYPERTONIC SALINE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ayr saline nasal</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ayr saline nasal no-drip</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>ayr soln</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>baby ayr saline</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>benzonatate</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>bromfed dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>bromphen/pseudoephedrine hcl/dextromethorphan hbr</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>brotapp dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CAPCOF	\$0(Nivel 3)	DP
CAPMIST DM TABS 15MG; 400MG; 60MG	\$0(Nivel 3)	DP
CAPRON DM	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cheratussin ac syrup</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cheratussin dac</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>chest congestion relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>chest congestion relief pe</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>chest congestion relief plus dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>childrens mucus relief cough</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>childrens mucus relief expectorant</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>childrens pain relief plus multi-symptom cold</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>codeine/guaifenesin soln</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CODITUSS DM	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cold & allergy tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cold head congestion día time</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cold head congestion night time</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cold head congestion night time multi-symptom</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cold head congestion severe día time tabs 325mg; 10mg; 200mg; 5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cold multi-symptom día time</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cold multi-symptom night time</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cold multi-symptom severe día time tabs 325mg; 10mg; 200mg; 5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cold/cough childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cold/cough dm childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CONEX COLD/ALLERGY	\$0(Nivel 3)	DP
<i>coricidin hbp night time multi-symptom cold liqd 325mg/15ml; 15mg/15ml; 6.25mg/15ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cough & cold</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cough dm suer 30mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cough syrup syrup 100mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cough tab</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CVS NASAL MIST AERS 0.9%	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs saline nasal spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs saline nose spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>day time cold/flu relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>day time cough</i>	\$0(Nivel 3)	DP
DAY TIME MULTI-SYMPTOM COLD/FLU RELIEF CAPS 325MG; 10MG; 5MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daytime pe multi-symptom cold/flu relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
DECONEX DMX TABS 15MG; 380MG; 10MG	\$0(Nivel 3)	DP
DECONEX IR TABS 380MG; 10MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>decongestant 12hour maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>deep sea nasal spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>delsym cough + chest congestion dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>delsym cough + chest congestion dm childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>delsym cough + cold día time</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>delsym cough + cold night time</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>delsym cough + cold night time childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
DELSYM COUGH CHILDRENS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>delsym night time cough/cold childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>delsym night time cough/cold liqd 6.25mg/5ml; 2.5mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
DELSYM SUER	\$0(Nivel 3)	DP
DEXTROMETHORPHAN HBR MONOHYDRATE CRYST	\$0(Nivel 3)	DP
<i>dextromethorphan polistirex</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>dextromethorphan/guaifenesin soln</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>diabetic siltussin das-na</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>diabetic siltussin-dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>diabetic siltussin-dm maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>diabetic tussin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>diabetic tussin dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>diabetic tussin maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>dimaphen dm cold & cough</i>	\$0(Nivel 3)	DP
DIMETAPP DM COLD & COUGH LIQD	\$0(Nivel 3)	DP
DIMETAPP LONG ACTING COUGH PLUS COLD SYRP	\$0(Nivel 3)	DP
1MG/5ML; 7.5MG/5ML		
DIMETAPP MULTI-SYMPTOM COLD & FLU LIQD	\$0(Nivel 3)	DP
160MG/5ML; 1MG/5ML; 5MG/5ML; 2.5MG/5ML		
<i>dimetapp nighttime cold & congestion</i>	\$0(Nivel 3)	DP
DONATUSSIN SYRP 4MG/5ML; 20MG/5ML; 10MG/5ML	\$0(Nivel 3)	DP
<i>dristan cold tabs 325mg; 2mg; 5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
DURAVENT DM	\$0(Nivel 3)	DP
ED A-HIST DM TABS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ed a-hist dm liqd</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ed a-hist pse</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ed a-hist tabs 4mg; 10mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ed bron gp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>endacof-dm liqd</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eq saline nasal spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql saline nasal spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ESBRIET CAPS	\$0(Nivel 2)	QL (270 EA cada 30 días) PA (Esbriet) NDS
ESBRIET TABS 267MG	\$0(Nivel 2)	QL (270 EA cada 30 días) PA (Esbriet) NDS
ESBRIET TABS 801MG	\$0(Nivel 2)	QL (90 EA cada 30 días) PA (Esbriet) NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>extra action cough</i>	\$0(Nivel 3)	DP
FLU & SORE THROAT	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp 12 hour nasal spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp allergy plus severe sinus headache maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp allergy plus sinus headache</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp childrens pain relief plus cold</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp childrens plus multi-symptom cold</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp cold & allergy maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp cold & cough childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp cold head congestion night time</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp cold multi-symptom díatime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp cold multi-symptom nighttime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp cold relief multi-symptom díatime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp cough relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp día time cold/flu relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp flu relief therapy seere cold díatime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp flu relief therapy severe cold nighttime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp mucus relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp mucus relief childrens liqd 100mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp mucus relief cough childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp mucus relief dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp mucus-er tb12 600mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp nasal decongestant</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp nasal decongestant pemaximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp nasal moisturizing</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp nasal spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp nasal spray extra moisturizing</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp night time cold & flu caps 325mg; 15mg; 6.25mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp night time cold/flu relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp night time cough liqd 15mg/15ml; 6.25mg/15ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp night time sinus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp no drip nasal spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp nose drops extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp pseudoephedrine hcl 12 hour</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp pseudoephedrine hcl er</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp sinus & allergy pe</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp sinus congestion & pain díatime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp triacting night time cold & cough childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp tussin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp tussin cf cough & cold</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp tussin cough long acting</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp tussin dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp tussin dm cough</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp tussin dm max</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp tussin night time</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>goodsense día time cold &flu severe non-drowsy</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>goodsense mucus relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>guaiaatussin ac</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>guaifenesin ac syrp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>guaifenesin dac soln</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>guaifenesin er</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>guaifenesin-dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>guaifenesin/codeine soln</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>guaifenesin/pseudoephedrine hydrochloride</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>guaifenesin soln</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>guaifenesin tabs 200mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm cough dm suer 30mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm día time caps 325mg; 10mg; 5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm nasal decongestant</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm nasal decongestant 12 hour</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm nasal decongestant pe</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm nasal spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm night time multi-symptom cold & flu</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm saline nasal spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm severe cold & flu</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm sinus nasal spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm tussin adult</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>humist</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hydrocodone bitartrate/homatropine methylbromide</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hydrocodone polistirex/chlorpheniramine polistirex</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hydrocodone/homatropine</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hydromet</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>intense cough reliever extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>iophen c-nr</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>iophen dm-nr</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>iophen-nr</i>	\$0(Nivel 3)	DP
J-MAX SYRP	\$0(Nivel 3)	DP
<i>kidkare cough/cold</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>little noses saline</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>little noses stuffy nose kit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>lohist-dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>long acting nasal spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>m-clear wc</i>	\$0(Nivel 3)	DP
M-END PE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>m-end wc</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mapap cold formula multi-symptom</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mapap sinus maximum strength congestion and pain</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>meijer saline nasal spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex chest congestion childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX CHILDRENS COLD COUGH & SORE THROAT	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
MUCINEX CHILDRENS MULTI-SYMP TOM COLD	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX CHILDRENS MULTI-SYMP TOM COLD & FEVER	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX CONGESTION & COUGH CHILDRENS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex cough childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX COUGH FOR KIDS PACK	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX D	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX D MAXIMUM STRENGTH	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX DM	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX DM MAXIMUM STRENGTH	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX FAST-MAX COLD & SINUS LIQD	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex fast-max cold & sinus tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX FAST-MAX COLD FLU& SORE THROAT LIQD	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex fast-max cold flu& sore throat tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX FAST-MAX DÍA TIME/NIGHT TIME MISC 650MG/20ML; 20MG/20ML; 25MG/20ML; 400MG/20ML; 10MG/20ML	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex fast-max día time/night time misc 325mg; 10mg; 25mg; 200mg; 5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex fast-max dm max</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex fast-max night time cold & flu liqd 325mg/10ml; 12.5mg/10ml; 5mg/10ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex fast-max night time cold & flu tabs 325mg; 25mg; 5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex fast-max severe cold & sinus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX FAST-MAX SEVERE COLD LIQD	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex fast-max severe cold tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX FAST-MAX SEVERE CONGESTION & COUGH	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX FOR KIDS PACK 100MG	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX MAXIMUM STRENGTH	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX MULTI-SYMP TOM COLD DÍA/NIGHT PACK	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex multi-symptom cold night time childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex nasal spray full force</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex nasal spray moisture smart</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex sinus-max día/night misc 325mg; 25mg; 200mg; 5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex sinus-max full force</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex sinus-max night time congestion & cough</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex sinus-max pressure & pain</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex sinus-max severe congestion relief liqd 650mg/20ml; 400mg/20ml; 10mg/20ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucinex sinus-max severe congestion relief tabs 325mg; 200mg; 5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX STUFFY NOSE & COLD CHILDRENS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucosa</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>mucosa dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucus relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucus relief childrens liqd 100mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucus relief cough childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucus relief dm tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucus-dm max</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucus-dm tb12 30mg; 600mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucus-er tb12 600mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucusrelief sinus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>na-zone</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nasal decongestant pe</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nasal decongestant pe maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nasal decongestant spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
NASAL DECONGESTANT LIQD, SYRP	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nasal decongestant soln</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nasal decongestant tabs 30mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nasal four</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nasal mist aers 0.9%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nasal moist</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nasal moisturizing spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nasal relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nasal spray 12 hour</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nasal spray anti-drip</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nasal spray extra moisturizing 12 hour</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nasogel</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>night time multi-symptom cold/flu relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nite time cough</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nite time multi-symptom cold/flu relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nite-time cough</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nite-time multi-symptom cold/flu relief liqd 325mg/15ml; 15mg/15ml; 6.25mg/15ml, 500mg/15ml; 15mg/15ml; 6.25mg/15ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>niva-hist dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nivanex dmx</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>no drip nasal spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nohist-dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
NOREL AD	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nose drops extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nrs nasal relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nyquil severe cold/flu</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ocean for kids</i>	\$0(Nivel 3)	DP
OCEAN NASAL SPRAY	\$0(Nivel 3)	DP
OFEV	\$0(Nivel 2)	QL (60 EA cada 30 días) PA (Ofev) NDS
<i>organ-i nr</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pain relief sinus pe díatime</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>pedia relief cough/cold</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pediatric cough/cold</i>	\$0(Nivel 3)	DP
PHENYLHISTINE DH	\$0(Nivel 3)	DP
PRO-CLEAR AC	\$0(Nivel 3)	DP
PROLASTIN-C	\$0(Nivel 2)	NDS
<i>promethazine vc plain</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>promethazine vc/codeine</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>promethazine-dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>promethazine/codeine</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>promethazine/dextromethorphan</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>promethazine/phenylephrine/codeine</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pseudoephedrine hcl er</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pseudoephedrine hcl tabs 30mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>px saline nasal spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>q-tapp dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>q-tussin dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>q-tussin soln</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc allergy/sinus headache</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc cold relief plus multi-symptom childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc cough relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc cough/sore throat nighttime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc medifin mucus relief childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc nighttime cold/flu relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc nighttime cough</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc no drip nasal relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc sinus pain relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc suphedrine</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc suphedrine maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc suphedrine pe</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc tussin cf liqd</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra saline nasal spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>relcof c</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>relcof ir</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>relhist dmx</i>	\$0(Nivel 3)	DP
RESCON DM	\$0(Nivel 3)	DP
RESCON-GG	\$0(Nivel 3)	DP
RESPAIRE-30	\$0(Nivel 3)	DP
RHINARIS SOLN 0.2%	\$0(Nivel 3)	DP
<i>robafen</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>robafen cf multi-symptom cold</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>robafen dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>robafen dm cough clear</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>robafen dm cough/chest congestion</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ROBITUSSIN CHILDRENS COUGH & COLD CF	\$0(Nivel 3)	DP
<i>robitussin childrens cough long-acting</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
ROBITUSSIN CHILDRENS COUGH/COLD LONG-ACTING	\$0(Nivel 3)	DP
<i>robitussin cold+flu díatime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>robitussin cold+flu nighttime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>robitussin lingering coldlong-acting cough</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>robitussin mucus+chest congestion</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>robitussin peak cold cough+ chest congestion dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ROBITUSSIN PEAK COLD COUGH+ CHEST CONGESTION DM MAX STRENGTH	\$0(Nivel 3)	DP
ROBITUSSIN PEAK COLD DM	\$0(Nivel 3)	DP
ROBITUSSIN PEAK COLD MULTI-SYMPTOM COLD	\$0(Nivel 3)	DP
<i>robitussin peak cold multi-symptom cold maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>robitussin peak cold nighttime multi-symptom cold</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>robitussin peak cold nighttime nasal relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
RYDEX	\$0(Nivel 3)	DP
<i>rynex dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>saline mist</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>saline nasal gel</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>saline nasal mist</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>saline nasal spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>saline nasal spray infants/childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb 12hr nasal spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb allerfed cold & allergy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb allergy & cold pe</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb cold & cough hbp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb cold & flu severe</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb cough control cf</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb cough control syrp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb cough relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb coughtab</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb mucus relief dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb mucus relief pe</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb saline nose</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb severe cold pe</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb sinus & allergy maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb sinus congestion & pain díatime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb tab tussin dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sea soft nasal mist</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>silphen dm cough</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>siltussin das</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>siltussin dm das</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>siltussin sa</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>siltussin-dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SIMPLY SALINE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sinus & allergy pe maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sinus congestion & pain díatime</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>sinus nasal spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sinus relief nasal spray 12 hour</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm 12 hour sinus decongestant</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm 12-hour no drip</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm chest congestion relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm chest congestion relief dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm childrens pain relief plus multi-symptom cold</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm cold & cough dm childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm cold & flu severe</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm cough relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm día time cold & flu relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm flu relief therapy severe cold nighttime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm mucus er</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm mucus relief cough childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm nasal decongestant maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm nasal decongestant pe</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm nasal spray 12 hour</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm nasal spray moisturizing</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm nasal spray saline</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm nasal spray sinus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm nasal spray soln 0.05%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm nite time cold & flu relief liqd 500mg/15ml; 15mg/15ml; 6.25mg/15ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm nite time cough</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm nose drops nasal decongestant extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm tussin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm tussin cf liqd 10mg/5ml; 100mg/5ml; 5mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm tussin dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm tussin dm cough/chest congestion</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm tussin mucus + chest congestion adult</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sodium chloride nebu 0.9%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sodium chloride nasal soln 0.65%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sudogest</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sudogest 12 hour</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sudogest pe</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tabtussin 400</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tabtussin dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
TESSALON PERLES	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tgt nasal spray soln 0.65%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tgt saline nasal spray</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>theraflu expressmax severe cold & cough/daytime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
THERAFLU FLU & SORE THROAT	\$0(Nivel 3)	DP
THERAFLU SEVERE COLD & COUGH NIGHTTIME	\$0(Nivel 3)	DP
<i>triacing nighttime cold& cough childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
TRIAMINIC COLD & COUGH DÍA TIME CHILDRENS SYRP	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>triaminic fever & cold multi-symptom childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
TRIAMINIC MULTI-SYMPTOM FEVER	\$0(Nivel 3)	DP
TUSNEL C	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tusnel diabetic</i>	\$0(Nivel 3)	DP
TUSNEL PEDIATRIC LIQD 5MG/5ML; 50MG/5ML; 15MG/5ML	\$0(Nivel 3)	DP
TUSNEL LIQD	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tussi-pres pe pediatric</i>	\$0(Nivel 3)	DP
TUSSICAPS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tussigon</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tussin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tussin cf cough & cold</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tussin cf liqd 10mg/5ml; 100mg/5ml; 5mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tussin chest congestion</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tussin cough syrps 15mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tussin dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tussin dm clear</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tussin dm max</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tussin dm max adult</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tussin mucus + chest congestion syrps 100mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
TUSSIONEX PENNKINETIC EXTENDED RELEASE SUER	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vicks díaquil mucus control dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>virtussin a/c</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>virtussin dac</i>	\$0(Nivel 3)	DP
XOLAIR	\$0(Nivel 2)	PA (Agentes de la vía respiratoria) NDS
ZEMAIRA	\$0(Nivel 2)	NDS
ZONATUSS	\$0(Nivel 3)	DP
Skeletal Muscle Relaxants		
<i>Skeletal Muscle Relaxants</i>		
<i>chlorzoxazone tabs 500mg</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo)
<i>cyclobenzaprine hcl tabs 10mg, 5mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 30 días) PA (Medicamentos de alto riesgo)
<i>methocarbamol tabs</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo)
<i>orphenadrine citrate er</i>	\$0(Nivel 1)	PA (Medicamentos de alto riesgo)
<i>orphenadrine citrate inj</i>	\$0(Nivel 1)	
Sleep Disorder Agents		
<i>GABA Receptor Modulators</i>		
<i>flurazepam hcl</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días)
<i>temazepam caps 15mg, 30mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>zaleplon</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 365 días) PA (Medicamento de alto riesgo - Hipnóticos no benzodiazepinos)
<i>zolpidem tartrate er</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) PA (Medicamento de alto riesgo - Hipnóticos no benzodiazepinos)
<i>zolpidem tartrate tabs</i>	\$0(Nivel 1)	QL (90 EA cada 365 días) PA (Medicamento de alto riesgo - Hipnóticos no benzodiazepinos)
Sleep Disorders, Other		
<i>modafinil tabs 200mg</i>	\$0(Nivel 1)	QL (30 EA cada 30 días) PA (Agentes del sistema central nervioso) MO
ROZEREM	\$0(Nivel 2)	QL (30 EA cada 30 días)
XYREM	\$0(Nivel 2)	QL (540 ML cada 30 días) LA NDS
Therapeutic Nutrients/Minerals/Electrolytes		
<i>Electrolyte/Mineral Modifiers</i>		
CARBAGLU	\$0(Nivel 2)	NDS
CHEMET	\$0(Nivel 2)	
DEPEN TITRATABS	\$0(Nivel 2)	MO
EXJADE	\$0(Nivel 2)	NDS
<i>kionex powd</i>	\$0(Nivel 1)	
MYKIDZ IRON 10	\$0(Nivel 3)	DP
SODIUM LACTATE INJ 5MEQ/ML	\$0(Nivel 2)	
<i>sodium polystyrene sulfonate susp</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>sps</i>	\$0(Nivel 1)	
SYPRINE	\$0(Nivel 2)	
ZINC TRACE METAL	\$0(Nivel 3)	DP
<i>Electrolyte/Mineral Replacement</i>		
AMINOSYN 7%/ELECTROLYTES	\$0(Nivel 2)	B/D
<i>aminosyn 8.5%/electrolytes</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
<i>aminosyn ii 8.5%/electrolytes</i>	\$0(Nivel 1)	B/D

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
AMINOSYN II INJ 107.6MEQ/L; 1490MG/100ML; 1527MG/100ML; 1050MG/100ML; 1107MG/100ML; 750MG/100ML; 450MG/100ML; 990MG/100ML; 1500MG/100ML; 1575MG/100ML; 258MG/100ML; 447MG/100ML; 1083MG/100ML; 795MG/100ML; 50MEQ/L; 600MG/100ML; 300MG/100ML; 405MG/100ML; 750MG/100ML, 50.3MEQ/L; 695MG/100ML; 713MG/100ML; 490MG/100ML; 517MG/100ML; 350MG/100ML; 210MG/100ML; 462MG/100ML; 700MG/100ML; 735MG/100ML; 120MG/100ML; 209MG/100ML; 505MG/100ML; 371MG/100ML; 31.3MEQ/L; 280MG/100ML; 140MG/100ML; 189MG/100ML; 350MG/100ML, 61.1MEQ/L; 844MG/100ML; 865MG/100ML; 595MG/100ML; 627MG/100ML; 425MG/100ML; 255MG/100ML; 561MG/100ML; 850MG/100ML; 893MG/100ML; 146MG/100ML; 253MG/100ML; 614MG/100ML; 450MG/100ML; 33.3MEQ/L; 340MG/100ML; 170MG/100ML; 230MG/100ML; 425MG/100ML, 71.8MEQ/L; 993MG/100ML; 1018MG/100ML; 700MG/100ML; 738MG/100ML; 500MG/100ML; 300MG/100ML; 660MG/100ML; 1000MG/100ML; 1050MG/100ML; 172MG/100ML; 298MG/100ML; 722MG/100ML; 530MG/100ML; 45.3MEQ/L; 400MG/100ML; 200MG/100ML; 270MG/100ML; 500MG/100ML	\$0(Nivel 2)	B/D
AMINOSYN-HBC	\$0(Nivel 2)	B/D
AMINOSYN-PF 7%	\$0(Nivel 2)	B/D
AMINOSYN-PF INJ 46MEQ/L; 698MG/100ML; 1227MG/100ML; 527MG/100ML; 820MG/100ML; 385MG/100ML; 312MG/100ML; 760MG/100ML; 1200MG/100ML; 677MG/100ML; 180MG/100ML; 427MG/100ML; 812MG/100ML; 495MG/100ML; 3.4MEQ/L; 70MG/100ML; 512MG/100ML; 180MG/100ML; 44MG/100ML; 673MG/100ML	\$0(Nivel 2)	B/D
AMINOSYN-RF	\$0(Nivel 2)	B/D
AMMONIUM CHLORIDE	\$0(Nivel 2)	
<i>baby darlings pediatric electrolyte</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cal-carb forte</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CAL-CITRATE PLUS VITAMIN D	\$0(Nivel 3)	DP
CAL-MINT	\$0(Nivel 3)	DP
CAL-QUICK	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcarb 600</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CALCET PETITES	\$0(Nivel 3)	DP
CALCI-CHEW	\$0(Nivel 3)	DP
CALCI-MIX	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
CALCIONATE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcitrate tabs 315mg; 250unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium + d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CALCIUM 1000 + D	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 1200</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 500 + d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 500 +d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 500+d high potency</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 500+d tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 500/d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 500/vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 500/vitamin d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 600</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 600 + d tabs 600mg; 400unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 600 high potency</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 600 with vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 600+d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 600+d high potency</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 600+d plus minerals</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 600+d3 plus minerals tabs 600mg; 800unit; 1mg; 50mg; 1.8mg; 250mcg; 7.5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 600+d3 tabs 600mg; 200unit, 600mg; 800unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 600-d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 600/vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 600/vitamin d3 tabs 600mg; 800unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium carbonate/d3 tabs 600mg; 400unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium carbonate/vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CALCIUM CARBONATE CHEW 260MG	\$0(Nivel 3)	DP
CALCIUM CARBONATE POWD 800MG/2GM	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium carbonate susp 1250mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium carbonate tabs 1250mg, 600mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium citrate + d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium citrate + d3 maximum</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium citrate + d3 tabs 250mg; 200unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium citrate +d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium citrate maximum/vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium citrate petite/vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CALCIUM CITRATE W/D	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium citrate+ d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium citrate+d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium citrate+d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium citrate+d3 petites</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium citrate/vitamin d3 tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium citrate/vitamin d tabs 315mg; 200unit, 315mg; 250unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CALCIUM CITRATE GRAN 760MG/3.5GM	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
CALCIUM CITRATE TABS 250MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium citrate tabs 200mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium gummies</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium high potency</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium high potency + vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CALCIUM LACTATE TABS 100MG, 648MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium lactate tabs 650mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium oyster shell</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium plus vitamin d3 caps 600mg; 500unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium+d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium/d tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium/vitamin d/minerals tabs 600mg; 200unit; 1mg; 40mg; 1.8mg; 250mcg; 7.5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium/vitamin d3 tabs 250mg; 125unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CALCIUM/VITAMIN D CAPS 600MG; 400UNIT	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium/vitamin d caps 600mg; 200unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium/vitamin d tabs 500mg; 200unit, 500mg; 400unit, 600mg; 200unit, 600mg; 400unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium chew 500mg; 0; 100unit; 0, 500mg; 100unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CALCIUM TABS 600MG; 200UNIT	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium tabs 1250mg, 1500mg, 500mg, 500mg; 125unit, 600mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>caltrate 600</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CALTRATE 600+D PLUS MINERALS	\$0(Nivel 3)	DP
CALTRATE 600+D3 SOFT CHEWS	\$0(Nivel 3)	DP
CALTRATE 600+D TABS 600MG; 800UNIT	\$0(Nivel 3)	DP
CALTRATE MINIS PLUS MINERALS	\$0(Nivel 3)	DP
CERALYTE 70 SOLN 60MEQ/L; 30MEQ/L; 20MEQ/L; 70MEQ/L	\$0(Nivel 3)	DP
CHEWABLE CALCIUM CHEW	\$0(Nivel 3)	DP
CHROMIUM CHLORIDE INJ 40MCG/10ML	\$0(Nivel 3)	DP
CITRACAL + D3 MAXIMUM	\$0(Nivel 3)	DP
CITRACAL CALCIUM GUMMIES	\$0(Nivel 3)	DP
CITRACAL MAXIMUM	\$0(Nivel 3)	DP
CITRACAL PETITES/VITAMIN D	\$0(Nivel 3)	DP
CITRACAL+D3	\$0(Nivel 3)	DP
CITRACAL/VITAMIN D	\$0(Nivel 3)	DP
<i>citrus calcium +d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>citrus calcium/vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CLINIMIX 2.75%/DEXTROSE 5%	\$0(Nivel 2)	B/D
CLINIMIX 4.25%/DEXTROSE 10%	\$0(Nivel 2)	B/D
CLINIMIX 4.25%/DEXTROSE 20%	\$0(Nivel 2)	B/D
CLINIMIX 4.25%/DEXTROSE 25%	\$0(Nivel 2)	B/D
CLINIMIX 4.25%/DEXTROSE 5%	\$0(Nivel 2)	B/D
CLINIMIX 5%/DEXTROSE 15%	\$0(Nivel 2)	B/D
CLINIMIX 5%/DEXTROSE 20%	\$0(Nivel 2)	B/D

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
CLINIMIX 5%/DEXTROSE 25%	\$0(Nivel 2)	B/D
CLINIMIX E 2.75%/DEXTROSE 10%	\$0(Nivel 2)	B/D
CLINIMIX E 2.75%/DEXTROSE 5%	\$0(Nivel 2)	B/D
CLINIMIX E 4.25%/DEXTROSE 10%	\$0(Nivel 2)	B/D
CLINIMIX E 4.25%/DEXTROSE 25%	\$0(Nivel 2)	B/D
CLINIMIX E 4.25%/DEXTROSE 5%	\$0(Nivel 2)	B/D
CLINIMIX E 5%/DEXTROSE 15%	\$0(Nivel 2)	B/D
CLINIMIX E 5%/DEXTROSE 20%	\$0(Nivel 2)	B/D
CLINIMIX E 5%/DEXTROSE 25%	\$0(Nivel 2)	B/D
<i>cvs calcium 600 & vitamind3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs calcium 600 + d/minerals tabs 600mg; 400unit; 1mg; 40mg; 1.8mg; 250mcg; 7.5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs calcium 600+d tabs 600mg; 800unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs calcium carbonate</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs calcium citrate + d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs calcium citrate +d3 miniatures</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs calcium tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs electrolyte solution</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs iron tabs 325mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs oyster shell calcium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs oyster shell calcium w/ vit d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs pediatric electrolyte</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs pediatric electrolyte freezer pops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
DEXTROSE 10%/NAACL 0.45%	\$0(Nivel 2)	
<i>dextrose 10%</i>	\$0(Nivel 1)	
DEXTROSE 10%/NAACL 0.2%	\$0(Nivel 2)	
<i>dextrose 2.5%/nacl 0.45%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>dextrose 5%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>dextrose 5%/lactated ringers</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>dextrose 5%/nacl 0.2%</i>	\$0(Nivel 1)	
DEXTROSE 5%/NAACL 0.225%	\$0(Nivel 2)	
<i>dextrose 5%/nacl 0.33%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>dextrose 5%/nacl 0.45%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>dextrose 5%/nacl 0.9%</i>	\$0(Nivel 1)	
DISNEY CALCIUM + VITAMIN D3 GUMMIES	\$0(Nivel 3)	DP
DUOFER	\$0(Nivel 3)	DP
ENFAMIL ENFALYTE SOLN 45MEQ/L; 33MEQ/L; 25MEQ/L; 50MEQ/L	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eq calcium 500+d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eq calcium 600+d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eq calcium citrate+d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql calcium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql calcium 600mg/vitamind3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql calcium citrate w/vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
EQL CALCIUM/VITAMIN D CAPS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql calcium/vitamin d tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
EQL CHILDRENS CALCIUM GUMMIES	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql iron supplement therapy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql oyster shell calcium/vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql pediatric electrolyte</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql slow release iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
EQUALYTE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ezfe 200</i>	\$0(Nivel 3)	DP
FEOSOL TABS 200MG, 45MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>feosol tabs 65mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
FER-IN-SOL SOLN	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fer-iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ferate tabs 27mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
FERGON TABS 240MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ferosul</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ferrex 150</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ferric x-150</i>	\$0(Nivel 3)	DP
FERRLECIT	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ferro-bob</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ferrous drops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
FERROUS GLUCONATE TABS 225MG, 324MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ferrous gluconate tabs 240mg, 324mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ferrous sulfate elix 220mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
FERROUS SULFATE LIQD 220MG/5ML	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ferrous sulfate soln 15mg/ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
FERROUS SULFATE SYRP 300MG/5ML	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ferrous sulfate tabs 325mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
FERROUS SULFATE TBCR 140MG	\$0(Nivel 3)	DP
FERROUS SULFATE TBEC 324MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ferrous sulfate tbec 325mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ferrousul</i>	\$0(Nivel 3)	DP
FOLITAB 500	\$0(Nivel 3)	DP
FREAMINE HBC 6.9%	\$0(Nivel 2)	B/D
<i>gnp calcium 1200</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp calcium 500 +d3 tabs 500mg; 600unit; 0</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp calcium 500/d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp calcium 600 +d/minerals</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp calcium 600 +d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp calcium 600 +d3/minerals chew 600mg; 800unit; 1mg; 40mg; 0; 0; 1.8mg; 250mcg; 7.5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp calcium 600/d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp calcium citrate +d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp calcium citrate+d maximum</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp calcium citrate+d3 maximum</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp calcium tabs 600mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp calcuim/vitamin d/minerals</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp iron tabs 200mg, 325mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>gnp iron tbc</i> 45mg	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp pediatric electrolyte soln</i> 35meq/l; 20gm/l; 5gm/l; 20meq/l; 45meq/l, 35meq/l; 25gm/l; 20meq/l; 45meq/l	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp slow release iron tbc</i> 47.5mg	\$0(Nivel 3)	DP
<i>h-e-b oral electrolyte solution</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hepatamine</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
<i>high potency calcium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm calcium 600 + d plus minerals</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm calcium citrate + vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm calcium citrate+d3 petite</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm calcium/vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm pediatric electrolyte</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>iferex 150</i>	\$0(Nivel 3)	DP
INFED	\$0(Nivel 3)	DP
IONOSOL-B/DEXTROSE 5%	\$0(Nivel 2)	
IONOSOL-MB/DEXTROSE 5%	\$0(Nivel 2)	
<i>iron slow release tbc</i> 45mg	\$0(Nivel 3)	DP
<i>iron supplement</i>	\$0(Nivel 3)	DP
IRON UP	\$0(Nivel 3)	DP
IRON TABS 256MG, 28MG, 90MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>iron tabs 27mg, 325mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ISOLYTE-P/DEXTROSE 5%	\$0(Nivel 2)	
ISOLYTE-S	\$0(Nivel 2)	
<i>kcl 0.075%/d5w/nacl 0.45%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>kcl 0.15%/d5w/nacl 0.2%</i>	\$0(Nivel 1)	
KCL 0.15%/D5W/NACL 0.225%	\$0(Nivel 2)	
<i>kcl 0.15%/d5w/nacl 0.9%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>kcl 0.3%/d5w/nacl 0.45%</i>	\$0(Nivel 1)	
KCL 0.3%/D5W/NACL 0.9%	\$0(Nivel 2)	
<i>klor-con 10</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>klor-con 8</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>klor-con m10</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>klor-con m15</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>klor-con m20</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>kp calcium 600+d caps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>kp calcium 600+d tabs 600mg; 400unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>kp ferrous gluconate</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>kp ferrous sulfate</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>lactated ringers viaflex</i>	\$0(Nivel 1)	
LIQUID CALCIUM WITH D3 MAXIMUM STRENGTH	\$0(Nivel 3)	DP
<i>liquid calcium/d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>liquid calcium/vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mag-g</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MAG-SR PLUS CALCIUM	\$0(Nivel 3)	DP
MAG-TAB SR	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
MAG64	\$0(Nivel 3)	DP
<i>magdelay tbec</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>magnesium 27</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MAGNESIUM GLUCONATE TABS 250MG, 500MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>magnesium gluconate tabs 27.5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MAGNESIUM SULFATE INJ 20GM/500ML, 2GM/50ML, 40GM/1000ML, 4GM/100ML, 4GM/50ML	\$0(Nivel 3)	DP
<i>magnesium sulfate inj 50%</i>	\$0(Nivel 1)	
MAGONATE LIQD	\$0(Nivel 3)	DP
<i>magonate tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MANGANESE TRACE METAL	\$0(Nivel 3)	DP
MOZOBIL	\$0(Nivel 2)	PA (Mozobil)
<i>myferon 150</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>naturalyte soln 35meq/l; 30meq/l; 20gm/l; 5gm/l; 20meq/l; 45meq/l</i>	\$0(Nivel 3)	DP
NEPHRAMINE	\$0(Nivel 2)	B/D
<i>normosol-m in d5w</i>	\$0(Nivel 1)	
NORMOSOL-R	\$0(Nivel 2)	
NORMOSOL-R IN D5W	\$0(Nivel 2)	
NOVAFERRUM 125	\$0(Nivel 3)	DP
NOVAFERRUM 50	\$0(Nivel 3)	DP
NOVAFERRUM PEDIATRIC DROPS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nu-iron 150</i>	\$0(Nivel 3)	DP
NU-MAG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oralyte</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oralyte freezer pops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>orazinc caps 220mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>os-cal calcium + d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>os-cal extra d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>os-cal chew</i>	\$0(Nivel 3)	DP
OSTEO-PORETICAL	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oysco 500</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oysco 500+d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oysco d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oyst-cal d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oyst-cal-d 500</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oyster calcium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oyster calcium/vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oyster shell calcium + d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oyster shell calcium + d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oyster shell calcium + vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oyster shell calcium 250+d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oyster shell calcium 500</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oyster shell calcium 500 + d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oyster shell calcium 500+d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oyster shell calcium 500/d</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>oyster shell calcium plus vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oyster shell calcium plus vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oyster shell calcium+d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oyster shell calcium/d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oyster shell calcium/d tabs 250mg; 125unit, 500mg; 200unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oyster shell calcium/vitamin d tabs 200unit; 500mg, 250mg; 125unit; 0, 500mg; 200unit, 500mg; 400unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
OYSTER SHELL CALCIUM TABS 250MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oyster shell calcium tabs 400unit; 500mg, 500mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oyster shell/vitamin d tabs 600mg; 125unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oystercal</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oystercal-d tabs 400unit; 500mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pa oyster shell calcium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pc pediatric electrolyte</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pedia vance</i>	\$0(Nivel 3)	DP
PEDIALYTE ADVANCED CARE SOLN 35MEQ/L; 16GM/L; 20MEQ/L; 45MEQ/L; 7.8MG/L, 6.3MEQ/237ML; 4.7MEQ/237ML; 10.6MEQ/237ML; 0	\$0(Nivel 3)	DP
PEDIALYTE FREEZER POPS	\$0(Nivel 3)	DP
PEDIALYTE SINGLES	\$0(Nivel 3)	DP
PEDIALYTE SOLN 2.1MEQ/59ML; 1.5GM/59ML; 1.2MEQ/59ML; 2.7MEQ/59ML; 0.5MG/59ML, 35MEQ/L; 20GM/L; 5GM/L; 20MEQ/L; 45MEQ/L, 35MEQ/L; 25GM/L; 20MEQ/L; 45MEQ/L; 7.8MG/L, 35MEQ/L; 30MEQ/L; 25GM/L; 20MEQ/L; 45MEQ/L	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pediatric electrolyte freeze pops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pediatric electrolyte freezer pops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pediatric electrolyte/zinc</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pediatric electrolyte soln 35meq/l; 20gm/l; 5gm/l; 20meq/l; 45meq/l, 35meq/l; 25gm/l; 20meq/l; 45meq/l, 35meq/l; 25gm; 20meq/l; 45meq/l; 7.8mg/l, 35meq/l; 30meq/l; 20gm/l; 5gm/l; 20meq/l; 45meq/l, 35meq/l; 30meq/l; 25gm/l; 20meq/l; 45meq/l, 35meq/l; 30meq/l; 25gm/l; 5gm/l; 20meq/l; 45meq/l</i>	\$0(Nivel 3)	DP
PHOS-NAK POWDER CONCENTRATE	\$0(Nivel 3)	DP
PIC 200	\$0(Nivel 3)	DP
PLASMA-LYTE A	\$0(Nivel 2)	
PLASMA-LYTE-148	\$0(Nivel 2)	
PLASMA-LYTE-56/D5W	\$0(Nivel 2)	
PLENAMINE	\$0(Nivel 1)	B/D
<i>poly-iron 150</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>potassium chloride 0.15% d5w/nacl 0.45%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>potassium chloride 0.22% d5w/nacl 0.45%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>potassium chloride er cper</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>potassium chloride er tbcr 10meq, 20meq, 8meq</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>potassium chloride/dextrose</i>	\$0(Nivel 1)	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
POTASSIUM CHLORIDE/DEXTROSE/LACTATED RINGERS INJ 3MEQ/L; 149MEQ/L; 5%; 28MEQ/L; 24MEQ/L; 130MEQ/L	\$0(Nivel 2)	
<i>potassium chloride/dextrose/sodium chloride inj 5%; 20meq/l; 0.33%</i>	\$0(Nivel 1)	
POTASSIUM CHLORIDE/SODIUM CHLORIDE INJ 40MEQ/L; 0.9%	\$0(Nivel 1)	
<i>potassium chloride/sodium chloride inj 20meq/l; 0.45%, 20meq/l; 0.9%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>potassium chloride oral soln</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>potassium chloride inj 10meq/100ml, 20meq/100ml, 2meq/ml, 40meq/100ml</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>potassium citrate er</i>	\$0(Nivel 1)	MO
PREMASOL INJ 52MEQ/L; 1760MG/100ML; 880MG/100ML; 34MEQ/L; 1760MG/100ML; 372MG/100ML; 406MG/100ML; 526MG/100ML; 492MG/100ML; 492MG/100ML; 526MG/100ML; 356MG/100ML; 356MG/100ML; 390MG/100ML; 34MG/100ML; 152MG/100ML	\$0(Nivel 2)	B/D
<i>premasol inj 56meq/l; 320mg/100ml; 730mg/100ml; 190mg/100ml; 3meq/l; 20mg/100ml; 300mg/100ml; 220mg/100ml; 290mg/100ml; 490mg/100ml; 840mg/100ml; 490mg/100ml; 200mg/100ml; 290mg/100ml; 410mg/100ml; 230mg/100ml; 5meq/l; 15mg/100ml; 250mg/100ml; 120mg/100ml; 140mg/100ml; 470mg/100ml</i>	\$0(Nivel 1)	B/D
PROCALAMINE	\$0(Nivel 2)	B/D
PROFE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pronutrients calcium+d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
PROSOL	\$0(Nivel 2)	B/D
<i>px calcium&d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>px iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc calcium 600 +d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc calcium fast dissolution</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc calcium/minerals/vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc ferrous sulfat</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra calcium 600</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra calcium 600 plus vitamin d-3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra calcium 600 plus vitamin d-3 & minerals</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra calcium 600/vit d/minerals</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra calcium citrate plus vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra calcium citrate plus vitamin d-3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra calcium citrate/vitamin d-3 petites</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra calcium plus vitamin d tabs 600mg; 400unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra calcium/minerals/vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra hi cal</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra hi-cal plus vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>ra high potency iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra pediatric electrolyte freezer pops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra pediatric electrolyte soln 33.2meq/l; 18.8gm/l; 4.8gm/l; 18.8meq/l; 42.4meq/l, 35meq/l; 20gm/l; 5gm/l; 20meq/l; 45meq/l, 35meq/l; 25gm/l; 20meq/l; 45meq/l; 7.8mg/l, 35meq/l; 30meq/l; 20gm/l; 5gm/l; 20meq/l; 45meq/l, 35meq/l; 30meq/l; 25gm/l; 20meq/l; 45meq/l</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra slow release iron tbc 47.5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>rehydralyte</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>revital freezer pops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>revital jell cups</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>revital liquid squeezers</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ringers injection</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>sb calcium + d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb oyster shell calcium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb pediatric electrolyte</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SLOW FE TBCR 142MG, 160MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>slow fe tbc 142mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>slow iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>slow magnesium chloride/ calcium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>slow release iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SLOW-MAG TBEC	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm calcium 500/vitamin d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm calcium 600/vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm calcium citrate w/vitamin d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm calcium citrate+ w/vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm calcium citrate/vitamin d3 petite</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm calcium/vitamin d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm calcium/vitamin d tabs 200unit; 500mg, 600mg; 400unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm iron slow release</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm iron tabs 325mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm oyster shell calcium/vitamin d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm oyster shell calcium/vitamin d tabs 500mg; 400unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm pediatric electrolyte</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SM SLOW RELEASE IRON TBCR 143MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sodium chloride 0.45% inj</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>sodium chloride 0.9% soln</i>	\$0(Nivel 1)	
SODIUM CHLORIDE GRAN 0	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sodium chloride inj 0.9%, 2.5meq/ml, 3%, 5%</i>	\$0(Nivel 1)	
<i>sodium ferric gluconate complex/sucrose</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sodium fluoride tabs 1mg</i>	\$0(Nivel 1)	MO
<i>super calcium 600 + d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>super calcium 600+d 400</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>super calcium 600+d3 400</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>super calcium tabs 600mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>tgt calcium + vitamin d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>th calcium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>th calcium 600 with vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>th calcium 600/vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>th calcium citrate/vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>th calcium/vitamin d/minerals</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>th iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>th oyster shell calcium/vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tpn electrolytes</i>	\$0(Nivel 1)	
TRAVASOL INJ 52MEQ/L; 1760MG/100ML; 880MG/100ML; 34MEQ/L; 1760MG/100ML; 372MG/100ML; 406MG/100ML; 526MG/100ML; 492MG/100ML; 492MG/100ML; 526MG/100ML; 356MG/100ML; 356MG/100ML; 390MG/100ML; 34MG/100ML; 152MG/100ML	\$0(Nivel 2)	B/D
TRIFERIC SOLN	\$0(Nivel 3)	DP
TROPHAMINE	\$0(Nivel 2)	B/D
UPCAL D PACK 500MG; 500UNIT	\$0(Nivel 3)	DP
UPCAL D POWD 500MG/5GM; 500UNIT/5GM	\$0(Nivel 3)	DP
UROKIT-K 10	\$0(Nivel 2)	MO
UROKIT-K 15	\$0(Nivel 2)	MO
UROKIT-K 5	\$0(Nivel 2)	MO
VENOFER	\$0(Nivel 3)	DP
ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE POWD	\$0(Nivel 3)	DP
<i>zinc sulfate caps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>zinc-220</i>	\$0(Nivel 3)	DP
Vitamins		
<i>a thru z advanced</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>a thru z high potency</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>a thru z select 50+ advanced formula</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>a thru z select 50+ mens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>a thru z select advanced</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>a thru z select ultimate womens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>a thru z select tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>a thru z ultimate mens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>abc plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>abc plus senior adults 50+</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>actical</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ADULT ONE DAILY GUMMIES	\$0(Nivel 3)	DP
<i>airborne gummies</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>airborne chew, thef</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ALIVE WOMENS ENERGY	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
ALIVE WOMENS GUMMY VITAMINS CHEW 0; 0; 0; 15MG; 0; 0; 187.5MCG; 0; 75MCG; 0; 0; 0; 50MG; 1.25MG; 0; 0; 400UNIT; 30MCG; 30MCG; 0; 0; 4.5MCG; 0; 200MCG; 0; 20MCG; 2.5MG; 0; 0; 0; 0; 22.5MG; 0; 0; 0; 75MCG; 0; 1.5MG; 212.5MCG; 0; 0; 187.5MCG; 15UNIT; 0; 1250UNIT; 1.25MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>animal shapes + iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>animal shapes chew 60mg; 0; 4.5mcg; 400unit; 300mcg; 13.5mg; 1.05mg; 1.2mg; 1.05mg; 15unit; 2500unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>anti-oxidant tabs 250mg; 0; 200unit; 10000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ANTIOXIDANT FORMULA SG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>antioxidant formula tabs 167mg; 8333unit; 53mg; 17mcg; 133unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>antioxidant vitamins tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>antioxidant caps 200mg; 5000unit; 25mcg; 100unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
APATATE FORTE	\$0(Nivel 3)	DP
AQUA-E LIQD 0; 0; 20UNIT	\$0(Nivel 3)	DP
AQUADEKS CAPS, CHEW	\$0(Nivel 3)	DP
<i>aquadeks liqd</i>	\$0(Nivel 3)	DP
AQUASOL A PARENTERAL	\$0(Nivel 3)	DP
<i>aqueous vitamin d infants</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>aqueous vitamin e</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>b-complex plus vitamin c tabs 300mg; 150mg; 10mg; 50mg; 5mg; 10.2mg; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>berocca tbef</i>	\$0(Nivel 3)	DP
BIO-35 GLUTEN-FREE	\$0(Nivel 3)	DP
BIOCAL	\$0(Nivel 3)	DP
BIOSUPP	\$0(Nivel 3)	DP
BIOTECT PLUS LIQD	\$0(Nivel 3)	DP
<i>biotin plus/calcium/vit d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>body/hair/skin/nails</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcet plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcidol</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calciferol soln</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CARDENZ	\$0(Nivel 3)	DP
<i>carravite</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>centamin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>centavite</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>centavite a-z complete multivitamin/minerals</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>centravites</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>centravites 50 plus tabs 60mg; 30mcg; 150mcg; 200mg; 72mg; 130mcg; 2mg; 25mcg; 400mcg; 150mcg; 4mg; 100mg; 3.5mg; 160mcg; 20mg; 5mcg; 10mg; 48mg; 80mg; 3mg; 1.7mg; 20mcg; 2mg; 1.5mg; 45unit; 10mcg; 5000unit; 400unit; 10mcg; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CENTRUM ADULTS	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
CENTRUM CARDIO	\$0(Nivel 3)	DP
CENTRUM FLAVOR BURST ADULT	\$0(Nivel 3)	DP
CENTRUM FLAVOR BURST KIDS	\$0(Nivel 3)	DP
CENTRUM SILVER	\$0(Nivel 3)	DP
CENTRUM SILVER ADULT 50+	\$0(Nivel 3)	DP
CENTRUM SILVER ULTRA MENS	\$0(Nivel 3)	DP
CENTRUM SILVER ULTRA WOMENS	\$0(Nivel 3)	DP
CENTRUM SPECIALIST HEART	\$0(Nivel 3)	DP
CENTRUM SPECIALIST VISION	\$0(Nivel 3)	DP
CENTRUM ULTRA MENS	\$0(Nivel 3)	DP
CENTRUM ULTRA WOMENS	\$0(Nivel 3)	DP
CENTRUM CHEW, LIQD	\$0(Nivel 3)	DP
<i>century mature</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>century tabs 90mg; 0; 30mcg; 200mg; 10mg; 72mg; 400unit; 35mcg; 0.9mg; 6mcg; 18mg; 500mcg; 250mcg; 300mcg; 100mg; 2.3mg; 20mg; 5mcg; 109mg; 25mcg; 80mg; 150mcg; 2mg; 1.7mg; 2mg; 150mcg; 10mcg; 45mcg; 55mcg; 10mcg; 1.5mg; 30unit; 3500unit; 11mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cerovite advanced formula</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cerovite jr</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cerovite senior</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>certa plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>certa-vite liqd</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>certagen tabs 60mg; 30mcg; 162mg; 10mg; 36.3mg; 25mcg; 2mg; 6mcg; 18mg; 400mcg; 150mcg; 100mg; 2.5mg; 20mg; 5mcg; 109mg; 25mcg; 40mg; 150mcg; 2mg; 1.7mg; 20mcg; 2mg; 150mcg; 10mcg; 25mcg; 10mcg; 1.5mg; 30unit; 5000unit; 400unit; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CERTAVITE SENIOR/ANTIOXIDANT NUTRIENTS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>certavite/antioxidants</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>chewable vite childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>chewable vite with iron/childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>childrens chewable vitamins/iron chew 400unit; 4.5mcg; 15mg; 0.3mg; 13.5mg; 1.05mg; 1.2mg; 60mg; 1.05mg; 15unit; 2500unit, 50mg; 4mcg; 300mcg; 15mg; 13.5mg; 1.05mg; 1.2mg; 1.05mg; 2500unit; 400unit; 15unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>childrens chewable vitamins chew 400unit; 4.5mcg; 0.3mg; 13.5mg; 1.05mg; 1.2mg; 60mg; 1.05mg; 15unit; 2500unit, 60mg; 4.5mcg; 0.3mg; 13.5mg; 0; 1.2mg; 0; 2500unit; 400unit; 15unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>companion</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>compete</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>complete</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
COMPLETE FORMULATION MULTIVITAMIN SUPPLEMENT CAPS 100MG; 0; 100MCG; 12MG; 1500UNIT; 6MCG; 200MCG; 20MG; 800MCG; 1.9MG; 1.7MG; 1.5MG; 200UNIT; 16000UNIT; 10MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>complete multivitamin/multimineral supplement</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>complete senior</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CONCEPTIONXR MOTILITY SUPPORT FORMULA	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs daily energy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs daily gummies</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs daily multiple</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs daily multiple for men</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs daily multiple for men 50+</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs daily multiple for women</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs daily multiple for women 50+</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs daily multiple plus iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs daily multiple plus iron/calcium/zinc</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CVS DIABETES HEALTH SUPPORT	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs folic acid tabs 800mcg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs mens daily gummies</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CVS SPECTRAVITE ADULT 50+	\$0(Nivel 3)	DP
CVS SPECTRAVITE ADULT GUMMIES	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs spectravite advanced formula</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs spectravite performance</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs spectravite senior tabs 60mg; 0; 30mcg; 150mcg; 220mg; 10mg; 20mg; 72mg; 500unit; 45mcg; 0.5mg; 25mcg; 400mcg; 250mcg; 300mcg; 50mg; 2.3mg; 20mg; 5mcg; 30mcg; 80mg; 150mcg; 3mg; 1.7mg; 2mg; 10mcg; 45mcg; 55mcg; 1.5mg; 50unit; 2500unit; 11mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs spectravite ultra health mens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CVS SPECTRAVITE ULTRA MEN50+	\$0(Nivel 3)	DP
CVS SPECTRAVITE ULTRA MENS HEALTH	\$0(Nivel 3)	DP
CVS SPECTRAVITE ULTRA MENS HEALTH SENIOR	\$0(Nivel 3)	DP
CVS SPECTRAVITE ULTRA WOMEN	\$0(Nivel 3)	DP
CVS SPECTRAVITE ULTRA WOMENS HEALTH	\$0(Nivel 3)	DP
CVS SPECTRAVITE ULTRA WOMENS HEALTH	\$0(Nivel 3)	DP
SENIOR TABS 100MG; 0; 30MCG; 150MCG; 500MG; 5MG; 20MG; 72MG; 800UNIT; 50MCG; 0.5MG; 50MCG; 8MG; 400MCG; 300MCG; 50MG; 2.3MG; 14MG; 5MCG; 50MCG; 80MG; 150MCG; 5MG; 1.1MG; 2MG; 10MCG; 50MCG; 55MCG; 1.1MG; 35UNIT; 3500UNIT; 15MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs spectravite ultra womens health senior tabs 100mg; 0; 30mcg; 150mcg; 500mg; 5mg; 72mg; 800unit; 50mcg; 0.5mg; 50mcg; 8mg; 400mcg; 300mcg; 50mg; 2.3mg; 14mg; 5mcg; 20mg; 50mcg; 80mg; 150mcg; 5mg; 1.1mg; 2mg; 10mcg; 50mcg; 55mcg; 1.1mg; 35unit; 3500unit; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>cvs vision formula</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs vitamin d 5000 high-potency</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs vitamin d3 chew</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs womens active daily</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs womens daily gummies</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cyanocobalamin inj 1000mcg/ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d 10000</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d 1000 caps 1000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d 1000 chew 1000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d 1000 tabs 1000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d 2000</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d 400 chew 400unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d 400 tabs 400unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d 5000</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d-1000 extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d-2000 maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d-3-5</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d-400</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d-5000</i>	\$0(Nivel 3)	DP
D-VI-SOL	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d-vita</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d2000 ultra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d3 adult</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d3 high potency caps 1000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d3 kids</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d3 super strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d3 ultra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d3-1000</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d3-50</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d3 caps 1000unit, 2000unit, 400unit, 5000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d3 chew, tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daily combo multi vitamin tabs 60mg; 450mg; 6mcg; 400unit; 0.4mg; 27mg; 20mg; 10mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 5000unit; 30unit; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daily multi</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daily multi-vitamins + iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daily multiple vitamin/iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daily multiple vitamins w/iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daily multiple vitamins/iron tabs 60mg; 0; 10mg; 6mcg; 400unit; 18mg; 400mcg; 20mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 30unit; 5000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daily multiple vitamins/minerals tabs 60mg; 0; 30mcg; 162mg; 10mg; 72mg; 400unit; 65mcg; 2mg; 6mcg; 18mg; 400mcg; 100mg; 3.5mg; 20mg; 5mcg; 109mg; 25mcg; 80mg; 150mcg; 2mg; 1.7mg; 2mg; 150mcg; 10mcg; 160mcg; 20mcg; 10mcg; 1.5mg; 30unit; 2500unit; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>daily multiple vitamins tabs 50mg; 7mg; 1mcg; 400unit; 20mg; 1mg; 2.5mg; 2mg; 5000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daily multiple vitamin tabs 60mg; 0; 10mg; 6mcg; 400unit; 400mcg; 20mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 30unit; 5000unit, 60mg; 0; 45mg; 10mg; 400unit; 6mcg; 400mcg; 20mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 30unit; 3000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daily multiple weight loss</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daily multivitamin caps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daily value multivitamin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daily vitamin formula</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daily vitamin formula+ir on</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daily vitamin formula+iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daily vitamin formula+minerals</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daily vitamins tabs 60mg; 400unit; 6mcg; 0.4mg; 20mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 5000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daily vitamin tabs 60mg; 0; 20mg; 400unit; 6mcg; 400mcg; 20mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 15unit; 5000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daily vite tabs 60mg; 10mg; 400unit; 6mcg; 20mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 30unit; 5000unit, 60mg; 6mcg; 0.4mg; 20mg; 10mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 5000unit; 400unit; 30unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daily-vite/iron/beta-carotene</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>daily-vite tabs 60mg; 0; 45mg; 0; 10mg; 0; 400unit; 6mcg; 400mcg; 20mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 30unit; 3000unit, 60mg; 400unit; 6mcg; 400mcg; 20mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 5000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
DECARA CAPS 25000UNIT	\$0(Nivel 3)	DP
<i>decara caps 50000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
DECUBI-VITE	\$0(Nivel 3)	DP
DEKAS ESSENTIAL CAPS	\$0(Nivel 3)	DP
DEKAS PLUS CAPS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>delta d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>diabetes health formula</i>	\$0(Nivel 3)	DP
DIABETES HEALTH PACK	\$0(Nivel 3)	DP
<i>dialyvite 800/ultra d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>dialyvite 800 tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>dialyvite vitamin d 5000</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>dialyvite vitamin d3 max</i>	\$0(Nivel 3)	DP
DRISDOL	\$0(Nivel 3)	DP
ELDERTONIC ELIX 13.5%; 2MCG/15ML; 3MG/15ML; 0; 0.7MG/15ML; 7MG/15ML; 0.7MG/15ML; 0.6MG/15ML; 0.5MG/15ML; 5MG/15ML	\$0(Nivel 3)	DP
<i>endur-acin tbc 500mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ENFAMIL EXPECTA	\$0(Nivel 3)	DP
<i>enviro-stress</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>eq complete multivitamin adults 50+ tabs 60mg; 0; 30mcg; 220mg; 10mg; 20mg; 72mg; 500unit; 45mcg; 0.5mg; 25mcg; 400mcg; 250mcg; 300mcg; 50mg; 2.3mg; 20mg; 5mcg; 30mcg; 80mg; 150mcg; 3mg; 1.7mg; 2mg; 0; 10mcg; 45mcg; 55mcg; 150mcg; 1.5mg; 50unit; 2500unit; 11mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
EQ COMPLETE MULTIVITAMIN ADULTS UNDER 50	\$0(Nivel 3)	DP
EQ ONE DAILY MENS HEALTH	\$0(Nivel 3)	DP
EQ ONE DAILY WOMENS HEALTH TABS 60MG; 0; 30MCG; 500MG; 5MG; 1000UNIT; 120MCG; 2MG; 6MCG; 18MG; 400MCG; 50MG; 2MG; 10MG; 25MCG; 2MG; 1.7MG; 20MCG; 1.5MG; 22.5UNIT; 2500UNIT; 15MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eq one daily womens pro-active</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql central-vite</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql central-vite performance</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql central-vite select</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql century</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql century cardio healthformula</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql century mature</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql folic acid</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql one daily 50 plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
EQL ONE DAILY DIET SUPPORT	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql one daily dieters support formula</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql one daily essential</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql one daily maximum</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql one daily mens health formula</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql ultimate womens century</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql vision formula</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql vitamin d3 tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ergocalciferol soln</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>essentia</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>essential balance tabs 120mg; 30mcg; 100mg; 10mg; 36mg; 400unit; 120mcg; 2mg; 6mcg; 9mg; 400mcg; 250mcg; 100mg; 2mg; 20mg; 5mcg; 77mg; 40mg; 150mcg; 2mg; 1.7mg; 2mg; 150mcg; 10mcg; 25mcg; 25mcg; 10mcg; 1.5mg; 50unit; 3000unit; 25mcg; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eye vitamins & minerals</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eye-vite extra plus lutein</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eyeprotect</i>	\$0(Nivel 3)	DP
EZFE FORTE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fa-8</i>	\$0(Nivel 3)	DP
FOLIC ACID INJ	\$0(Nivel 3)	DP
<i>folic acid caps 800mcg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>folic acid tabs 1mg, 400mcg, 800mcg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
FOSFREE	\$0(Nivel 3)	DP
FREEDAVITE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>geravim</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>geriaton</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gerivite complete</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>glucoten</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp century active performance</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp century adults 50+ senior tabs 60mg; 0; 30mcg; 220mg; 10mg; 20mg; 72mg; 500unit; 45mcg; 0.5mg; 25mcg; 400mcg; 250mcg; 300mcg; 50mg; 2.3mg; 20mg; 5mcg; 30mcg; 80mg; 150mcg; 3mg; 1.7mg; 2mg; 150mcg; 10mcg; 45mcg; 55mcg; 1.5mg; 50unit; 2500unit; 11mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp century cardio healthformula tabs 90mg; 0; 30mcg; 40mg; 10mg; 7.5mg; 400unit; 50mcg; 2mg; 12mcg; 9mg; 400mcg; 100mg; 2mg; 20mg; 5mcg; 31mg; 28mcg; 7.5mg; 150mcg; 6mg; 3.4mg; 2mg; 150mcg; 10mcg; 75mcg; 70mcg; 10mcg; 3mg; 60unit; 5000unit; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp century mature</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp century ultimate mens complete</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp century ultimate mens senior formula</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp century ultimate womens complete</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp century ultimate womens senior formula</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp century tabs 60mg; 0; 30mcg; 200mg; 10mg; 20mg; 72mg; 400unit; 35mcg; 0.5mg; 6mcg; 18mg; 400mcg; 50mg; 2.3mg; 20mg; 5mcg; 25mcg; 80mg; 150mcg; 2mg; 1.7mg; 2mg; 75mcg; 10mcg; 45mcg; 55mcg; 10mcg; 1.5mg; 30unit; 3500unit; 11mg, 60mg; 0; 30mcg; 200mg; 10mg; 72mg; 400unit; 35mcg; 0.5mg; 6mcg; 18mg; 400mcg; 50mg; 2.3mg; 20mg; 5mcg; 20mg; 25mcg; 80mg; 150mcg; 2mg; 1.7mg; 2mg; 75mcg; 10mcg; 45mcg; 55mcg; 10mcg; 1.5mg; 30unit; 3500unit; 11mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
GNP DAILY PRENATAL	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp diabetic support formula</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp essential one daily tabs 60mg; 0; 400unit; 6mcg; 400mcg; 20mg; 10mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 30unit; 5000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp folic acid</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp hair/skin/nails</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp healthy eyes</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp healthy eyes supervision</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp maximum one daily tabs 60mg; 0; 30mcg; 162mg; 10mg; 72mg; 400unit; 65mcg; 2mg; 6mcg; 18mg; 400mcg; 100mg; 3.5mg; 20mg; 109mg; 25mcg; 80mg; 150mcg; 2mg; 1.7mg; 2mg; 150mcg; 10mcg; 160mcg; 20mcg; 10mcg; 1.5mg; 30unit; 2500unit; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp mega multi for men</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp mega multi for women</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp niacin tr tbc 250mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp one daily maximum</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp one daily mens 50+ advanced</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>gnp one daily mens health 50+</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp one daily mens health/lycopene</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp one daily plus iron tabs 60mg; 0; 10mg; 400unit; 6mcg; 18mg; 400mcg; 20mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 30unit; 5000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp one daily womens 50+ advanced</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp one daily womens health 50+</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp one daily womens metabolism support</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp opti-vitamins tabs 200mg; 1000unit; 2mg; 2mg; 55mcg; 60unit; 40mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp therapeutic-m</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp vitamin d maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp vitamin d super strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp vitamin d3 extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp vitamin d tabs 1000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp womens one daily</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hair formula extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hair/skin/nails/biotin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hair/skin/nails tabs 20mg; 8.33mg; 8.33mg; 66.67mcg; 100mg; 25mg; 2.67mcg; 66.67mcg; 10mg; 37.5mcg; 1mg; 33.33mg; 1.67mg; 8.33mg; 5mg; 8.33mg; 50mg; 1.67mg; 1.67mg; 10mg; 4.17mg; 4.17mg; 1.67mg; 1666.67unit; 33.33unit; 5unit; 2.5mg, 25mg; 300mcg; 20mg; 170mg; 200mg; 6mcg; 1.8mg; 400mcg; 25mg; 10mg; 16mg; 150mcg; 5unit, 3.333mg; 20mg; 1666.67mcg; 86.666mg; 5mg; 42.666mg; 333.333unit; 3.333mg; 0; 2.666mcg; 1mg; 66.666mcg; 16.666mg; 10mg; 16.666mg; 0.666mg; 8.333mg; 3.333mg; 1.666mg; 1.666mg; 3.333mg; 0; 1.666mg; 5unit; 1666.67unit; 2.5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>healthy eyes</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>healthy kids vitamin d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm antioxidant vitamins</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm complete 50+</i>	\$0(Nivel 3)	DP
HM COMPLETE 50+ MENS ULTIMATE	\$0(Nivel 3)	DP
HM COMPLETE 50+ WOMENS ULTIMATE	\$0(Nivel 3)	DP
HM COMPLETE TABS 60MG; 0; 30MCG; 200MG; 10MG; 72MG; 400UNIT; 35MCG; 0.5MG; 6MCG; 18MG; 400MCG; 50MG; 2.3MG; 20MG; 5MCG; 20MG; 25MCG; 80MG; 150MCG; 2MG; 1.7MG; 2MG; 75MCG; 10MCG; 45MCG; 55MCG; 10MCG; 1.5MG; 30UNIT; 3500UNIT; 11MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm complete tabs 60mg; 0; 30mcg; 200mg; 10mg; 72mg; 400unit; 35mcg; 0.5mg; 6mcg; 18mg; 400mcg; 50mg; 2.3mg; 20mg; 5mcg; 20mg; 25mcg; 80mg; 150mcg; 2mg; 1.7mg; 2mg; 75mcg; 10mcg; 45mcg; 55mcg; 10mcg; 1.5mg; 30unit; 3500unit; 11mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm folic acid</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
HM HAIR/SKIN/NAILS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm niacin tbc</i>	\$0(Nivel 3)	DP
HM ONE DAILY MENS	\$0(Nivel 3)	DP
HM ONE DAILY WOMENS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
HM VITAMIN D3 CAPS 4000UNIT	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm vitamin d3 caps 2000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
HYALEX	\$0(Nivel 3)	DP
HYDROXOCOBALAMIN INJ	\$0(Nivel 3)	DP
<i>i-vite</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>i-vite protect</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>icaps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ICAPS AREDS FORMULA	\$0(Nivel 3)	DP
<i>icaps lutein & omega-3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>icaps mv</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ICAPS PLUS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>infuvite</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>infuvite adult</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>infuvite pediatric inj 80mg/5ml; 1mcg/5ml; 400unit/5ml; 1mcg/5ml; 5mg/5ml; 140mcg/5ml; 17mg/5ml; 1mg/5ml; 1.4mg/5ml; 1.2mg/5ml; 7unit/5ml; 2300unit/5ml; 0.2mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
K-PAX IMMUNE SUPPORT FORMULA DOUBLE STRENGTH	\$0(Nivel 3)	DP
K-PAX IMMUNE SUPPORT FORMULA PROFESSIONAL STRENGTH	\$0(Nivel 3)	DP
K-PAX IMMUNE SUPPORT FORMULA SINGLE STRENGTH	\$0(Nivel 3)	DP
<i>kp adults 50+ daily formula tabs 60mg; 0; 30mcg; 150mcg; 220mg; 10mg; 72mg; 500unit; 45mcg; 0.5mg; 25mcg; 400mcg; 250mcg; 300mcg; 50mg; 2.3mg; 20mg; 5mcg; 20mg; 30mcg; 80mg; 150mcg; 3mg; 1.7mg; 2mg; 10mcg; 45mcg; 55mcg; 1.5mg; 50unit; 2500unit; 11mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>kp adults daily formula tabs 60mg; 0; 30mcg; 75mcg; 200mg; 10mg; 72mg; 400unit; 35mcg; 0.5mg; 6mcg; 18mg; 400mcg; 50mg; 2.3mg; 20mg; 5mcg; 20mg; 25mcg; 80mg; 150mcg; 2mg; 1.7mg; 2mg; 10mcg; 45mcg; 55mcg; 10mcg; 1.5mg; 30unit; 3500unit; 11mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>kp folic acid tabs 800mcg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>kp mens 50+ daily formula tabs 60mg; 0; 30mcg; 120mg; 15mg; 700unit; 180mcg; 2mg; 25mcg; 400mcg; 120mg; 300mg; 100mg; 4mg; 20mg; 20mcg; 150mcg; 6mg; 3.4mg; 90mcg; 110mcg; 4.5mg; 22.5unit; 2500unit; 22.5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>kp mens daily formula tabs 60mg; 0; 0; 30mcg; 210mg; 5mg; 700unit; 120mcg; 2mg; 18mcg; 400mcg; 300mcg; 120mg; 2mg; 16mg; 20mcg; 100mg; 3mg; 1.7mg; 110mcg; 1.2mg; 22.5unit; 3500unit; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>kp vitamin d caps 1000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>kp vitamin d chew</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>kp womens 50+ daily formula tabs 60mg; 0; 30mcg; 500mg; 15mg; 1000unit; 180mcg; 2mg; 25mcg; 400mcg; 120mg; 50mg; 4mg; 20mg; 20mcg; 150mcg; 6mg; 3.4mg; 90mcg; 20mcg; 4.5mg; 22.5unit; 2500unit; 22.5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>kp womens daily formula tabs 60mg; 0; 30mcg; 500mg; 5mg; 1000unit; 120mcg; 2mg; 6mcg; 18mg; 400mcg; 50mg; 2mg; 10mg; 25mcg; 2mg; 1.7mg; 20mcg; 1.5mg; 22.5unit; 2500unit; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
LIFE PACK MENS	\$0(Nivel 3)	DP
LIFE PACK WOMENS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>lysiplex plus liqd</i>	\$0(Nivel 3)	DP
M.V.I. ADULT INJ 200MG/10ML; 60MCG/10ML; 5MCG/10ML; 15MG/10ML; 5MCG/10ML; 600MCG/10ML; 40MG/10ML; 150MCG/10ML; 6MG/10ML; 3.6MG/10ML; 6MG/10ML; 10MG/10ML; 1MG/10ML	\$0(Nivel 3)	DP
M.V.I. PEDIATRIC	\$0(Nivel 3)	DP
M.V.I.-12 WITHOUT VITAMIN K	\$0(Nivel 3)	DP
MACULAR VITAMIN BENEFIT	\$0(Nivel 3)	DP
<i>macuvite</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>macuvite eye care</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>macuvite/lutein</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>maximum daily green</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>maximum blue label</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>maximum d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>maximum green label</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>maximum red label</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mediplex plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MEGA MULTIVITAMIN FOR MEN	\$0(Nivel 3)	DP
MEGA MULTIVITAMIN FOR WOMEN	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mega vm-80 tabs 250mg; 30mg; 30mg; 80mcg; 50mg; 80mg; 0.5mg; 80mcg; 10mg; 400mcg; 30mg; 5mg; 80mg; 0.15mg; 7mg; 6mg; 80mg; 80mg; 80mg; 10mg; 80mg; 80mg; 30mg; 80mg; 25000unit; 1000unit; 100unit; 25mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MEGAVITE FRUITS & VEGGIES	\$0(Nivel 3)	DP
MEGAVITE GOLDEN YEARS 55+	\$0(Nivel 3)	DP
MENS 50+ ADVANCED	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mens daily formula/lycopene</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MENS PACK	\$0(Nivel 3)	DP
MEPHYTON	\$0(Nivel 3)	DP
<i>meribin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MH MACULAR HEALTH	\$0(Nivel 3)	DP
<i>milltrium senior</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multi adult gummies</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multi complete/iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>multi for her 50+</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multi for her caps, tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multi for him 50+</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multi for him tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multi vitamin daily</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multi vitamin mens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MULTI-BETIC	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multi-day</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multi-day plus iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multi-day plus minerals</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multi-day vitamins</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multi-delyn</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MULTI-DELYN/IRON	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multi-vitamin daily</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multi-vitamin gummies</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MULTI-VITAMIN MONOCAPS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multi-vitamin/minerals tabs 60mg; 160mg; 6mcg; 18mg; 0.4mg; 150mcg; 100mg; 20mg; 125mg; 2mg; 1.7mg; 1.2mg; 5000unit; 400unit; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multi-vitamins</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multi-vitamins/iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multi-vitamin tabs 60mg; 0; 30mcg; 10mg; 400unit; 6mcg; 400mcg; 20mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 30unit; 5000unit, 60mg; 6mcg; 0.4mg; 20mg; 10mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 5000unit; 400unit; 30unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multilex</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multilex-t&m tabs 150mg; 10mg; 400unit; 1mg; 7.5mcg; 15mg; 5mg; 1mg; 100mg; 0.15mg; 2mg; 10mg; 15mg; 5.5unit; 10000unit; 1.5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multimineral plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multiple vitamin/minerals/no iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multiple vitamins essential</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multiple vitamins plain</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multiple vitamins/iron tabs 60mg; 0; 10mg; 400unit; 6mcg; 18mg; 400mcg; 20mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 30unit; 5000unit, 60mg; 400unit; 6mcg; 18mg; 400mcg; 20mg; 10mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 30unit; 5000unit, 60mg; 6mcg; 400mcg; 18mg; 20mg; 10mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 5000unit; 400unit; 30unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multiple vitamins/womens</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
multiple vitamins tabs 50mg; 1mcg; 20mg; 1mg; 1mg; 2.5mg; 2mg; 5000unit; 400unit, 60mg; 0; 10mg; 400unit; 400mcg; 20mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 30unit; 5000unit, 60mg; 0; 400unit; 6mcg; 400mcg; 20mg; 10mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 30unit; 5000unit, 60mg; 0; 6mcg; 400mcg; 20mg; 10mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 30unit; 5000unit; 400unit, 60mg; 20mg; 8mcg; 1.7mg; 1.5mg; 5000unit; 400unit; 30unit, 60mg; 400unit; 6mcg; 400mcg; 20mg; 10mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 30unit; 5000unit	\$0(Nivel 3)	DP
multiple vitamin tabs 60mg; 6mcg; 400unit; 0.4mg; 20mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 5000unit; 15unit	\$0(Nivel 3)	DP
multivital performance	\$0(Nivel 3)	DP
multivital platinum silver	\$0(Nivel 3)	DP
multivital platinum tabs 60mg; 0; 30mcg; 200mg; 10mg; 72mg; 400unit; 150mcg; 2mg; 25mcg; 18mg; 400mcg; 250mcg; 300mcg; 100mg; 2mg; 20mg; 5mcg; 48mg; 10mcg; 80mg; 150mcg; 2mg; 1.7mg; 2mg; 150mcg; 10mcg; 75mcg; 20mcg; 1.5mg; 45unit; 3500unit; 15mg	\$0(Nivel 3)	DP
multivital tabs	\$0(Nivel 3)	DP
multivitamin & mineral	\$0(Nivel 3)	DP
multivitamin gummies adult chew 30mg; 75mcg; 5mg; 200unit; 30mcg; 5mcg; 200mcg; 20mcg; 40mcg; 1mg; 0; 2000unit; 20unit; 2.5mg, 30mg; 75mcg; 5mg; 200unit; 30mcg; 5mcg; 200mcg; 20mcg; 40mcg; 1mg; 20unit; 2000unit; 2.5mg	\$0(Nivel 3)	DP
multivitamin gummies mens chew 37.5mg; 300mcg; 5mg; 200unit; 30mcg; 7.5mcg; 200mcg; 20mcg; 75mcg; 2.5mg; 55mcg; 15unit; 2000unit; 2.5mg	\$0(Nivel 3)	DP
multivitamin gummies womens chew 15mg; 75mcg; 50mg; 400unit; 4.5mcg; 200mcg; 20mcg; 1mg; 15unit; 1250unit; 1.25mg	\$0(Nivel 3)	DP
multivitamins caps	\$0(Nivel 3)	DP
my-vitalife	\$0(Nivel 3)	DP
myamulti	\$0(Nivel 3)	DP
MYKIDZ IRON	\$0(Nivel 3)	DP
NASCOBAL SOLN	\$0(Nivel 3)	DP
natural vitamin d-3	\$0(Nivel 3)	DP
NEPHRO-VITE	\$0(Nivel 3)	DP
niacin er cpcr 125mg, 250mg, 500mg	\$0(Nivel 3)	DP
niacin er tbcr 500mg	\$0(Nivel 3)	DP
niacin sr cpcr 250mg, 500mg	\$0(Nivel 3)	DP
niacin sr tbcr	\$0(Nivel 3)	DP
niacin td cpcr 250mg	\$0(Nivel 3)	DP
niacin tr cpcr 250mg, 500mg	\$0(Nivel 3)	DP
NIACIN TR TBCR 1000MG	\$0(Nivel 3)	DP
niacin tr tbcr 250mg, 500mg, 750mg	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>niacin cpcr 250mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>niacin tbc 500mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
NO IRON MULTIPLE VITAMIN/MINERALS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ocutabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ocutabs/lutein</i>	\$0(Nivel 3)	DP
OCUVITE ADULT 50+	\$0(Nivel 3)	DP
OCUVITE ADULT FORMULA	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ocuvite extra tabs 200mg; 0; 2mg; 5mg; 5mg; 40mg; 3mg; 40mcg; 50unit; 6000unit; 40mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ocuvite eye + multi</i>	\$0(Nivel 3)	DP
OCUVITE LUTEIN	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ocuvite/lutein</i>	\$0(Nivel 3)	DP
OMNICAP	\$0(Nivel 3)	DP
<i>once daily/iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>once daily tabs 50mg; 1mcg; 20mg; 1mg; 1mg; 2.5mg; 2mg; 5000unit; 400unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ONCOVITE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>one daily adults 50+</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>one daily complete</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>one daily for men 50+ advanced</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>one daily for men/lycopene</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>one daily for women</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>one daily for women 50+a dvanced</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>one daily healthy weight advanced</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>one daily maximum</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>one daily mens health/lycopene</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>one daily mens tabs 90mg; 0; 30mcg; 210mg; 120mcg; 2mg; 3mg; 400mcg; 0.6mg; 120mg; 2mg; 16mg; 5mg; 99mg; 1.7mg; 105mcg; 1.2mg; 3500unit; 18mcg; 400unit; 45unit; 20mcg; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>one daily multivitamin/iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ONE DAILY PLUS IRON TABS 60MG; 75MG; 10MG; 400UNIT; 6MCG; 18MG; 400MCG; 0; 20MG; 2MG; 1.7MG; 0; 1.5MG; 30UNIT; 5000UNIT	\$0(Nivel 3)	DP
<i>one daily plus iron tabs 60mg; 75mg; 10mg; 400unit; 6mcg; 18mg; 400mcg; 20mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 30unit; 5000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>one daily plus minerals tabs 50mg; 19mg; 400unit; 5mcg; 1mcg; 150mcg; 4.5mg; 10mg; 1mg; 20mg; 1mg; 10mg; 1mg; 2.5mg; 5mcg; 2mg; 5000unit; 3.75mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>one daily womens 50 plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>one daily womens 50+</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>one daily/iron/calcium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>one daily/minerals tabs 50mg; 125mg; 1mg; 3mcg; 100mcg; 150mcg; 5mg; 20mg; 1mg; 1.7mg; 1.5mg; 10unit; 5000unit; 400unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>one daily tabs 60mg; 0; 6mcg; 400mcg; 20mg; 10mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 5000unit; 400unit; 30unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY ADULT VITACRAVES MULTI+OMEGA-3 DHA GUMMIES	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY ENERGY	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY ESSENTIAL	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY FOR HER VITACRAVES TEEN MULTI GUMMIES	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY FOR HIM/VITACRAVES TEEN MULTI GUMMIES	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY MENOPAUSE FORMULA	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY MENS	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY MENS 50+ ADVANTAGE TABS 60MG; 0; 30MCG; 120MG; 15MG; 700UNIT; 180MCG; 2MG; 25MCG; 400MCG; 120MG; 300MCG; 100MG; 4MG; 20MG; 20MCG; 150MCG; 6MG; 3.4MG; 90MCG; 110MCG; 4.5MG; 22.5UNIT; 2500UNIT; 22.5MG	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY MENS HEALTH FORMULA	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY MENS VITACRAVES GUMMIES	\$0(Nivel 3)	DP
<i>one-a-day teen advantage for her</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY TEEN ADVANTAGE FOR HIM	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY VITACRAVES	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY VITACRAVES GUMMIES/IMMUNITY SUPPORT	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY VITACRAVES SOURGUMMIES	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY VITACRAVES WOMENS MULTI	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY WEIGHT SMART ADVANCED	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY WOMENS 50+ ADVANTAGE TABS 60MG; 0; 0; 30MCG; 500MG; 15MG; 1000UNIT; 180MCG; 2MG; 25MCG; 400MCG; 120MG; 50MG; 4MG; 20MG; 20MCG; 150MCG; 6MG; 3.4MG; 0; 90MCG; 20MCG; 4.5MG; 22.5UNIT; 2500UNIT; 22.5MG	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY WOMENS ACTIVE MIND & BODY	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY WOMENS PETITES	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY WOMENS PLUS HEALTHY SKIN SUPPORT	\$0(Nivel 3)	DP
ONE-A-DAY WOMENS VITACRAVES GUMMIES	\$0(Nivel 3)	DP
<i>one-daily multi vitamins</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>one-daily/iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>optic-vites</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>optimal-d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>optimal-d pack</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>optimum pms</i>	\$0(Nivel 3)	DP
OPTISOURCE POST BARIATRIC SURGERY	\$0(Nivel 3)	DP
OPTIVITE P.M.T.	\$0(Nivel 3)	DP
OPURITY/BYPASS OPTIMIZED	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>orthovite</i>	\$0(Nivel 3)	DP
PA MENS 50 PLUS VITAPAK	\$0(Nivel 3)	DP
PA MENS VITAPAK	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pa vitamin d-3 gummy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pa vitamin d-3 caps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
PA WOMENS 50 PLUS VITAPAK	\$0(Nivel 3)	DP
PA WOMENS VITAPAK	\$0(Nivel 3)	DP
PARVLEX	\$0(Nivel 3)	DP
<i>poly vitamin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>polyvitamin/iron chew</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>polyvitamin/iron soln 35mg/ml; 400unit/ml; 10mg/ml; 8mg/ml; 0.4mg/ml; 0.6mg/ml; 0.5mg/ml; 5unit/ml; 1500unit/ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>polyvitamin soln 35mg/ml; 400unit/ml; 2mcg/ml; 8mg/ml; 0.4mg/ml; 0.6mg/ml; 0.5mg/ml; 5unit/ml; 1500unit/ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
PRENATAL TABS 100MG; 0; 0; 263MG; 400UNIT; 4MCG; 27MG; 0.8MG; 18MG; 2.6MG; 1.7MG; 1.5MG; 11UNIT; 4000UNIT; 25MG, 120MG; 4000UNIT; 200MG; 400UNIT; 8MCG; 28MG; 800MCG; 20MG; 2.6MG; 1.7MG; 1.8MG; 30UNIT; 25MG	\$0(Nivel 3)	DP
PRESERVISION AREDS	\$0(Nivel 3)	DP
PRESERVISION AREDS 2	\$0(Nivel 3)	DP
PRESERVISION/LUTEIN	\$0(Nivel 3)	DP
<i>prevent</i>	\$0(Nivel 3)	DP
PRO-CAL TABS	\$0(Nivel 3)	DP
PROCERV HP	\$0(Nivel 3)	DP
PROFE FORTE	\$0(Nivel 3)	DP
PRORENAL+D	\$0(Nivel 3)	DP
PRORENAL+D/OMEGA-3	\$0(Nivel 3)	DP
<i>prosght</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>prosght w/lutein</i>	\$0(Nivel 3)	DP
PROTECT CARDIO AF	\$0(Nivel 3)	DP
PROTECT PLUS NF	\$0(Nivel 3)	DP
PROTECT PLUS SO	\$0(Nivel 3)	DP
<i>px complete senior multivitamins</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>px folic acid</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>px mens multivitamins</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pyridoxine hcl inj</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc childrens chewable vitamins/extra c</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc childrens chewable vitamins/iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc daily multivitamins/iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc maximum daily multivitamin/multimineral</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc mens daily multivitamin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc multi-vite</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc multi-vite 50 & over</i>	\$0(Nivel 3)	DP
QC PRENATAL	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>qc therin-m</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc womens daily multivitamin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
QUIN B STRONG	\$0(Nivel 3)	DP
QUINTABS	\$0(Nivel 3)	DP
QUINTABS-M TABS 0; 30MCG; 30MG; 300MG; 30MG; 0.2MG; 30MCG; 50UNIT; 400UNIT; 400MCG; 15MG; 2MG; 100MG; 150MCG; 30MG; 30MG; 35MCG; 30MG; 5000UNIT; 7.5MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>quintabs-m tabs 300mg; 0; 30mcg; 30mg; 30mg; 0.2mg; 30mcg; 50unit; 400unit; 10mg; 400mcg; 15mg; 2mg; 100mg; 150mcg; 30mg; 30mg; 35mcg; 30mg; 5000unit; 7.5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra central-vite energy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra central-vite select mature</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra central-vite select tabs 60mg; 0; 30mcg; 200mg; 10mg; 48mg; 72mg; 400unit; 150mcg; 2mg; 25mcg; 400mcg; 250mcg; 100mg; 2mg; 20mg; 5mcg; 10mcg; 80mg; 150mcg; 3mg; 1.7mg; 2mg; 150mcg; 10mcg; 75mcg; 20mcg; 1.5mg; 45unit; 3500unit; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra central-vite senior</i>	\$0(Nivel 3)	DP
RA CENTRAL-VITE UNDER 50 MENS	\$0(Nivel 3)	DP
RA CENTRAL-VITE UNDER 50 WOMENS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra central-vite womens mature</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra central-vite/antioxidants</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra central-vite tabs 60mg; 0; 30mcg; 200mg; 10mg; 20mg; 72mg; 400unit; 35mcg; 0.5mg; 6mcg; 18mg; 400mcg; 50mg; 2.3mg; 20mg; 5mcg; 25mcg; 80mg; 150mcg; 2mg; 1.7mg; 2mg; 75mcg; 10mcg; 45mcg; 55mcg; 10mcg; 1.5mg; 30unit; 3500unit; 11mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra folic acid</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra one daily energy formula</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra one daily essential</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra one daily gummy vites</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra one daily maximum</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra one daily mens 50+ with vitamin d-3 tabs 60mg; 0; 30mcg; 120mg; 15mg; 700unit; 180mcg; 2mg; 25mcg; 400mcg; 120mg; 300mg; 100mg; 4mg; 20mg; 20mcg; 150mcg; 6mg; 3.4mg; 90mcg; 110mcg; 4.5mg; 22.5unit; 2500unit; 22.5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra one daily mens/vitamind-3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra one daily multi-vitamin plus iron tabs 60mg; 10mg; 400unit; 6mcg; 18mg; 400mcg; 20mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 30unit; 5000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra one daily multi-vitamin tabs 60mg; 0; 10mg; 400unit; 6mcg; 400mcg; 20mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 30unit; 5000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra one daily womens/vitamin d-3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra stress formula advanced</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra stress formula energy</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>ra therapeutic m plus beta carotene tabs 90mg; 0; 30mcg; 40mg; 10mg; 31mg; 7.5mg; 400unit; 26mcg; 2mg; 9mcg; 18mg; 400mcg; 100mg; 3.5mg; 20mg; 28mcg; 7.5mg; 150mcg; 3mg; 3.4mg; 32mcg; 21mcg; 3mg; 30unit; 5000unit; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra vitamin d-3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra whole source complete formula for men</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra whole source dietary</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra whole source dietary for men</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra whole source dietary mature</i>	\$0(Nivel 3)	DP
RAGUS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>rena-vite</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>renal</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>renal multivitamin formula/zinc</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>savision tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sclerex</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>senior tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sentry adults under 50</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sentry senior</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SENTRY TABS 60MG; 0; 30MCG; 75MCG; 200MG; 10MG; 20MG; 72MG; 400UNIT; 35MCG; 0.5MG; 6MCG; 18MG; 400MCG; 50MG; 2.3MG; 20MG; 5MCG; 25MCG; 80MG; 150MCG; 2MG; 1.7MG; 2MG; 10MCG; 45MCG; 55MCG; 10MCG; 1.5MG; 30UNIT; 3500UNIT; 11MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sentry tabs 90mg; 0; 30mcg; 150mcg; 200mg; 10mg; 109mg; 72mg; 400unit; 35mcg; 0.9mg; 6mcg; 18mg; 500mcg; 250mcg; 300mcg; 100mg; 2.3mg; 20mg; 5mcg; 25mcg; 80mg; 150mcg; 2mg; 1.7mg; 2mg; 10mcg; 45mcg; 55mcg; 10mcg; 1.5mg; 30unit; 3500unit; 11mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SLO-NIACIN TBCR 500MG, 750MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>slo-niacin tbcr 250mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm antioxidant vitamins</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm complete</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm complete 50+</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm complete 50+ ultimate mens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm complete 50+ ultimate womens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm complete advanced formula</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm complete senior formula</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm folic acid</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm hair/skin/nails</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm multiple vitamins essential</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm multiple vitamins/iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm niacin cr</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SM ONE DAILY MENS	\$0(Nivel 3)	DP
SM ONE DAILY WOMENS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm opti-vitamins</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>sm vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm vitamin d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SM VITAMIN D3 MAXIMUM STRENGTH SOLO	\$0(Nivel 3)	DP
<i>stress 500 b-complex/zinc</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>stress formula w/iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>stress formula/iron tabs 500mg; 45mcg; 12mcg; 27mg; 400mcg; 100mg; 20mg; 5mg; 10mg; 15mg; 30unit, 600mg; 12mcg; 81mg; 0.4mg; 100mg; 20mg; 0; 15mg; 0; 30unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>stress formula/zinc tabs 600mg; 45mg; 3mg; 12mcg; 400mcg; 100mg; 20mg; 5mg; 10mg; 15mg; 30unit; 23.9mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>stress formula tabs 500mg; 45mcg; 12mcg; 400mcg; 100mg; 20mg; 3mg; 10mg; 10mg; 30unit, 500mg; 45mcg; 12mcg; 400mcg; 100mg; 20mg; 5mg; 10mg; 15mg; 30unit, 600mg; 45mcg; 12mcg; 0.4mg; 100mg; 20mg; 0; 15mg; 0; 30unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
STUART ONE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sunvite advanced</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>super antioxidant/a/c/e/selenium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>super multiple caps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>super multiple tabs 150mg; 15mg; 30mcg; 0; 35mg; 50mg; 150mcg; 100mcg; 25mg; 1mg; 100mcg; 50mg; 6mg; 0; 400mcg; 25mg; 5mg; 250mcg; 0; 5mg; 0; 10mg; 1mg; 0; 100mg; 25mcg; 0; 18mg; 75mcg; 25mg; 25mg; 25mg; 150mcg; 50mcg; 25mg; 25unit; 10000unit; 400unit; 0; 7.5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>super nu-thera liqd, tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>super thera vite m</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>super vikaps tabs 120mg; 2mg; 5mcg; 400unit; 0.4mg; 150mcg; 12mg; 65mg; 1mg; 100mg; 20mg; 5mg; 10mg; 10mg; 10000unit; 15unit; 1.5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>super vita-mins</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>superplex-t</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tab-a-vite maximum</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tab-a-vite w/beta carotene</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tab-a-vite/iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tab-a-vite tabs 60mg; 400unit; 6mcg; 400mcg; 20mg; 2mg; 1.7mg; 0; 1.5mg; 5000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>th b complex/iron/vitamin c/vitamin e</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>th complete multi</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>th complete multi 50+</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>th daily multiple vitamins</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>th daily multiple vitamins/iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>th premium daily multiple</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>th theradex-m</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>th vision vitamins/lutein</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>th vitamin d3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>th womens daily</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
THERA M PLUS	\$0(Nivel 3)	DP
<i>thera vital m</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>thera-d 2000</i>	\$0(Nivel 3)	DP
THERA-D 4000	\$0(Nivel 3)	DP
<i>thera-d rapid repletion</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>thera-d sport</i>	\$0(Nivel 3)	DP
THERA-M TABS 90MG; 0; 30MCG; 30MG; 10MG; 50MCG; 2MG; 12MCG; 400UNIT; 9MG; 400MCG; 100MG; 2MG; 20MG; 5MCG; 23MG; 28MCG; 7.5MG; 7MG; 150MCG; 6MG; 3.4MG; 6MG; 150MCG; 10MCG; 75MCG; 70MCG; 10MCG; 3MG; 60UNIT; 5000UNIT; 15MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>thera-m tabs 120mg; 15mcg; 40mg; 10mg; 7.5mg; 400unit; 15mcg; 2mg; 9mcg; 18mg; 400mcg; 100mg; 5mg; 30mg; 31mg; 7.5mg; 150mcg; 3mg; 3.4mg; 15mcg; 10mcg; 3mg; 30unit; 5500unit; 15mg, 120mg; 15mcg; 41mg; 7.5mg; 15mcg; 2mg; 9mcg; 0.4mg; 150mcg; 27mg; 100mg; 5mg; 15mcg; 30mg; 10mg; 7.5mg; 3mg; 3.4mg; 10mcg; 3mg; 5500unit; 400unit; 30unit; 15mg, 120mg; 15mcg; 44mg; 10mg; 7.5mg; 400unit; 15mcg; 2mg; 9mcg; 18mg; 400mcg; 100mg; 5mg; 30mg; 31mg; 7.5mg; 150mcg; 3mg; 3.4mg; 15mcg; 10mcg; 3mg; 30unit; 5500unit; 15mg, 90mg; 0; 30mcg; 150mcg; 40mg; 7.5mg; 26mcg; 2mg; 9mcg; 400mcg; 150mcg; 18mg; 100mg; 3.5mg; 32mcg; 20mg; 5mcg; 10mg; 31mg; 7.5mg; 3mg; 3.4mg; 21mcg; 2mg; 3mg; 10mcg; 10mcg; 5000unit; 400unit; 30unit; 28mcg; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>thera-tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
THERA-TABS M	\$0(Nivel 3)	DP
THERA/BETA-CAROTENE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>therabasic-m</i>	\$0(Nivel 3)	DP
THERAGRAN-M ADVANCED	\$0(Nivel 3)	DP
THERAGRAN-M ADVANCED 50 PLUS	\$0(Nivel 3)	DP
THERAGRAN-M PREMIER	\$0(Nivel 3)	DP
THERAGRAN-M PREMIER 50 PLUS TABS 120MG; 0; 35MCG; 200MG; 15MG; 72MG; 1000UNIT; 150MCG; 250MCG; 2MG; 30MCG; 400MCG; 250MCG; 375MCG; 100MG; 3.5MG; 25MG; 50MG; 10MCG; 80MG; 150MCG; 6MG; 3MG; 2MG; 150MCG; 10MCG; 75MCG; 200MCG; 3MG; 60UNIT; 3500UNIT; 17MG	\$0(Nivel 3)	DP
THERAGRAN-M TABS 90MG; 0; 30MCG; 40MG; 10MG; 7.5MG; 400UNIT; 50MCG; 2MG; 12MCG; 9MG; 400MCG; 100MG; 2MG; 20MG; 5MCG; 31MG; 28MCG; 7.5MG; 150MCG; 6MG; 3.4MG; 2MG; 150MCG; 10MCG; 75MCG; 70MCG; 10MCG; 3MG; 60UNIT; 5000UNIT; 15MG	\$0(Nivel 3)	DP
THERAMILL FORTE	\$0(Nivel 3)	DP
THERANATAL LACTATION SUPPORT	\$0(Nivel 3)	DP
<i>therapeutic</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
THERAPEUTIC LIQUID	\$0(Nivel 3)	DP
<i>therapeutic m tabs 90mg; 0; 30mcg; 150mcg; 40mg; 7.5mg; 26mcg; 2mg; 9mcg; 400mcg; 150mcg; 18mg; 100mg; 3.5mg; 32mcg; 20mg; 5mcg; 10mg; 31mg; 7.5mg; 3mg; 3.4mg; 21mcg; 2mg; 3mg; 10mcg; 10mcg; 5000unit; 400unit; 30unit; 28mcg; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>therapeutic multi vitamin mineral</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>therapeutic-m/lutein</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>therapeutic-m tabs 90mg; 30mcg; 40mg; 15mcg; 2mg; 9mcg; 400mcg; 150mcg; 27mg; 100mg; 5mg; 15mcg; 20mg; 10mg; 31mg; 10mg; 3mg; 3.4mg; 10mcg; 3mg; 5000unit; 400unit; 30unit; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>thera tabs 90mg; 30mcg; 9mcg; 400mcg; 20mg; 10mg; 3mg; 3.4mg; 3mg; 5000unit; 400unit; 30unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>theratrum complete 50 plus tabs 60mg; 0; 30mcg; 150mcg; 200mg; 0; 10mg; 0; 72mg; 400unit; 150mcg; 2mg; 25mcg; 400mcg; 250mcg; 300mcg; 100mg; 2mg; 20mg; 5mcg; 48mg; 10mcg; 80mg; 150mcg; 3mg; 1.7mg; 2mg; 0; 10mcg; 75mcg; 20mcg; 1.5mg; 45unit; 3500unit; 15mg, 60mg; 0; 30mcg; 150mcg; 200mg; 10mg; 72mg; 400unit; 150mcg; 2mg; 25mcg; 400mcg; 250mcg; 300mcg; 100mg; 2mg; 20mg; 5mcg; 48mg; 10mcg; 80mg; 150mcg; 3mg; 1.7mg; 2mg; 75mcg; 20mcg; 1.5mg; 45unit; 10mcg; 3500unit; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>theratrum complete tabs 60mg; 0; 30mcg; 150mcg; 162mg; 0; 10mg; 0; 400unit; 120mcg; 2mg; 6mcg; 18mg; 400mcg; 250mcg; 300mcg; 100mg; 2mg; 20mg; 5mcg; 109mg; 25mcg; 80mg; 72mg; 150mcg; 2mg; 1.7mg; 2mg; 0; 10mcg; 75mcg; 20mcg; 10mcg; 1.5mg; 30unit; 3500unit; 15mg, 60mg; 0; 30mcg; 150mcg; 162mg; 10mg; 72mg; 400unit; 120mcg; 2mg; 6mcg; 18mg; 400mcg; 150mcg; 250mcg; 100mg; 2mg; 20mg; 5mcg; 108mg; 80mg; 2mg; 1.7mg; 2mg; 10mcg; 75mcg; 20mcg; 10mcg; 1.5mg; 30unit; 5000unit; 25mcg; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>theravim -m</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>therems</i>	\$0(Nivel 3)	DP
THEREMS-H	\$0(Nivel 3)	DP
THEREMS-M	\$0(Nivel 3)	DP
<i>thiamine hcl inj</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>total formula</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>total formula 2</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>total formula 3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tri-vitamin soln 35mg/ml; 400unit/ml; 1500unit/ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tri-vita soln 35mg/ml; 400unit/ml; 1500unit/ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>trueplus diabetic multivitamin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ultra freeda</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ultra freeda/iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
UNICOMPLEX-M TABS 60MG; 60MG; 10MG; 400UNIT; 2MG; 6MCG; 18MG; 400MCG; 1MG; 20MG; 0; 45MG; 150MCG; 5MG; 2MG; 1.7MG; 0; 1.5MG; 30UNIT; 5000UNIT; 15MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vision formula/lutein</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vision vitamins tabs 60mg; 0; 2mg; 40mcg; 30unit; 5000unit; 40mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vita hair</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vita-bee/c tabs 300mg; 300mcg; 400mcg; 50mg; 10mg; 5mg; 10.2mg; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitabasic complete</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitabasic senior tabs 60mg; 0; 30mcg; 150mcg; 200mg; 72mg; 130mcg; 2mg; 25mcg; 400unit; 400mcg; 4mg; 100mg; 2.5mg; 160mcg; 20mg; 5mcg; 10mg; 48mg; 10mcg; 80mg; 150mcg; 3mg; 1.7mg; 20mcg; 2mg; 1.5mg; 45unit; 10mcg; 5000unit; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitalee</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin b complex-c</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin c tabs 500mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin d high potency</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin d-1000</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin d-1000 maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin d-3 caps 1000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin d-3 tabs 2000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin d-400</i>	\$0(Nivel 3)	DP
VITAMIN D2	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin d3 400</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin d3 adult gummies</i>	\$0(Nivel 3)	DP
VITAMIN D3 COMPLETE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin d3 maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin d3 super strength tabs</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin d3 chew 1000unit, 400unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin d3 caps</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin d3 liqd 400unit/ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
VITAMIN D3 TABS 10000UNIT, 3000UNIT	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin d3 tabs 1000unit, 2000unit, 400unit, 5000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin d caps 1000unit, 2000unit, 400unit, 5000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin d liqd 400unit/ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin d tabs 1000unit, 2000unit, 400unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin e/vitamin c/beta carotene</i>	\$0(Nivel 3)	DP
VITAMIN K1 INJ 10MG/ML	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin k1 inj 1mg/0.5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamins & minerals</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamins a-d-e/selenium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
VITASANA	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitatrum complete</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>vitatrum chew</i>	\$0(Nivel 3)	DP
VITATRUM TABS 90MG; 0; 30MCG; 200MG; 10MG; 109MG; 72MG; 400UNIT; 35MCG; 0.9MG; 6MCG; 18MG; 500MCG; 250MCG; 300MCG; 100MG; 2.3MG; 20MG; 5MCG; 25MCG; 80MG; 150MCG; 2MG; 1.7MG; 2MG; 150MCG; 10MCG; 45MCG; 55MCG; 10MCG; 1.5MG; 30UNIT; 3500UNIT; 11MG	\$0(Nivel 3)	DP
VITRUM 50+ SENIOR MULTI	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitrum senior tabs 60mg; 0; 30mcg; 150mcg; 200mg; 10mg; 48mg; 72mg; 400unit; 150mcg; 2mg; 25mcg; 400mcg; 250mcg; 300mcg; 100mg; 2mg; 20mg; 5mcg; 10mcg; 80mg; 150mcg; 3mg; 1.7mg; 2mg; 10mcg; 75mcg; 20mcg; 1.5mg; 45unit; 3500unit; 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
VP-PNV-DHA	\$0(Nivel 2)	
<i>womens 50+ advanced</i>	\$0(Nivel 3)	DP
WOMENS BIOMULTIPLE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>womens daily formula</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>womens daily formula/folic acid/calcium/iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>womens multi</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>womens one daily</i>	\$0(Nivel 3)	DP
WOMENS PACK	\$0(Nivel 3)	DP
YELETS TEENAGE FORMULA	\$0(Nivel 3)	DP
<i>yl folic acid</i>	\$0(Nivel 3)	DP
YOUR LIFE MULTI ADULT GUMMIES	\$0(Nivel 3)	DP
<i>zoo friends</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ZOO FRIENDS COMPLETE CHEW 30MG; 0; 20MCG; 50MG; 5MG; 200UNIT; 1MG; 3MCG; 9MG; 200MCG; 10MG; 10MG; 50MG; 75MCG; 1MG; 0.85MG; 5MG; 0.75MG; 15UNIT; 2500UNIT; 7.5MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>zoo friends plus extra c</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>zoo friends plus iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Unclassified

No Classification

<i>acetaminophen supp 120mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ACIDOPHILUS PLUS PECTIN	\$0(Nivel 3)	DP
ACIDOPHILUS/CITRUS PECTIN TABS 0; 100MG	\$0(Nivel 3)	DP
AIMSCO LUBRICATED	\$0(Nivel 3)	DP
ALEVAZOL	\$0(Nivel 3)	DP
<i>aller-ease tabs 60mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>allergy eye drops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>allergy multi-symptom tabs 325mg; 2mg; 5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>antacid fast relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>antacid plus anti-gas fast acting</i>	\$0(Nivel 3)	DP
BACTERIOSTATIC WATER FOR INJECTION/BENZYL ALCOHOL	\$0(Nivel 3)	DP
BENZYL ALCOHOL	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>biotin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcitrate tabs 950mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 600+d3 tabs 600mg; 400unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium 600/vitamin d3 tabs 600mg; 800unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium carbonate/d3 tabs 600mg; 400unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium chloride</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CALCIUM CITRATE TABS 250MG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium citrate tabs 200mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium plus vitamin d3 tabs 600mg; 800unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium/vitamin d/minerals chew 600mg; 400unit; 1mg; 40mg; 1.8mg; 250mcg; 7.5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium/vitamin d tabs 500mg; 400unit, 600mg; 400unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>calcium tabs 500mg, 600mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CASTOR OIL	\$0(Nivel 3)	DP
CLINITEST	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cold head congestion severe díatime tabs 325mg; 10mg; 200mg; 5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cold multi-symptom severe díatime tabs 325mg; 10mg; 200mg; 5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cold relief plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cold/cough/sore throat childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
COPPER TRACE METAL	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cough & sore throat día time</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cough dm suer 30mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs calcium 600 + d/minerals tabs 600mg; 400unit; 1mg; 40mg; 1.8mg; 250mcg; 7.5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs calcium 600+d tabs 600mg; 800unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CVS CALCIUM CITRATE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs fish oil cpdr 0; 0; 1200mg; 360mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs iron tabs 27mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CVS KETONE CARE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs magnesium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs oyster shell calcium +vitamin d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>cvs slow release iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
CYTO-Q MAX	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d 1000 tabs 1000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>d 400 tabs 400unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
DERMAGRAN	\$0(Nivel 3)	DP
ENFAMIL ENFALYTE SOLN 45MEQ/L; 33MEQ/L; 25MEQ/L; 50MEQ/L	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eq calcium 600+d+minerals</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eq slow-release iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql calcium/vitamin d/minerals</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>eql omega-3 gummies childrens/dha & epa</i>	\$0(Nivel 3)	DP
FANTASY LUBRICATED	\$0(Nivel 3)	DP
FANTASY LUBRICATED/SPERMICIDE	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
FERAHEME	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ferrous sulfate elix 220mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>fexofenadine hcl tabs 60mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
FRUCTOSE	\$0(Nivel 3)	DP
GLYCERIN	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp all día allergy childrens soln 5mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp allergy multi-symptom</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp calcium 500 +d3 tabs 500mg; 600unit; 0</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp calcium 600 +d3/minerals chew 600mg; 800unit; 1mg; 40mg; 1.8mg; 250mcg; 7.5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp calcium plus 600 +d</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp calcium tabs 600mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp capsaicin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp childrens chewables/extra c</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp childrens chewables/iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp childrens plus cough & sore throat</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp cold head congestion día/night</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp cold head congestion severe díatime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp cold relief head congestion severe díatime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp cold relief multi-symptom severe díatime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp cold severe congestion/daytime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp cough dm er</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp día time cold & flu</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp día time cold/flu</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp día time sinus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp essential one daily tabs 60mg; 0; 75mg; 10mg; 400unit; 6mcg; 400mcg; 20mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 30unit; 5000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp fish oil maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp fish oil cpdr 0; 0; 1000mg; 300mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp foaming antacid susp 95mg/15ml; 358mg/15ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp hemorrhoidal</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp iron tbc 45mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp itch relief extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp little ones childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp lubricant eye drops soln 0.4%; 0.3%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp lubricant pm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp lubricating plus eye drops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp miconazole 3 combination pack</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp mucus relief cold & sinus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp mucus relief cold flu & sore throat</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp mucus relief pe</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp mucus relief severe congestion & cold</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp mucus-er tb12 600mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp multi-symptom cold nighttime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp nasal spray fast actiing</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp night time cold & flu multi-symptom</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>gnp night time cold & flu multisymptom</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp night time cold & flu caps 325mg; 15mg; 6.25mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp night time cough liqd 15mg/15ml; 6.25mg/15ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp one daily plus iron tabs 60mg; 75mg; 10mg; 400unit; 6mcg; 18mg; 400mcg; 20mg; 2mg; 1.7mg; 1.5mg; 30unit; 5000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
GNP PRENATAL	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp sinus congestion/pain nighttime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp sinus relief congestion & pain díatime/nighttime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp sinus relief congestion & pain nighttime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp suphedrin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp tab tussin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp tab tussin dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp tussin cf max multi-symptom cold</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp tussin dm max cough & chest congestion</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp ultra lubricant eye drops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
GNP VITAMIN D-400	\$0(Nivel 3)	DP
<i>gnp vitamin d chew 400unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm acid reducer tabs 75mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm allergy complete childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm antacid/antigas susp 200mg/5ml; 200mg/5ml; 20mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm anti-nausea</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm calcium/vitamin d/minerals</i>	\$0(Nivel 3)	DP
HM CASTOR OIL	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm cetirizine hcl childrens soln 5mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm chest congestion relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm chest congestion relief dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm cold & allergy childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm cold & cough childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm cold & sinus relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm cough dm suer 30mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm cough relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm día time caps 325mg; 10mg; 5mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm eye itch relief soln 0.025%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm famotidine tabs 10mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm fexofenadine hcl tabs 60mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm fish oil cpdr 0; 0; 1000mg; 300mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm hydrocortisone plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm hydrocortisone/aloe maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm iron slow release</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm lubricating plus</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm motion sickness relief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm mucus er</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm nicotine transdermal system</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm nicotine transdermal system step 3</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm night time cold & flu</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>hm night time multi symptom cold & flu</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm nose drops extra strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm one daily/iron</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm stomach relief maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm tussin adult cough & chest congestion dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm tussin adult multi-symptom cold</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>hm vitamin b complex/vitamin c</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ICAR PEDIATRIC	\$0(Nivel 3)	DP
IRON CHEWS PEDIATRIC	\$0(Nivel 3)	DP
<i>iron tabs 65mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
KIMONO LUBRICATED	\$0(Nivel 3)	DP
KIMONO MICRO THIN	\$0(Nivel 3)	DP
KIMONO MICRO THIN PLUS SPERMICIDE LUBRICATED	\$0(Nivel 3)	DP
KIMONO SENSATION LUBRICATED	\$0(Nivel 3)	DP
KIMONO SENSATION PLUS SPERMICIDE LUBRICATED	\$0(Nivel 3)	DP
<i>kp omega-3 fish oil</i>	\$0(Nivel 3)	DP
L-CITRULLINE	\$0(Nivel 3)	DP
L-GLUTAMINE	\$0(Nivel 3)	DP
L-GLUTATHIONE	\$0(Nivel 3)	DP
L-ISOLEUCINE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>lansoprazole cpdr 15mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
LIQ-10	\$0(Nivel 3)	DP
LOLLIBASE	\$0(Nivel 3)	DP
LORTUSS EX	\$0(Nivel 3)	DP
LORTUSS LQ	\$0(Nivel 3)	DP
<i>lubricant eye drops dry eye therapy</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>magnesium tabs 250mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MAXX LUBRICATED	\$0(Nivel 3)	DP
<i>miconazole af</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MUCINEX FAST-MAX DÍA/NIGHT MAXIMUM STRENGTH	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucus relief cold/sinus maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucus relief severe congestion/cough</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucus-dm tb12 30mg; 600mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>mucus-er tb12 600mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
MULTISTIX 10 SG	\$0(Nivel 3)	DP
<i>multivitamin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nasal mist aers 0.9%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nighttime sinus congestion & pain</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nite-time cold/flu</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>nite-time multi-symptom cold/flu relief liqd 650mg/30ml; 30mg/30ml; 12.5mg/30ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>non-aspirin</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>oyster shell calcium tabs 500mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>pain relief cold severe congestion</i>	\$0(Nivel 3)	DP
PEDIATRIC MEDIUM MASK	\$0(Nivel 3)	DP
PEDIATRIC SMALL MASK	\$0(Nivel 3)	DP
PERFECT IRON	\$0(Nivel 3)	DP
POLY HIST FORTE	\$0(Nivel 3)	DP
POLY-TUSSIN AC	\$0(Nivel 3)	DP
PRO-RED AC	\$0(Nivel 3)	DP
<i>pseudoephedrine hcl tabs 60mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc allergy relief multi-symptom díatime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc antacid</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc antacid/anti-gas</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc athletes foot</i>	\$0(Nivel 3)	DP
QC CASTOR OIL	\$0(Nivel 3)	DP
<i>qc omeprazole magnesium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra fish oil cpdr 100mg; 160mg; 1000mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra hi-cal</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra niacin tabs 500mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra oyster shell calcium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra pediatric electrolyte soln 35meq/l; 25gm/l; 20meq/l; 45meq/l; 7.8mg/l</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>ra slow release iron tbcr 45mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
RISACAL-D	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb antacid anti-gas</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb antacid/antigas</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb cold head congestion severe díatime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb cold multi-symptom severe díatime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb cough control dm</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb cough control dm max</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb flu maximum strength hbp</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb sinus congestion & pain díatime/nighttime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sb sinus congestion & pain severe díatime</i>	\$0(Nivel 3)	DP
SESAME OIL	\$0(Nivel 3)	DP
SIDESTREAM PEDIATRIC FACEMASK/TUCKER THE TURTLE	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm all día allergy childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm allergy multi-symptom</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm aspirin adult low strength tbec 81mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm calcium/vitamin d tabs 200unit; 500mg, 600mg; 400unit, 600mg; 800unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm chest congestion relief pe</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm cold head congestion severe día time</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm día time pe cold & flurelief</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm ear drops</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm eye itch relief soln 0.025%</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm fexofenadine hcl tabs 60mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm gas relief drops infants</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites de uso
<i>sm lansoprazole</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm magnesium</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm nite time cold & flu</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm nite time cold & flu relief caps 325mg; 15mg; 6.25mg</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm stomach relief maximum strength</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sm tussin dm max cough/chest congestion</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sodium phosphate</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>sterile water for injection inj 0</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>stomach relief maximum strength susp 525mg/15ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>triaacting día time cold/cough childrens</i>	\$0(Nivel 3)	DP
TRIAMINIC COLD & ALLERGY	\$0(Nivel 3)	DP
TRIAMINIC COUGH & CONGESTION CHILDRENS	\$0(Nivel 3)	DP
TRIAMINIC COUGH & SORE THROAT	\$0(Nivel 3)	DP
TRUSTEX LUBRICATED	\$0(Nivel 3)	DP
TRUSTEX LUBRICATED EXTRA LARGE	\$0(Nivel 3)	DP
TRUSTEX LUBRICATED EXTRA STRENGTH	\$0(Nivel 3)	DP
TRUSTEX LUBRICATED/RIBBED/STUDED	\$0(Nivel 3)	DP
TRUSTEX LUBRICATED/SPERMICIDE	\$0(Nivel 3)	DP
TRUSTEX LUBRICATED/SPERMICIDE EXTRA LARGE	\$0(Nivel 3)	DP
TRUSTEX LUBRICATED/SPERMICIDE EXTRA STRENGTH	\$0(Nivel 3)	DP
TRUSTEX NON-LUBRICATED	\$0(Nivel 3)	DP
TRUSTEX WITH NONOXYNOL-9/RIBBED/STUDED	\$0(Nivel 3)	DP
TRUSTEX/RIA LUBRICATED	\$0(Nivel 3)	DP
TRUSTEX/RIA LUBRICATED SPERMICIDE	\$0(Nivel 3)	DP
TRUSTEX/RIA LUBRICATED/SPERMICIDE	\$0(Nivel 3)	DP
TRUSTEX/RIA NON-LUBRICATED	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tussin cf max multi-symptom</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>tussin mucus + chest congestion syrpf 100mg/5ml</i>	\$0(Nivel 3)	DP
ULTRA MENS PACK	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin d-3 tabs 2000unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>vitamin d tabs 400unit</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>wee care</i>	\$0(Nivel 3)	DP
<i>zoo friends gummies</i>	\$0(Nivel 3)	DP

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaciones en esta tabla en la página 10.

Índice

Nombre del medicamento	# de página
<i>12 hour decongestant</i>	99
<i>12 hour nasal spray</i>	99
<i>3 día vaginal</i>	30
<i>4-way fast acting</i>	99
<i>a thru z advanced</i>	121
<i>a thru z high potency</i>	121
<i>a thru z select</i>	121
<i>a thru z select 50+ advanced formula</i>	121
<i>a thru z select 50+ mens</i>	121
<i>a thru z select advanced</i>	121
<i>a thru z select ultimate womens</i>	121
<i>a thru z ultimate mens</i>	121
<i>abacavir</i>	47
<i>abacavir sulfate/lamivudine/zidovudine</i>	47
<i>abacavir/lamivudine</i>	47
<i>abc plus</i>	121
<i>abc plus senior adults 50+</i>	121
ABELCET	30
ABILIFY MAINTENA	43
ABRAXANE	35
<i>acamprosate calcium dr</i>	18
<i>acarbose</i>	49
ACCU-CHEK AVIVA	85
ACCU-CHEK SMARTVIEW CONTROL	85
ACCUTREND GLUCOSE CONTROL	85
<i>acebutolol hcl</i>	56
<i>acephen</i>	12
<i>aceta-gesic</i>	93
<i>acetaminophen</i>	143
<i>acetaminophen</i>	12
<i>acetaminophen extra strength</i>	12
<i>acetaminophen/codeine</i>	17
<i>acetazol hc</i>	92
<i>acetazolamide</i>	59
<i>acetazolamide er</i>	92
<i>acetazolamide sodium</i>	59
<i>acetic acid</i>	92
<i>acetylcysteine</i>	99
<i>acid control maximum strength</i>	69
<i>acid gone</i>	66
<i>acid reducer</i>	69
<i>acid reducer maximum strength</i>	69
ACIDOPHILUS PLUS PECTIN	143
ACIDOPHILUS/CITRUS PECTIN	143
ACIDOPHILUS/CITRUS PECTIN	66
<i>acidophilus/l-sporogenes extra strength</i>	66

Nombre del medicamento	# de página
<i>acidophilus/pectin</i>	66
ACNE MEDICATION 10	62
ACNE MEDICATION 5	62
ACTHIB	83
<i>actical</i>	121
ACTIMMUNE	83
<i>acyclovir</i>	48
<i>acyclovir sodium</i>	48
ADACEL	83
ADAGEN	65
<i>adapalene</i>	62
ADCIRCA	99
<i>adefovir dipivoxil</i>	46
ADEMPAS	99
ADRENACLICK	97
<i>adriamycin</i>	35
<i>adrucil</i>	34
ADULT ONE DAILY GUMMIES	121
ADVAIR DISKUS	93
ADVAIR HFA	93
ADVIL	14
<i>advil junior strength</i>	14
<i>afeditab cr</i>	57
AFINITOR	38
AFINITOR DISPERZ	38
AFRIN MENTHOL	99
<i>afrin saline nasal mist</i>	99
<i>aftera</i>	80
AGAMATRIX CONTROL NORMAL	85
AGAMATRIX CONTROL NORMAL & HIGH	86
A-HYDROCORT	75
AIMSCO LUBRICATED	143
<i>airborne</i>	121
<i>airborne gummies</i>	121
AIRZONE PEAK FLOW METER	86
<i>akwa tears</i>	90
ALAHIST DM	99
ALA-HIST PE	93
<i>alavert</i>	93
<i>alavert allergy/sinus</i>	93
<i>alaway</i>	91
<i>alaway childrens allergy eye itch relief</i>	91
ALBENZA	41
<i>albuterol sulfate</i>	97
<i>albuterol sulfate er</i>	97
<i>alclometasone dipropionate</i>	75
<i>alcohol prep pads</i>	19
ALDURAZYME	65

Nombre del medicamento	# de página
ALECENSA	38
<i>alendronate sodium</i>	85
ALEVAZOL	143
<i>alfuzosin hcl er</i>	75
ALIMTA	34
ALINIA	41
ALIVE WOMENS ENERGY	121
ALIVE WOMENS GUMMY VITAMINS	122
ALKERAN	33
<i>all día allergy</i>	93
<i>all día allergy childrens</i>	93
<i>all día allergy d</i>	93
<i>all día allergy d-12</i>	93
<i>all día allergy-d</i>	93
<i>all día pain relief</i>	14
<i>all día relief</i>	14
<i>aller-chlor</i>	93
<i>aller-ease</i>	143
<i>aller-ease</i>	93
<i>allergy</i>	93
<i>allergy & congestion relief</i>	93
<i>allergy 24-hr</i>	93
<i>allergy childrens</i>	93
<i>allergy eye drops</i>	143
<i>allergy multi-symptom</i>	143
<i>allergy multi-symptom</i>	99
<i>allergy relief</i>	94
<i>allergy relief child</i>	94
<i>allergy relief childrens</i>	94
<i>allergy relief d-24</i>	94
<i>allergy relief/nasal decongestant</i>	94
<i>allergy tablets</i>	94
<i>allergy-time</i>	94
<i>allerhist-1</i>	94
<i>all-nite multi-symptom cold/flu relief</i>	99
<i>allopurinol</i>	32
<i>allopurinol sodium</i>	32
<i>allzital</i>	12
<i>almacone</i>	66
<i>almacone double strength</i>	66
ALOE VESTA CLEAR ANTIFUNGAL	30
ALOE VESTA PROTECTIVE	62
ALOPRIM	32
ALORA	78
<i>alose tron hydrochloride</i>	70
ALPHA LIPOIC ACID	86
ALPHAGAN P	92
<i>alprazolam</i>	49
<i>alprazolam intensol</i>	49

Nombre del medicamento	# de página
<i>altamist</i>	99
ALUMINUM HYDROXIDE	66
ALUNBRIG	38
<i>amantadine hcl</i>	48
AMBISOME	30
<i>amcinonide</i>	75
<i>americerin</i>	62
<i>ameriphor</i>	62
<i>amifostine</i>	35
<i>amikacin sulfate</i>	19
<i>amiloride hcl</i>	59
<i>amiloride/hydrochlorothiazide</i>	59
<i>aminophylline</i>	98
AMINOSYN 7%/ELECTROLYTES	110
<i>aminosyn 8.5%/electrolytes</i>	110
AMINOSYN II	111
<i>aminosyn ii 8.5%/electrolytes</i>	110
AMINOSYN-HBC	111
AMINOSYN-PF	111
AMINOSYN-PF 7%	111
AMINOSYN-RF	111
<i>amiodarone hcl</i>	56
AMITIZA	70
<i>amitriptyline hcl</i>	28
<i>amlactin</i>	63
AMLACTIN ULTRA	63
<i>amlodipine besylate</i>	57
<i>amlodipine besylate/benazepril hydrochloride</i>	57
<i>amlodipine besylate/valsartan</i>	57
<i>amlodipine/valsartan/hctz</i>	57
AMMONIUM CHLORIDE	111
<i>ammonium lactate</i>	63
<i>amoxapine</i>	28
<i>amoxicillin</i>	22
<i>amoxicillin/clavulanate potassium</i>	22
<i>amoxicillin/clavulanate potassium er</i>	22
<i>amphetamine/dextroamphetamine</i>	61
<i>amphotericin b</i>	30
<i>ampicillin</i>	22
<i>ampicillin sodium</i>	22
<i>ampicillin-sulbactam</i>	22
AMPYRA	62
ANADROL-50	78
<i>anagrelide hydrochloride</i>	53
<i>anastrozole</i>	37
ANDRODERM	78
<i>animal shapes</i>	122
<i>animal shapes + iron</i>	122

Nombre del medicamento	# de página
<i>antacid</i>	66
<i>antacid anti-gas maximum strength</i>	66
<i>antacid fast acting</i>	66
<i>antacid fast relief</i>	143
<i>antacid maximum strength</i>	66
<i>antacid plus anti-gas fast acting</i>	143
<i>antacid plus anti-gas relief</i>	66
<i>antacid plus anti-gas relief maximum strength</i>	66
<i>antacid regular strength</i>	66
<i>anti-dandruff shampoo</i>	63
<i>anti-diarrheal</i>	66
<i>antifungal</i>	30
<i>anti-fungal</i>	30
<i>anti-fungal powder</i>	30
<i>anti-itch</i>	63
<i>anti-itch maximum strength</i>	75
<i>anti-nausea</i>	29
<i>antioxidant</i>	122
<i>anti-oxidant</i>	122
<i>antioxidant formula</i>	122
ANTIOXIDANT FORMULA SG	122
<i>antioxidant vitamins</i>	122
APATATE FORTE	122
<i>ap-hist dm</i>	99
APIDRA	51
APIDRA SOLOSTAR	51
APOKYN	42
<i>aprepitant</i>	29
<i>apri</i>	78
<i>aprodine</i>	99
APTIOM	23
APTIVUS	47
AQUABASE	63
AQUADEKS	122
AQUA-E	122
AQUANAZ	99
AQUASOL A PARENTERAL	122
<i>aqueous vitamin d infants</i>	122
<i>aqueous vitamin e</i>	122
ARALAST NP	99
<i>aranelle</i>	78
ARANESP ALBUMIN FREE	53
ARCALYST	83
<i>arginine</i>	86
<i>aripiprazole</i>	43
<i>aripiprazole odt</i>	43
ARISTADA	43
ARRANON	34

Nombre del medicamento	# de página
<i>artificial tears</i>	90
<i>ascomp/codeine</i>	17
ASMANEX HFA	93
ASMANEX TWISTHALER 120 METERED DOSES	93
ASMANEX TWISTHALER 30 METERED DOSES	93
ASMANEX TWISTHALER 60 METERED DOSES	93
<i>aspir-81</i>	14
<i>aspirin</i>	14
<i>aspirin adult low strength</i>	14
<i>aspirin ec</i>	14
<i>aspirin ec lo-dose</i>	14
<i>aspirin ec low dose</i>	14
<i>aspirin enteric coated adult low strength</i>	14
<i>aspirin low dose</i>	14
<i>aspirin low strength</i>	14
<i>aspirin/dipyridamole</i>	54
<i>aspir-low</i>	14
ASSESS FULL RANGE PEAK FLOW METER	86
ASSURE 4 CONTROL LEVEL 1/2	86
ASSURE DOSE NORMAL CONTROL	86
ASSURE DOSE NORMAL/HIGH CONTROL	86
ASTHMA CHECK METER-ZONE SYSTEM	86
ASTHMAMENTOR	86
<i>atenolol</i>	56
<i>atenolol/chlorthalidone</i>	56
<i>athletes foot af cream</i>	30
<i>athletes foot spray</i>	30
<i>atomoxetine</i>	61
<i>atorvastatin calcium</i>	59
<i>atovaquone</i>	41
<i>atovaquone/proguanil hcl</i>	41
ATRIPLA	48
ATROPINE SULFATE	66
ATROVENT HFA	97
AUBAGIO	62
<i>aubra</i>	78
<i>augmented betamethasone dipropionate</i>	75
AVASTIN	40
AVELOX	23
<i>aviane</i>	78
AVONEX	62
AVONEX PEN	62
<i>ayr</i>	100

Nombre del medicamento	# de página
AYR NASAL DROPS	99
AYR NASAL MIST ALLERGY & SINUS HYPERTONIC SALINE	99
<i>ayr saline nasal</i>	99
<i>ayr saline nasal no-drip</i>	99
<i>azacitidine</i>	35
AZACTAM IN ISO-OSMOTIC DEXTROSE	22
AZASAN	82
AZASITE	22
<i>azathioprine</i>	82
<i>azelastine hcl</i>	94
AZILECT	43
<i>azithromycin</i>	22
<i>azo tabs</i>	75
<i>aztreonam</i>	22
<i>baby ayr saline</i>	100
<i>baby darlings pediatric electrolyte</i>	111
<i>baciim</i>	19
BACITRACIN	20
<i>bacitracin zinc</i>	19
<i>bacitracin/neomycin/polymyxin</i>	19
<i>bacitracin/polymyxin b</i>	90
<i>baclofen</i>	45
BACTERIOSTATIC WATER FOR INJECTION/BENZYL ALCOHOL	143
BACTOCILL IN DEXTROSE	22
<i>balsalazide disodium</i>	84
<i>balziva</i>	78
<i>banophen</i>	63
<i>banophen</i>	94
BANZEL	25
BARACLUDGE	46
BAVENCIO	40
BAYER BREEZE 2 HIGH CONTROL	86
BAYER BREEZE 2 LOW CONTROL	86
BAYER BREEZE 2 NORMAL CONTROL	86
BAYER CONTOUR HIGH CONTROL	86
BAYER CONTOUR LOW CONTROL	86
BAYER CONTOUR NEXT CONTROL	86
LEVEL 1	
BAYER CONTOUR NEXT CONTROL	86
LEVEL 2	
BAYER CONTOUR NORMAL CONTROL	86
<i>baza antifungal</i>	30
<i>baza protect</i>	63
<i>bcg vaccine</i>	83
<i>b-complex plus vitamin c</i>	122

Nombre del medicamento	# de página
BD GLUCOSE	51
BD INSULIN SYRINGE	86
SAFETYGLIDE/1ML/29G X 1/2"	
BD INSULIN SYRINGE	86
ULTRAFINE/0.3ML/31G X 5/16"	
BD INSULIN SYRINGE	86
ULTRAFINE/0.5ML/30G X 1/2"	
<i>bd insulin syringe ultrafine/1ml/30g x 1/2"</i>	86
BD INSULIN SYRINGE	86
ULTRAFINE/1ML/31G X 5/16"	
<i>bd insulin syringe/detachable needle/u-100/1ml/25g x 5/8"</i>	86
<i>bd pen needle/mini/ultrafine/31g x 3/16"</i>	86
<i>bd pen needle/short/ultrafine/31g x 5/16"</i>	86
BD PEN NEEDLE/ULTRAFINE/29G X 12.7MM	86
<i>bd pen needles short/ultrafine/31g x 5/16"</i>	86
<i>bekyree</i>	78
BELEODAQ	35
<i>benazepril hcl</i>	55
<i>benazepril hcl/hydrochlorothiazide</i>	55
BENICAR	54
BENICAR HCT	55
BENLYSTA	82
<i>benzebro</i>	63
<i>benzebro short contact</i>	63
<i>benzonatate</i>	100
BENZOYL PEROXIDE	63
<i>benzoyl peroxide cleanser</i>	63
<i>benzoyl peroxide wash</i>	63
<i>benztropine mesylate</i>	42
BENZYL ALCOHOL	143
<i>berocca</i>	122
<i>beta care betatar gel</i>	63
<i>beta hc</i>	75
BETADINE	20
BETADINE SKIN CLEANSER	20
BETADINE SURGICAL SCRUB	20
<i>betamethasone dipropionate</i>	75
<i>betamethasone valerate</i>	75
BETASERON	62
<i>betaxolol hcl</i>	56
<i>betaxolol hcl</i>	92
<i>bethanechol chloride</i>	75
<i>bexarotene</i>	41
BEXSERO	83
<i>bicalutamide</i>	34
BICILLIN C-R	22
BICILLIN L-A	22

Nombre del medicamento	# de página
BICNU	33
BIDIL	61
BIO-35 GLUTEN-FREE	122
BIOCAL	122
<i>bion tears</i>	90
BIOSUPP	122
BIOTECT PLUS	122
<i>biotin</i>	144
<i>biotin plus/calcium/vit d3</i>	122
<i>bisac-evac</i>	70
<i>bisacodyl</i>	70
<i>bisacodyl ec</i>	70
<i>biscolax</i>	70
<i>bismatrol</i>	66
<i>bismatrol maximum strength</i>	66
<i>bisoprolol fumarate</i>	56
<i>bisoprolol fumarate/hydrochlorothiazide</i>	56
<i>bleomycin sulfate</i>	35
<i>blisovi fe 1.5/30</i>	78
<i>body/hair/skin/nails</i>	122
BOOSTRIX	83
BOSULIF	38
BOTOX	32
BOTOX	86
BPO CREAMY WASH COMPLETE	63
PACK	
BRILINTA	54
<i>brimonidine tartrate</i>	92
BRIVIACT	23
<i>bromfed dm</i>	100
<i>bromocriptine mesylate</i>	42
<i>bromphen/pseudoephedrine</i>	100
<i>hcl/dextromethorphan hbr</i>	
<i>brotapp</i>	94
<i>brotapp dm</i>	100
BROVEX PEB	94
BROVEX PSB	94
<i>budesonide</i>	75
<i>budesonide</i>	93
<i>budesonide nasal spray</i>	93
<i>bumetanide</i>	59
BUPHENYL	65
<i>buprenorphine hcl</i>	18
<i>buproban</i>	19
<i>bupropion hcl</i>	27
<i>bupropion hcl sr</i>	19
<i>bupropion hcl sr</i>	27
<i>bupropion hcl xl</i>	27
<i>bupirone hcl</i>	48

Nombre del medicamento	# de página
<i>busulfan</i>	33
BUSULFEX	33
<i>butalbital/acetaminophen</i>	12
<i>butalbital/acetaminophen/caffeine</i>	12
<i>butalbital/acetaminophen/caffeine/codeine</i>	12
<i>butalbital/aspirin/caffeine</i>	12
<i>butorphanol tartrate</i>	17
BYETTA	49
<i>cabergoline</i>	81
CABOMETYX	38
<i>calcarb 600</i>	111
<i>cal-carb forte</i>	111
CALCET PETITES	111
<i>calcet plus</i>	122
CALCI-CHEW	111
<i>calcidol</i>	122
<i>calciferol</i>	122
CALCI-MIX	111
CALCIONATE	112
<i>calcipotriene</i>	63
<i>calcitonin-salmon</i>	85
<i>calcitrate</i>	144
<i>calcitrate</i>	112
CAL-CITRATE PLUS VITAMIN D	111
<i>calcitriol</i>	85
<i>calcium</i>	144
<i>calcium</i>	113
<i>calcium + d3</i>	112
CALCIUM 1000 + D	112
<i>calcium 1200</i>	112
<i>calcium 500 + d</i>	112
<i>calcium 500 +d</i>	112
<i>calcium 500/d</i>	112
<i>calcium 500/vitamin d</i>	112
<i>calcium 500/vitamin d3</i>	112
<i>calcium 500+d</i>	112
<i>calcium 500+d high potency</i>	112
<i>calcium 600</i>	112
<i>calcium 600 + d</i>	112
<i>calcium 600 high potency</i>	112
<i>calcium 600 with vitamin d</i>	112
<i>calcium 600/vitamin d</i>	112
<i>calcium 600/vitamin d3</i>	144
<i>calcium 600/vitamin d3</i>	112
<i>calcium 600+d</i>	112
<i>calcium 600+d high potency</i>	112
<i>calcium 600+d plus minerals</i>	112
<i>calcium 600+d3</i>	144
<i>calcium 600+d3</i>	112

Nombre del medicamento	# de página
<i>calcium 600+d3 plus minerals</i>	112
<i>calcium 600-d</i>	112
<i>calcium acetate</i>	75
<i>calcium carbonate</i>	66
CALCIUM CARBONATE	112
<i>calcium carbonate/d3</i>	144
<i>calcium carbonate/d3</i>	112
<i>calcium carbonate/vitamin d</i>	112
<i>calcium chloride</i>	144
CALCIUM CITRATE	144
CALCIUM CITRATE	112
<i>calcium citrate + d</i>	112
<i>calcium citrate + d3</i>	112
<i>calcium citrate + d3 maximum</i>	112
<i>calcium citrate + d</i>	112
<i>calcium citrate maximum/vitamin d</i>	112
<i>calcium citrate petite/vitamin d</i>	112
CALCIUM CITRATE W/D	112
<i>calcium citrate/vitamin d</i>	112
<i>calcium citrate/vitamin d3</i>	112
<i>calcium citrate+ d</i>	112
<i>calcium citrate+d</i>	112
<i>calcium citrate+d3</i>	112
<i>calcium citrate+d3 petites</i>	112
<i>calcium gummies</i>	113
<i>calcium high potency</i>	113
<i>calcium high potency + vitamin d</i>	113
CALCIUM LACTATE	113
<i>calcium oyster shell</i>	113
<i>calcium plus vitamin d3</i>	144
<i>calcium plus vitamin d3</i>	113
<i>calcium polycarbophil</i>	70
<i>calcium/d</i>	113
<i>calcium/vitamin d</i>	144
CALCIUM/VITAMIN D	113
<i>calcium/vitamin d/minerals</i>	144
<i>calcium/vitamin d/minerals</i>	113
<i>calcium/vitamin d3</i>	113
<i>calcium+d3</i>	113
CAL-MINT	111
<i>calphron</i>	75
CAL-QUICK	111
<i>caltrate 600</i>	113
CALTRATE 600+D	113
CALTRATE 600+D PLUS MINERALS	113
CALTRATE 600+D3 SOFT CHEWS	113
CALTRATE MINIS PLUS MINERALS	113
<i>camila</i>	80
CAMPTOSAR	35

Nombre del medicamento	# de página
CANCIDAS	30
<i>candesartan cilexetil</i>	55
<i>candesartan cilexetil/hydrochlorothiazide</i>	55
CAPASTAT SULFATE	33
CAPCOF	100
CAPMIST DM	100
CAPRELSA	38
CAPRON DM	100
<i>capsaicin</i>	63
<i>captopril</i>	55
<i>captopril/hydrochlorothiazide</i>	55
CARBAGLU	110
<i>carbamazepine</i>	25
<i>carbamazepine er</i>	25
CARBATROL	25
<i>carbidopa/levodopa</i>	42
<i>carbidopa/levodopa er</i>	42
<i>carbidopa/levodopa odt</i>	42
<i>carboplatin</i>	35
CARDENZ	122
CARIMUNE NANOFILTERED	83
CARNITOR	86
<i>carravite</i>	122
<i>carrington antifungal</i>	30
CARRINGTON MOISTURE BARRIER	63
CARRINGTON MOISTURE BARRIER/ZINC	63
<i>carteolol hcl</i>	92
<i>cartia xt</i>	57
<i>carvedilol</i>	56
<i>caspofungin acetate</i>	30
CASTOR OIL	144
<i>castor oil stimulant laxative</i>	70
CAYSTON	98
<i>caziant</i>	78
<i>cefaclor</i>	21
<i>cefaclor er</i>	21
<i>cefadroxil</i>	21
<i>cefazolin sodium</i>	21
<i>cefdinir</i>	21
<i>cefepime</i>	21
<i>cefotaxime sodium</i>	21
<i>cefoxitin sodium</i>	21
<i>cefpodoxime proxetil</i>	21
<i>cefprozil</i>	21
<i>ceftazidime</i>	21
<i>ceftriaxone sodium</i>	21
<i>cefuroxime axetil</i>	21
<i>cefuroxime sodium</i>	21

Nombre del medicamento	# de página
CELLCEPT INTRAVENOUS	82
CELONTIN	24
centamin	122
centavite	122
centavite a-z complete	122
multivitamin/minerals	
centravites	122
centravites 50 plus	122
CENTRUM	123
CENTRUM ADULTS	122
CENTRUM CARDIO	123
CENTRUM FLAVOR BURST ADULT	123
CENTRUM FLAVOR BURST KIDS	123
CENTRUM SILVER	123
CENTRUM SILVER ADULT 50+	123
CENTRUM SILVER ULTRA MENS	123
CENTRUM SILVER ULTRA WOMENS	123
CENTRUM SPECIALIST HEART	123
CENTRUM SPECIALIST VISION	123
CENTRUM ULTRA MENS	123
CENTRUM ULTRA WOMENS	123
century	123
century mature	123
cephalexin	21
CERALYTE 70	113
CEREBYX	25
CEREZYME	65
cerovite advanced formula	123
cerovite jr	123
cerovite senior	123
certa plus	123
certagen	123
certa-vite	123
CERTAVITE SENIOR/ANTIOXIDANT	123
NUTRIENTS	
certavite/antioxidants	123
CERVARIX	83
cetirizine hcl	94
cetirizine hcl allergy childrens	94
cetirizine hcl childrens	94
cetirizine hcl childrens allergy	94
cetirizine hcl/pseudoephedrine hcl er	94
CHANTIX	19
CHANTIX CONTINUING MONTH PAK	19
CHANTIX STARTING MONTH PAK	19
CHEMET	110
cheratussin ac	100
cheratussin dac	100
chest congestion relief	100

Nombre del medicamento	# de página
chest congestion relief pe	100
chest congestion relief plus dm	100
CHEW Q	86
CHEWABLE CALCIUM	113
chewable vite childrens	123
chewable vite with iron/childrens	123
childrens acetaminophen	12
CHILDRENS ADVIL	14
childrens allergy	94
childrens aspirin	14
childrens aspirin low strength	14
childrens chewable vitamins	123
childrens chewable vitamins/iron	123
childrens cold & allergy	94
childrens ibuprofen	14
childrens loratadine	94
childrens mapap rapid tabs	12
childrens mucus relief cough	100
childrens mucus relief expectorant	100
childrens pain relief plus multi-symptom	100
cold	
childrens pain reliever	12
childrens silapap	12
childs ibuprofen	14
CHLORAMPHENICOL SODIUM	20
SUCCINATE	
chlordiazepoxide/amitriptyline	28
chlorhexidine gluconate	62
chlorhexidine gluconate oral rinse	62
chloroquine phosphate	41
chlorothiazide	59
chlorothiazide sodium	59
chlorphen sr	94
chlorpheniramine maleate	94
chlorpromazine hcl	43
chlorthalidone	59
chlorzoxazone	109
cholestyramine light	60
Gonadotropina coriónica	DisplayT
CHROMIUM CHLORIDE	113
ciclopirox	30
ciclopirox olamine	30
cidofovir	45
cilostazol	54
cimetidine	69
cimetidine hcl	69
CINRYZE	82
CIPRODEX	92
ciprofloxacin	23

Nombre del medicamento	# de página
<i>ciprofloxacin hcl</i>	23
<i>ciprofloxacin i.v.-in d5w</i>	23
<i>cisplatin</i>	35
<i>citalopram hydrobromide</i>	27
CITRACAL + D3 MAXIMUM	113
CITRACAL CALCIUM GUMMIES	113
CITRACAL MAXIMUM	113
CITRACAL PETITES/VITAMIN D	113
CITRACAL/VITAMIN D	113
CITRACAL+D3	113
CITRUCEL	70
<i>citrus calcium +d</i>	113
<i>citrus calcium/vitamin d</i>	113
<i>cladribine</i>	35
CLAFORAN	21
<i>claravis</i>	63
<i>clarithromycin</i>	22
<i>clarithromycin er</i>	22
CLARITIN	94
CLARITIN REDITABS	94
CLARITIN-D 12 HOUR	94
CLARITIN-D 24 HOUR	94
<i>clearlax</i>	70
<i>clemastine fumarate</i>	94
CLEOCIN IN D5W	20
CLEOCIN PEDIATRIC GRANULES	20
CLEVER CHOICE GLUCOSE CONTROL HIGH	86
CLEVER CHOICE GLUCOSE CONTROL LOW	86
CLIMARA PRO	78
<i>clindamax</i>	20
<i>clindamycin hcl</i>	20
<i>clindamycin palmitate hcl</i>	20
<i>clindamycin phosphate</i>	20
<i>clindamycin phosphate in d5w</i>	20
<i>clindamycin/benzoyl peroxide</i>	63
CLINIMIX 2.75%/DEXTROSE 5%	113
CLINIMIX 4.25%/DEXTROSE 10%	113
CLINIMIX 4.25%/DEXTROSE 20%	113
CLINIMIX 4.25%/DEXTROSE 25%	113
CLINIMIX 4.25%/DEXTROSE 5%	113
CLINIMIX 5%/DEXTROSE 15%	113
CLINIMIX 5%/DEXTROSE 20%	113
CLINIMIX 5%/DEXTROSE 25%	114
CLINIMIX E 2.75%/DEXTROSE 10%	114
CLINIMIX E 2.75%/DEXTROSE 5%	114
CLINIMIX E 4.25%/DEXTROSE 10%	114
CLINIMIX E 4.25%/DEXTROSE 25%	114

Nombre del medicamento	# de página
CLINIMIX E 4.25%/DEXTROSE 5%	114
CLINIMIX E 5%/DEXTROSE 15%	114
CLINIMIX E 5%/DEXTROSE 20%	114
CLINIMIX E 5%/DEXTROSE 25%	114
CLINITEST	144
<i>clobetasol propionate</i>	75
<i>clobetasol propionate e</i>	75
<i>clodan</i>	75
<i>clofarabine</i>	35
CLOLAR	35
<i>clomipramine hcl</i>	28
<i>clonazepam</i>	24
<i>clonazepam odt</i>	24
<i>clonidine hcl</i>	54
<i>clonidine hcl er</i>	54
<i>clopidogrel</i>	54
<i>clorazepate dipotassium</i>	49
<i>clotrimazole</i>	30
<i>clotrimazole anti-fungal</i>	30
<i>clotrimazole/betamethasone dipropionate</i>	63
<i>clozapine</i>	45
<i>clozapine odt</i>	45
<i>co q-10</i>	86
CO Q-10 PLUS	86
COARTEM	41
<i>codeine/guaifenesin</i>	100
CODITUSS DM	100
<i>co-enzyme q-10</i>	86
COLACE	70
COLACE CLEAR	70
<i>colchicine</i>	32
COLCRYS	32
<i>cold & allergy</i>	100
<i>cold head congestion díatime</i>	100
<i>cold head congestion nighttime</i>	100
<i>cold head congestion nighttime multi-symptom</i>	100
<i>cold head congestion severe díatime</i>	144
<i>cold head congestion severe díatime cold multi-symptom díatime</i>	100
<i>cold multi-symptom díatime</i>	100
<i>cold multi-symptom nighttime</i>	100
<i>cold multi-symptom severe díatime</i>	144
<i>cold multi-symptom severe díatime cold relief plus</i>	144
<i>cold/allergy childrens</i>	94
<i>cold/cough childrens</i>	100
<i>cold/cough dm childrens</i>	100
<i>cold/cough/sore throat childrens</i>	144
<i>colestipol hcl</i>	60

Nombre del medicamento	# de página
<i>colistimethate sodium</i>	20
COMBIGAN	90
COMBIVENT RESPIMAT	97
COMETRIQ	38
<i>companion</i>	123
<i>compete</i>	123
COMPLERA	47
<i>complete</i>	123
<i>complete allergy</i>	94
<i>complete allergy medicine</i>	94
COMPLETE FORMULATION	124
MULTIVITAMIN SUPPLEMENT	
<i>complete multivitamin/multimineral supplement</i>	124
<i>complete senior</i>	124
<i>compro</i>	43
CONCEPTIONXR MOTILITY SUPPORT	124
FORMULA	
CONEX COLD/ALLERGY	100
<i>constulose</i>	70
COPPER TRACE METAL	144
<i>coricidin hbp nighttime multi-symptom cold</i>	100
<i>cortisone acetate</i>	75
COSMEGEN	35
COTELLIC	35
<i>cough & cold</i>	100
<i>cough & sore throat día time</i>	144
<i>cough dm</i>	144
<i>cough dm</i>	100
<i>cough syrup</i>	100
<i>coughtab</i>	100
COUMADIN	53
CREON	65
<i>critic-aid clear af</i>	30
CRITIC-AID CLEAR	63
MOISTUREBARRIER	
CRIXIVAN	48
<i>cromolyn sodium</i>	66
<i>cromolyn sodium</i>	91
<i>cromolyn sodium</i>	98
<i>cryselle-28</i>	78
CUBICIN	20
<i>curity gauze pads 2"x2"</i>	63
<i>cvs calcium</i>	114
<i>cvs calcium 600 & vitamind3</i>	114
<i>cvs calcium 600 + d/minerals</i>	144
<i>cvs calcium 600 + d/minerals</i>	114
<i>cvs calcium 600+d</i>	144
<i>cvs calcium 600+d</i>	114

Nombre del medicamento	# de página
<i>cvs calcium carbonate</i>	114
CVS CALCIUM CITRATE	144
<i>cvs calcium citrate + d</i>	114
<i>cvs calcium citrate +d3 miniatures</i>	114
<i>cvs d3</i>	124
<i>cvs daily energy</i>	124
<i>cvs daily gummies</i>	124
<i>cvs daily multiple</i>	124
<i>cvs daily multiple for men</i>	124
<i>cvs daily multiple for men 50+</i>	124
<i>cvs daily multiple for women</i>	124
<i>cvs daily multiple for women 50+</i>	124
<i>cvs daily multiple plus iron</i>	124
<i>cvs daily multiple plus iron/calcium/zinc</i>	124
CVS DIABETES HEALTH SUPPORT	124
<i>cvs electrolyte solution</i>	114
<i>cvs fish oil</i>	144
<i>cvs fish oil</i>	86
<i>cvs folic acid</i>	124
<i>cvs glucose</i>	51
<i>cvs iron</i>	144
<i>cvs iron</i>	114
CVS KETONE CARE	144
<i>cvs magnesium</i>	144
<i>cvs mens daily gummies</i>	124
CVS NASAL MIST	100
<i>cvs natural fish oil</i>	86
<i>cvs omega-3 gummy fish/dha</i>	86
<i>cvs oyster shell calcium</i>	114
<i>cvs oyster shell calcium +vitamin d</i>	144
<i>cvs oyster shell calcium w/ vit d</i>	114
<i>cvs pediatric electrolyte</i>	114
<i>cvs pediatric electrolyte freezer pops</i>	114
<i>cvs saline nasal spray</i>	100
<i>cvs saline nose spray</i>	100
<i>cvs slow release iron</i>	144
CVS SPECTRAVITE ADULT 50+	124
CVS SPECTRAVITE ADULT GUMMIES	124
<i>cvs spectravite advanced formula</i>	124
<i>cvs spectravite performance</i>	124
<i>cvs spectravite senior</i>	124
<i>cvs spectravite ultra health mens</i>	124
CVS SPECTRAVITE ULTRA MEN50+	124
CVS SPECTRAVITE ULTRA MENS	124
HEALTH	
CVS SPECTRAVITE ULTRA MENS	124
HEALTH SENIOR	
CVS SPECTRAVITE ULTRA WOMEN	124

Nombre del medicamento	# de página
CVS SPECTRAVITE ULTRA WOMENS HEALTH	124
CVS SPECTRAVITE ULTRA WOMENS HEALTH SENIOR	124
<i>cvs vision formula</i>	125
<i>cvs vitamin d 5000 high-potency</i>	125
<i>cvs vitamin d3</i>	125
<i>cvs womens active daily</i>	125
<i>cvs womens daily gummies</i>	125
<i>cyanocobalamin</i>	125
<i>cyclafem 1/35</i>	78
<i>cyclobenzaprine hcl</i>	109
<i>cyclophosphamide</i>	33
CYCLOSET	49
<i>cyclosporine</i>	82
<i>cyclosporine modified</i>	82
<i>cyproheptadine hcl</i>	94
CYRAMZA	40
CYSTADANE	65
CYSTAGON	65
CYSTARAN	90
<i>cytarabine aqueous</i>	35
CYTOMEL	81
CYTO-Q MAX	144
<i>d 1000</i>	144
<i>d 1000</i>	125
<i>d 10000</i>	125
<i>d 2000</i>	125
<i>d 400</i>	144
<i>d 400</i>	125
<i>d 5000</i>	125
<i>d-1000 extra strength</i>	125
<i>d-2000 maximum strength</i>	125
<i>d2000 ultra strength</i>	125
<i>d3</i>	125
<i>d3 adult</i>	125
<i>d3 high potency</i>	125
<i>d3 kids</i>	125
<i>d3 super strength</i>	125
<i>d3 ultra strength</i>	125
<i>d3-1000</i>	125
<i>d-3-5</i>	125
<i>d3-50</i>	125
<i>d-400</i>	125
<i>d-5000</i>	125
<i>dacarbazine</i>	33
DACOGEN	35
<i>daily combo multi vitamin</i>	125
<i>daily multi</i>	125

Nombre del medicamento	# de página
<i>daily multiple vitamin</i>	126
<i>daily multiple vitamin/iron</i>	125
<i>daily multiple vitamins</i>	126
<i>daily multiple vitamins w/iron</i>	125
<i>daily multiple vitamins/iron</i>	125
<i>daily multiple vitamins/minerals</i>	125
<i>daily multiple weight loss</i>	126
<i>daily multivitamin</i>	126
<i>daily multi-vitamins + iron</i>	125
<i>daily value multivitamin</i>	126
<i>daily vitamin</i>	126
<i>daily vitamin formula</i>	126
<i>daily vitamin formula+iron</i>	126
<i>daily vitamin formula+iron</i>	126
<i>daily vitamin formula+minerals</i>	126
<i>daily vitamins</i>	126
<i>daily vite</i>	126
<i>daily-vite</i>	126
<i>daily-vite/iron/beta-carotene</i>	126
DALIRESP	99
DALLERGY	94
<i>danazol</i>	78
<i>dantrolene sodium</i>	45
DAPSONE	33
DAPTACEL	84
<i>daptomycin</i>	20
DARAPRIM	41
<i>darifenacin hydrobromide er</i>	74
DARZALEX	40
<i>daunorubicin hcl</i>	35
<i>day time cold/flu relief</i>	100
<i>day time cough</i>	100
DAY TIME MULTI-SYMPTOM	100
COLD/FLU RELIEF	
<i>dayhist allergy 12 hour relief</i>	94
<i>daytime pe multi-symptom cold/flu relief</i>	100
<i>deblitane</i>	80
DECARA	126
<i>decitabine</i>	35
DECONEX DMX	101
DECONEX IR	101
<i>decongestant 12hour maximum strength</i>	101
DECUBI-VITE	126
<i>deep sea nasal spray</i>	101
DEKAS ESSENTIAL	126
DEKAS PLUS	126
DELSYM	101
<i>delsym cough + chest congestion dm</i>	101

Nombre del medicamento	# de página
<i>delsym cough + chest congestion dm</i>	101
<i>childrens</i>	
<i>delsym cough + cold día time</i>	101
<i>delsym cough + cold night time</i>	101
<i>delsym cough + cold night time childrens</i>	101
DELSYM COUGH CHILDRENS	101
<i>delsym night time cough/cold</i>	101
<i>delsym night time cough/cold childrens</i>	101
<i>delta d3</i>	126
<i>delyla</i>	78
DELZICOL	84
<i>demeclocycline hcl</i>	23
DEMSER	58
DENAVIR	48
DEPEN TITRATABS	110
DEPO-ESTRADIOL	78
DEPO-MEDROL	75
DEPO-SUBQ PROVERA 104	80
<i>dermacerin</i>	63
DERMAGRAN	144
DERMAGRAN BC	63
<i>dermamed</i>	63
<i>dermaphor</i>	63
DESCOVY	47
<i>desenex shake powder</i>	30
<i>desipramine hcl</i>	28
<i>desmopressin acetate</i>	77
<i>desogestrel/ethinyl estradiol</i>	78
<i>desonide</i>	75
<i>desoximetasone</i>	76
<i>desvenlafaxine er</i>	27
DEX4 QUICK DISSOLVE GLUCOSE	51
<i>dexamethasone</i>	76
<i>dexamethasone sodium phosphate</i>	76
<i>dexamethasone sodium phosphate</i>	91
<i>dexrazoxane</i>	35
<i>dextroamphetamine sulfate</i>	61
DEXTROMETHORPHAN HBR	101
MONOHYDRATE	
<i>dextromethorphan polistirex</i>	101
<i>dextromethorphan/guaiifenesin</i>	101
DEXTROSE 10%/NACL 0.45%	114
<i>dextrose 10%</i>	114
DEXTROSE 10%/NACL 0.2%	114
<i>dextrose 2.5%/nacl 0.45%</i>	114
<i>dextrose 5%</i>	114
<i>dextrose 5%/lactated ringers</i>	114
<i>dextrose 5%/nacl 0.2%</i>	114
DEXTROSE 5%/NACL 0.225%	114

Nombre del medicamento	# de página
<i>dextrose 5%/nacl 0.33%</i>	114
<i>dextrose 5%/nacl 0.45%</i>	114
<i>dextrose 5%/nacl 0.9%</i>	114
DHS TAR	63
DHS TAR GEL	63
DHS ZINC	63
<i>diabetes health formula</i>	126
DIABETES HEALTH PACK	126
<i>diabetic siltussin das-na</i>	101
<i>diabetic siltussin-dm</i>	101
<i>diabetic siltussin-dm maximum strength</i>	101
<i>diabetic tussin</i>	101
<i>diabetic tussin dm</i>	101
<i>diabetic tussin maximum strength</i>	101
<i>dialyvite 800</i>	126
<i>dialyvite 800/ultra d</i>	126
<i>dialyvite vitamin d 5000</i>	126
<i>dialyvite vitamin d3 max</i>	126
DIASTAT ACUDIAL	24
DIASTAT PEDIATRIC	24
DIASTIX	87
DIATRUE GLUCOSE CONTROL	87
SOLUTION LEVEL 1	
DIATRUE GLUCOSE CONTROL	87
SOLUTION LEVEL 2	
DIATRUE GLUCOSE CONTROL	87
SOLUTION LEVEL 3	
<i>diazepam</i>	24
<i>diazepam</i>	49
<i>diazepam intensol</i>	49
<i>diazepam rectal gel</i>	24
<i>diclofenac potassium</i>	14
<i>diclofenac sodium</i>	63
<i>diclofenac sodium</i>	91
<i>diclofenac sodium dr</i>	14
<i>diclofenac sodium er</i>	14
<i>dicloxacillin sodium</i>	22
<i>dicyclomine hcl</i>	66
<i>didanosine</i>	47
<i>diflunisal</i>	14
<i>digitek</i>	58
<i>digoxin</i>	58
<i>dihydroergotamine mesylate</i>	32
DILANTIN	25
DILANTIN INFATABS	25
DILANTIN-125	25
<i>diltiazem cd</i>	57
<i>diltiazem hcl</i>	57
<i>diltiazem hcl er</i>	57

Nombre del medicamento	# de página
<i>dilt-xr</i>	57
<i>dimaphen childrens</i>	94
<i>dimaphen dm cold & cough</i>	101
<i>dimenhydrinate</i>	29
DIMETAPP COLD & ALLERGY	95
DIMETAPP DM COLD & COUGH	101
DIMETAPP LONG ACTING COUGH PLUS COLD	101
DIMETAPP MULTI-SYMPTOM COLD & FLU	101
<i>dimetapp nighttime cold & congestion</i>	101
<i>diocto</i>	66
DIPENTUM	84
<i>diphenhist</i>	95
<i>diphenhydramine hcl</i>	95
<i>diphenhydramine hcl/zinc acetate</i>	63
<i>diphenoxylate/atropine</i>	67
DIPHThERIA/TETANUS TOXOIDS ADSORBED PEDIATRIC	84
<i>dipyridamole</i>	54
DISNEY CALCIUM + VITAMIN D3 GUMMIES	114
<i>disopyramide phosphate</i>	56
<i>disulfiram</i>	18
<i>divalproex sodium</i>	24
<i>divalproex sodium dr</i>	24
<i>divalproex sodium er</i>	24
DOCEFREZ	35
DOCETAXEL	35
<i>docqlace</i>	70
<i>doc-q-lax</i>	70
<i>docu</i>	67
<i>docusate calcium</i>	70
<i>docusate sodium</i>	67
<i>docusate sodium</i>	70
<i>docusate sodium & senna stimulant laxative/stool softener</i>	70
<i>docusil</i>	70
DOCUSOL KIDS	67
<i>docusol mini</i>	67
DOCUSOL PLUS MINI-ENEMA	70
<i>dofetilide</i>	56
<i>dok</i>	70
<i>dok plus</i>	70
DONATUSSIN	101
<i>donepezil hcl</i>	26
<i>dorzolamide hcl</i>	92
<i>dorzolamide hcl/timolol maleate</i>	92
<i>double antibiotic</i>	20

Nombre del medicamento	# de página
<i>doxazosin</i>	75
<i>doxazosin mesylate</i>	75
<i>doxepin hcl</i>	28
<i>doxercalciferol</i>	85
<i>doxorubicin hcl</i>	35
<i>doxorubicin hcl liposome</i>	35
<i>doxy 100</i>	23
<i>doxycycline hyclate</i>	23
<i>doxycycline monohydrate</i>	23
<i>driminate</i>	29
DRISDOL	126
<i>dristan cold</i>	101
<i>dronabinol</i>	29
<i>drospirenone/ethinyl estradiol</i>	78
DROXIA	35
<i>ducodyl</i>	70
DULERA	93
<i>duloxetine hcl</i>	27
DUOFER	114
<i>duramorph</i>	17
DURAVENT DM	101
DUREZOL	91
<i>dutasteride</i>	75
D-VI-SOL	125
<i>d-vita</i>	125
DYRENIUM	59
<i>e.e.s. 400</i>	23
<i>e.e.s. granules</i>	23
<i>ear drops</i>	92
<i>ear wax removal drops</i>	92
<i>ear wax removal kit</i>	92
<i>ear wax removal system</i>	92
<i>earwax treatment drops</i>	92
<i>easy touch pen needles 31gx5/16"</i>	87
<i>easy touch pen needles/31g x 3/16"</i>	87
<i>econazole nitrate</i>	30
<i>econtra ez</i>	80
<i>ecpirin</i>	14
ED A-HIST	95
<i>ed a-hist</i>	101
ED A-HIST DM	101
<i>ed a-hist pse</i>	101
<i>ed bron gp</i>	101
ED CHLORPED	95
ED CHLORPED D	95
<i>ed chlorped jr</i>	95
<i>ed-apap</i>	12
<i>ed-chlortan</i>	95
EDURANT	47

Nombre del medicamento	# de página
EFFIENT	54
ELAPRASE	65
ELDEPRYL	43
ELDERTONIC	126
ELELYSO	65
ELEMENT COMPACT CONTROL SOLUTION LEVEL 2	87
ELEMENT COMPACT CONTROL SOLUTION LEVEL 3	87
ELEMENT HIGH CONTROL	87
ELEMENT LOW CONTROL	87
ELEMENT NORMAL CONTROL	87
ELIDEL	63
ELIGARD	81
ELIPHOS	75
ELITEK	35
ELIXOPHYLLIN	99
ELLENCÉ	35
ELMIRON	75
EMBRACE GLUCOSE CONTROL SOLUTION HIGH	87
EMCYT	34
EMEND	29
EMEND TRIPACK	29
EMFLAZA	76
EMPLICITI	40
EMSAM	27
EMTRIVA	47
<i>enalapril maleate</i>	55
<i>enalapril maleate/hydrochlorothiazide</i>	55
ENBREL	82
ENBREL SURECLICK	82
<i>endacof-dm</i>	101
<i>endocet</i>	17
<i>endur-acin</i>	126
<i>enema ready-to-use</i>	70
<i>enemeez mini</i>	67
<i>enemeez plus</i>	70
ENFAMIL ENFALYTE	144
ENFAMIL ENFALYTE	114
ENFAMIL EXPECTA	126
ENGERIX-B	84
<i>enoxaparin sodium</i>	53
<i>enpresse-28</i>	78
<i>entacapone</i>	42
<i>entecavir</i>	46
<i>enteric coated aspirin</i>	14
<i>enulose</i>	70
ENVARUSUS XR	82

Nombre del medicamento	# de página
<i>enviro-stress</i>	126
<i>epa</i>	87
EPINEPHRINE	98
EPIPEN 2-PAK	98
EPIPEN-JR 2-PAK	98
<i>epirubicin hcl</i>	35
<i>epitol</i>	25
EPIVIR HBV	46
<i>eplerenone</i>	59
EPOGEN	53
<i>eprosartan mesylate</i>	55
EPZICOM	47
<i>eq aspirin ec</i>	14
<i>eq calcium 500+d</i>	114
<i>eq calcium 600+d</i>	114
<i>eq calcium 600+d+minerals</i>	144
<i>eq calcium citrate+d</i>	114
<i>eq complete multivitamin adults 50+</i>	127
EQ COMPLETE MULTIVITAMIN ADULTS UNDER 50	127
EQ ONE DAILY MENS HEALTH	127
EQ ONE DAILY WOMENS HEALTH	127
<i>eq one daily womens pro-active</i>	127
<i>eq saline nasal spray</i>	101
<i>eq slow-release iron</i>	144
<i>eql calcium</i>	114
<i>eql calcium 600mg/vitamind3</i>	114
<i>eql calcium citrate w/vitamin d</i>	114
EQL CALCIUM/VITAMIN D	114
<i>eql calcium/vitamin d/minerals</i>	144
<i>eql central-vite</i>	127
<i>eql central-vite performance</i>	127
<i>eql central-vite select</i>	127
<i>eql century</i>	127
<i>eql century cardio healthformula</i>	127
<i>eql century mature</i>	127
EQL CHILDRENS CALCIUM GUMMIES	115
<i>eql fish oil</i>	87
<i>eql folic acid</i>	127
<i>eql iron supplement therapy</i>	115
<i>eql niacin</i>	60
<i>eql omega 3 fish oil</i>	87
<i>eql omega-3 gummies childrens/dha & epa</i>	144
<i>eql one daily 50 plus</i>	127
EQL ONE DAILY DIET SUPPORT	127
<i>eql one daily dieters support formula</i>	127
<i>eql one daily essential</i>	127
<i>eql one daily maximum</i>	127
<i>eql one daily mens health formula</i>	127

Nombre del medicamento	# de página
<i>eql oyster shell calcium/vitamin d</i>	115
<i>eql pediatric electrolyte</i>	115
<i>eql saline nasal spray</i>	101
<i>eql slow release iron</i>	115
<i>eql ultimate womens century</i>	127
<i>eql vision formula</i>	127
<i>eql vitamin d3</i>	127
EQUALYTE	115
ERBITUX	40
<i>ergocalciferol</i>	127
<i>ergoloid mesylates</i>	26
ERGOMAR	32
ERIVEDGE	38
<i>errin</i>	80
ERWINAZE	35
ERYPED 400	23
ERY-TAB	23
ERYTHROCIN LACTOBIONATE	23
<i>erythrocine stearate</i>	23
<i>erythromycin</i>	23
<i>erythromycin base</i>	23
<i>erythromycin ethylsuccinate</i>	23
<i>erythromycin/benzoyl peroxide</i>	63
ESBRIET	101
<i>escitalopram oxalate</i>	27
<i>esomeprazole magnesium</i>	74
<i>esomeprazole sodium</i>	74
<i>essentia</i>	127
<i>essential balance</i>	127
ESTRACE	78
<i>estradiol</i>	79
<i>estradiol valerate</i>	78
<i>estropipate</i>	79
<i>ethambutol hcl</i>	33
<i>ethosuximide</i>	24
<i>ethynodiol diacetate/ethinyl estradiol</i>	79
<i>etidronate disodium</i>	85
<i>etodolac</i>	14
<i>etodolac er</i>	14
ETOPOPHOS	38
<i>etoposide</i>	38
EUCERIN	63
EVISTA	81
EVOTAZ	48
<i>exel comfort point insulin pen needles 31g x 8mm</i>	87
<i>exemestane</i>	37
EXJADE	110
EX-LAX	70

Nombre del medicamento	# de página
EX-LAX MAXIMUM STRENGTH	70
<i>extra action cough</i>	102
<i>extra strength pain relief</i>	12
<i>eye drops allergy relief</i>	90
<i>eye vitamins & minerals</i>	127
<i>eyeprotect</i>	127
<i>eye-vite extra plus lutein</i>	127
<i>ezetimibe</i>	55
<i>ezfe 200</i>	115
EZFE FORTE	127
<i>fa-8</i>	127
FABRAZYME	65
<i>fallback solo</i>	80
<i>falmina</i>	79
<i>famciclovir</i>	48
<i>famotidine</i>	69
FAMOTIDINE PREMIXED	69
FANAPT	44
FANAPT TITRATION PACK	44
FANTASY LUBRICATED	144
FANTASY LUBRICATED/SPERMICIDE	144
FARESTON	34
FARXIGA	49
FARYDAK	37
FASLODEX	34
<i>fast acting antacid plus anti-gas maximum strength</i>	67
FAZACLO	45
<i>felbamate</i>	25
<i>felodipine er</i>	57
<i>fenofibrate</i>	59
<i>fenofibrate micronized</i>	59
<i>fenofibric acid</i>	59
<i>fenoprofen calcium</i>	14
<i>fentanyl</i>	16
<i>fentanyl citrate oral transmucosal</i>	17
FEOSOL	115
FERAHEME	145
<i>ferate</i>	115
FERGON	115
FER-IN-SOL	115
<i>fer-iron</i>	115
<i>ferosul</i>	115
<i>ferrex 150</i>	115
<i>ferric x-150</i>	115
FERRIPROX	87
FERRLECIT	115
<i>ferro-bob</i>	115
<i>ferrous drops</i>	115

Nombre del medicamento	# de página
FERROUS GLUCONATE	115
<i>ferrous sulfate</i>	145
<i>ferrous sulfate</i>	115
<i>ferrousul</i>	115
FETZIMA	28
FETZIMA TITRATION PACK	28
<i>fever reducer childrens</i>	12
<i>feverall adults</i>	12
<i>feverall childrens</i>	12
FEVERALL INFANTS	12
<i>feverall junior strength</i>	12
<i>fexofenadine hcl</i>	145
<i>fexofenadine hcl</i>	95
<i>fexofenadine hcl childrens allergy</i>	95
<i>fexofenadine/pseudoephedrine</i>	95
<i>fiber laxative</i>	70
<i>fiber tabs</i>	70
<i>fiber therapy</i>	71
<i>fiber-caps</i>	71
<i>fiber-lax</i>	71
<i>finasteride</i>	75
FIRAZYR	82
FIRMAGON	82
<i>fish oil</i>	87
<i>fish oil burp-less</i>	87
<i>fish oil concentrate</i>	87
<i>fish oil double strength</i>	87
<i>fish oil extra strength</i>	87
<i>fish oil maximum strength</i>	87
<i>fish oil pearls</i>	87
<i>fish oil/super potent/no burp</i>	87
<i>flavoxate hcl</i>	74
<i>flecainide acetate</i>	56
FLEET BISACODYL	67
FLEET ENEMA	71
FLEET ENEMA SIX PACK	71
<i>fleet laxative</i>	71
FLEET OIL	71
FLEET PEDIATRIC	71
FLONASE ALLERGY RELIEF	93
<i>flonase allergy relief childrens</i>	93
FLOVENT DISKUS	93
FLOVENT HFA	93
FLU & SORE THROAT	102
<i>flu/severe cold & cough díatime</i>	12
<i>fluconazole</i>	30
<i>fluconazole in nacl</i>	30
<i>flucytosine</i>	30
<i>fludarabine phosphate</i>	35

Nombre del medicamento	# de página
<i>fludrocortisone acetate</i>	76
<i>flunisolide</i>	93
<i>fluocinolone acetonide</i>	76
<i>fluocinonide</i>	76
<i>fluocinonide emulsified base</i>	76
<i>fluorometholone</i>	91
<i>fluorouracil</i>	35
<i>fluorouracil</i>	63
<i>fluoxetine hcl</i>	28
<i>fluphenazine decanoate</i>	43
FLUPHENAZINE HCL	43
<i>flurazepam hcl</i>	109
<i>flurbiprofen</i>	14
<i>flurbiprofen sodium</i>	91
<i>flutamide</i>	34
<i>fluticasone propionate</i>	76
<i>fluticasone propionate</i>	93
<i>fluvastatin</i>	60
<i>fluvastatin sodium er</i>	60
<i>fluvoxamine maleate</i>	28
FOLIC ACID	127
FOLITAB 500	115
FOLOTYN	35
FONDAPARINUX SODIUM	53
<i>formula em</i>	29
FORTAZ	22
FORTEO	85
<i>fortical</i>	85
FOSFREE	127
<i>fosinopril sodium</i>	55
<i>fosinopril sodium/hydrochlorothiazide</i>	55
<i>fosphepytoin sodium</i>	25
FOSRENOL	75
FRAGMIN	53
FREAMINE HBC 6.9%	115
FREEDAVITE	127
FRESHKOTE	90
FRUCTOSE	145
FUNGOID TINCTURE	30
<i>fungoid-d</i>	30
<i>furosemide</i>	59
FUSILEV	36
FUZEON	47
FYCOMPA	24
<i>gabapentin</i>	24
GABITRIL	24
<i>galantamine hydrobromide</i>	26
<i>galantamine hydrobromide er</i>	26
GAMASTAN S/D	83

Nombre del medicamento	# de página
GAMMAGARD LIQUID	83
GAMUNEX-C	83
<i>ganciclovir</i>	45
GARDASIL	84
GARDASIL 9	84
<i>gas relief</i>	67
<i>gas relief extra strength</i>	67
<i>gas relief maximum strength</i>	67
<i>gas relief ultra strength</i>	67
GAS-X	67
GAS-X EXTRA STRENGTH	67
<i>gas-x ultra strength</i>	67
GATTEX	67
<i>gavilax</i>	71
<i>gavilyte-c</i>	71
<i>gavilyte-g</i>	71
<i>gavilyte-h</i>	67
<i>gavilyte-n/ flavor pack</i>	71
GAVISCON	67
<i>gemcitabine hcl</i>	35
<i>gemfibrozil</i>	59
<i>generlac</i>	71
<i>gengraf</i>	82
<i>gentak</i>	19
<i>gentamicin sulfate</i>	19
<i>gentamicin sulfate/0.9% sodium chloride</i>	19
GENTEAL	90
GENTEAL MILD	90
GENTEAL MILD TO MODERATE	90
GENTEAL SEVERE	90
<i>gentleal tears night-time</i>	90
GENVOYA	46
GEODON	44
<i>geravim</i>	127
<i>geriaton</i>	128
<i>gerivite complete</i>	128
<i>gildess 1.5/30</i>	79
GILENYA	62
GILOTRIF	36
<i>glatopa</i>	62
GLEOSTINE	33
<i>glimepiride</i>	49
<i>glipizide</i>	49
<i>glipizide er</i>	49
<i>glipizide/metformin hcl</i>	49
GLUCAGEN HYPOKIT	51
GLUCAGON EMERGENCY KIT	51
<i>gluco burst</i>	51
GLUCOCOM HIGH CONTROL	87

Nombre del medicamento	# de página
GLUCOCOM NORMAL CONTROL	87
GLUCOSE	51
GLUCOSE CONTROL NORMAL	87
<i>glucoten</i>	128
<i>glutose 15</i>	51
<i>glyburide</i>	50
<i>glyburide micronized</i>	50
<i>glyburide/metformin hcl</i>	50
GLYCERIN	145
<i>glycolax</i>	71
<i>glycopyrrolate</i>	66
<i>gnp 12 hour nasal spray</i>	102
<i>gnp acid control 150 maximum strength</i>	69
<i>gnp acid reducer</i>	69
<i>gnp acid reducer maximum strength</i>	69
<i>gnp adult aspirin low strength</i>	14
<i>gnp all día allergy</i>	95
<i>gnp all día allergy childrens</i>	145
<i>gnp all día allergy childrens</i>	95
<i>gnp all día allergy-d</i>	95
<i>gnp all día pain relief</i>	14
<i>gnp allergy</i>	95
<i>gnp allergy & congestion relief</i>	95
<i>gnp allergy multi-symptom</i>	145
<i>gnp allergy plus severe sinus headache</i>	102
<i>maximum strength</i>	
<i>gnp allergy plus sinus headache</i>	102
<i>gnp allergy relief</i>	95
<i>gnp allergy relief for kids</i>	95
<i>gnp antacid anti-gas</i>	67
<i>gnp antacid maximum strength</i>	67
<i>gnp anti-diarrheal</i>	67
<i>gnp anti-gas</i>	67
<i>gnp anti-itch</i>	64
<i>gnp artificial tears</i>	90
<i>gnp aspirin</i>	14
<i>gnp aspirin low dose</i>	14
<i>gnp athletes foot</i>	30
<i>gnp bacitracin zinc</i>	20
<i>gnp bisa-lax</i>	71
<i>gnp calcium</i>	145
<i>gnp calcium</i>	115
<i>gnp calcium 1200</i>	115
<i>gnp calcium 500 +d3</i>	145
<i>gnp calcium 500 +d3</i>	115
<i>gnp calcium 500/d</i>	115
<i>gnp calcium 600 +d/minerals</i>	115
<i>gnp calcium 600 +d3</i>	115
<i>gnp calcium 600 +d3/minerals</i>	145

Nombre del medicamento	# de página
<i>gnp calcium 600 +d3/minerals</i>	115
<i>gnp calcium 600/d</i>	115
<i>gnp calcium citrate +d3</i>	115
<i>gnp calcium citrate+d maximum</i>	115
<i>gnp calcium citrate+d3 maximum</i>	115
<i>gnp calcium plus 600 +d</i>	145
<i>gnp calcuim/vitamin d/minerals</i>	115
<i>gnp capsaicin</i>	145
<i>gnp castor oil</i>	71
<i>gnp century</i>	128
<i>gnp century active performance</i>	128
<i>gnp century adults 50+ senior</i>	128
<i>gnp century cardio healthformula</i>	128
<i>gnp century mature</i>	128
<i>gnp century ultimate mens complete</i>	128
<i>gnp century ultimate mens senior formula</i>	128
<i>gnp century ultimate womens complete</i>	128
<i>gnp century ultimate womens senior formula</i>	128
<i>gnp childrens allergy</i>	95
<i>gnp childrens chewables/extra c</i>	145
<i>gnp childrens chewables/iron</i>	145
<i>gnp childrens ibuprofen</i>	14
<i>gnp childrens pain relief</i>	12
<i>gnp childrens pain relief plus cold</i>	102
<i>gnp childrens plus cough & sore throat</i>	145
<i>gnp childrens plus multi-symptom cold</i>	102
<i>gnp clearlax</i>	71
<i>gnp clotrimazole 3</i>	31
<i>gnp cold & allergy childrens</i>	95
<i>gnp cold & allergy maximum strength</i>	102
<i>gnp cold & cough childrens</i>	102
<i>gnp cold head congestion día/night</i>	145
<i>gnp cold head congestion night time</i>	102
<i>gnp cold head congestion severe díatime</i>	145
<i>gnp cold multi-symptom díatime</i>	102
<i>gnp cold multi-symptom nighttime</i>	102
<i>gnp cold relief head congestion severe díatime</i>	145
<i>gnp cold relief multi-symptom díatime</i>	102
<i>gnp cold relief multi-symptom severe díatime</i>	145
<i>gnp cold severe congestion/daytime</i>	145
<i>gnp cough dm er</i>	145
<i>gnp cough relief</i>	102
GNP DAILY PRENATAL	128
<i>gnp día time cold & flu</i>	145
<i>gnp día time cold/flu</i>	145
<i>gnp día time cold/flu relief</i>	102
<i>gnp día time sinus</i>	145

Nombre del medicamento	# de página
<i>gnp díahist allergy</i>	95
<i>gnp diabetic support formula</i>	128
<i>gnp docusate calcium</i>	71
<i>gnp ear drops</i>	92
<i>gnp ear systems</i>	92
<i>gnp enema</i>	71
<i>gnp essential one daily</i>	145
<i>gnp essential one daily</i>	128
<i>gnp eye itch relief</i>	91
<i>gnp fiber therapy</i>	71
<i>gnp fiber-caps</i>	71
<i>gnp fish oil</i>	145
<i>gnp fish oil</i>	87
<i>gnp fish oil maximum strength</i>	145
<i>gnp flu relief therapy seere cold díatime</i>	102
<i>gnp flu relief therapy severe cold nighttime</i>	102
<i>gnp foaming antacid</i>	145
<i>gnp foaming antacid</i>	67
<i>gnp folic acid</i>	128
<i>gnp gas relief</i>	67
<i>gnp gas relief extra strength</i>	67
<i>gnp gas relief maximum strength</i>	67
<i>gnp hair/skin/nails</i>	128
<i>gnp healthy eyes</i>	128
<i>gnp healthy eyes supervision</i>	128
<i>gnp heartburn relief</i>	69
<i>gnp hemorrhoidal</i>	145
<i>gnp hydrocortisone</i>	76
<i>gnp hydrocortisone maximum strength</i>	76
<i>gnp hydrocortisone plus</i>	76
<i>gnp hydrocortisone/aloe</i>	76
<i>gnp hydro-lotion</i>	76
<i>gnp ibuprofen</i>	14
<i>gnp ibuprofen cold/sinus</i>	14
<i>gnp ibuprofen infants</i>	15
<i>gnp ibuprofen junior strength</i>	15
<i>gnp infants gas relief</i>	67
<i>gnp infants pain relief</i>	12
<i>gnp infants pain/fever</i>	12
<i>gnp iron</i>	145
<i>gnp iron</i>	115
<i>gnp itch relief extra strength</i>	145
<i>gnp itchy eye</i>	91
<i>gnp k-pec</i>	67
<i>gnp lansoprazole</i>	74
<i>gnp laxative</i>	71
<i>gnp laxative pills</i>	71
<i>gnp lice solution kit</i>	42
<i>gnp lice treatment</i>	42

Nombre del medicamento	# de página
<i>gnp little ones childrens</i>	145
<i>gnp loperamide hcl</i>	67
<i>gnp loratadine</i>	95
<i>gnp loratadine childrens</i>	95
<i>gnp loratadine-d 12hr</i>	95
<i>gnp loratadine-d 24 hour</i>	95
<i>gnp lubricant eye drops</i>	145
<i>gnp lubricant eye drops</i>	90
<i>gnp lubricant pm</i>	145
<i>gnp lubricating plus eye drops</i>	145
<i>gnp magnesium citrate</i>	71
<i>gnp masanti maximum strength</i>	67
<i>gnp masanti regular strength</i>	67
<i>gnp maximum one daily</i>	128
<i>gnp mega multi for men</i>	128
<i>gnp mega multi for women</i>	128
<i>gnp miconazole 1</i>	31
<i>gnp miconazole 3</i>	31
<i>gnp miconazole 3 combination pack</i>	145
<i>gnp miconazole 7</i>	31
<i>gnp miconazorb af</i>	31
<i>gnp milk of magnesia</i>	71
<i>gnp mineral oil enema</i>	71
<i>gnp motion sickness relief</i>	29
<i>gnp mucus relief</i>	102
<i>gnp mucus relief childrens</i>	102
<i>gnp mucus relief cold & sinus</i>	145
<i>gnp mucus relief cold flu & sore throat</i>	145
<i>gnp mucus relief cough childrens</i>	102
<i>gnp mucus relief dm</i>	102
<i>gnp mucus relief pe</i>	145
<i>gnp mucus relief severe congestion & cold</i>	145
<i>gnp mucus-er</i>	145
<i>gnp mucus-er</i>	102
<i>gnp multi-symptom cold nighttime</i>	145
<i>gnp naproxen sodium</i>	15
<i>gnp nasal decongestant</i>	102
<i>gnp nasal decongestant pemaximum strength</i>	102
<i>gnp nasal moisturizing</i>	102
<i>gnp nasal spray</i>	102
<i>gnp nasal spray extra moisturizing</i>	102
<i>gnp nasal spray fast actiing</i>	145
<i>gnp natural fiber</i>	71
<i>gnp niacin</i>	60
<i>gnp niacin tr</i>	128
<i>gnp nicotine mini lozenge</i>	19
<i>gnp nicotine polacrilex</i>	19
<i>gnp nicotine polacrilex mini</i>	19

Nombre del medicamento	# de página
<i>gnp night time cold & flu</i>	146
<i>gnp night time cold & flu</i>	102
<i>gnp night time cold & flu multisymptom</i>	146
<i>gnp night time cold & flu multi-symptom</i>	145
<i>gnp night time cold/flu relief</i>	102
<i>gnp night time cough</i>	146
<i>gnp night time cough</i>	102
<i>gnp night time sinus</i>	102
<i>gnp nighttime sleep aid</i>	95
<i>gnp no drip nasal spray</i>	102
<i>gnp nose drops extra strength</i>	102
GNP OMEPRAZOLE	74
<i>gnp one daily maximum</i>	128
<i>gnp one daily mens 50+ advanced</i>	128
<i>gnp one daily mens health 50+</i>	129
<i>gnp one daily mens health/lycopene</i>	129
<i>gnp one daily plus iron</i>	146
<i>gnp one daily plus iron</i>	129
<i>gnp one daily womens 50+ advanced</i>	129
<i>gnp one daily womens health 50+</i>	129
<i>gnp one daily womens metabolism support</i>	129
<i>gnp opti-vitamins</i>	129
<i>gnp pain & fever childrens</i>	12
<i>gnp pain relief</i>	12
<i>gnp pain relief extra strength</i>	12
<i>gnp pediatric electrolyte</i>	116
<i>gnp povidone-iodine</i>	20
GNP PRENATAL	146
<i>gnp pseudoephedrine hcl 12 hour</i>	102
<i>gnp pseudoephedrine hcl er</i>	102
GNP QUICK DISSOLVE GLUCOSE	51
<i>gnp scalp relief</i>	64
<i>gnp senna plus</i>	71
<i>gnp senna-lax</i>	71
<i>gnp sinus & allergy pe</i>	102
<i>gnp sinus congestion & pain díatime</i>	102
<i>gnp sinus congestion/pain nighttime</i>	146
<i>gnp sinus relief congestion & pain díatime/nighttime</i>	146
<i>gnp sinus relief congestion & pain nighttime</i>	146
<i>gnp slow release iron</i>	116
<i>gnp stomach relief</i>	67
<i>gnp stomach relief maximum strength</i>	67
<i>gnp stool softener</i>	67
<i>gnp stool softener</i>	71
<i>gnp stool softener/stimulant laxative</i>	71
<i>gnp suphedrin</i>	146
<i>gnp tab tussin</i>	146
<i>gnp tab tussin dm</i>	146

Nombre del medicamento	# de página
<i>gnp terbinafine hydrochloride</i>	31
<i>gnp therapeutic-m</i>	129
<i>gnp tioconazole 1</i>	31
<i>gnp tolnaftate</i>	31
<i>gnp triacting night time cold & cough</i>	102
<i>childrens</i>	
<i>gnp triple antibiotic</i>	20
<i>gnp triple antibiotic plus</i>	20
<i>gnp tussin</i>	102
<i>gnp tussin cf cough & cold</i>	102
<i>gnp tussin cf max multi-symptom cold</i>	146
<i>gnp tussin cough long acting</i>	102
<i>gnp tussin dm</i>	102
<i>gnp tussin dm cough</i>	102
<i>gnp tussin dm max</i>	102
<i>gnp tussin dm max cough & chest</i>	146
<i>congestion</i>	
<i>gnp tussin night time</i>	102
<i>gnp ultra lubricant eye drops</i>	146
<i>gnp vitamin d</i>	146
<i>gnp vitamin d</i>	129
<i>gnp vitamin d maximum strength</i>	129
<i>gnp vitamin d super strength</i>	129
<i>gnp vitamin d3 extra strength</i>	129
GNP VITAMIN D-400	146
<i>gnp wart remover</i>	64
<i>gnp womens laxative</i>	71
<i>gnp womens one daily</i>	129
<i>goodsense all día allergy</i>	95
<i>goodsense aspirin</i>	15
<i>goodsense día time cold & flu severe</i>	102
<i>non-drowsy</i>	
<i>goodsense hemorrhoidal ointment</i>	64
<i>goodsense ibuprofen</i>	15
<i>goodsense ibuprofen childrens</i>	15
<i>goodsense ibuprofen infants</i>	15
<i>goodsense ibuprofen junior strength</i>	15
<i>goodsense lansoprazole</i>	74
<i>goodsense lubricating plus eye drops</i>	90
<i>goodsense mucus relief</i>	103
<i>goodsense naproxen sodium</i>	15
<i>goodsense nicotine gum</i>	19
<i>goodsense pain & fever childrens</i>	12
<i>goodsense pain & fever infants</i>	12
<i>goodsense pain relief extra strength</i>	12
<i>goodsense senna laxative</i>	71
GRALISE	12
GRALISE STARTER	12
<i>granisetron hcl</i>	30

Nombre del medicamento	# de página
GRANIX	53
<i>griseofulvin microsize</i>	31
<i>griseofulvin ultramicrosize</i>	31
<i>guaiaatussin ac</i>	103
<i>guaifenesin</i>	103
<i>guaifenesin ac</i>	103
<i>guaifenesin dac</i>	103
<i>guaifenesin er</i>	103
<i>guaifenesin/codeine</i>	103
<i>guaifenesin/pseudoephedrine hydrochloride</i>	103
<i>guaifenesin-dm</i>	103
<i>guanfacine er</i>	61
<i>guanfacine hcl</i>	54
GUANIDINE HCL	33
<i>hair formula extra strength</i>	129
<i>hair/skin/nails</i>	129
<i>hair/skin/nails/biotin</i>	129
HALAVEN	36
<i>halobetasol propionate</i>	76
<i>haloperidol</i>	43
<i>haloperidol decanoate</i>	43
<i>haloperidol lactate</i>	43
HARVONI	46
HAVRIX	84
<i>healthy eyes</i>	129
<i>healthy kids gummies omega-3 with dha</i>	87
<i>healthy kids vitamin d3</i>	129
<i>healthylax</i>	71
<i>heartburn relief</i>	69
<i>heartburn relief 150 maximum strength</i>	69
<i>heartburn relief maximum strength</i>	69
<i>heartburn treatment 24 hour</i>	74
<i>h-e-b oral electrolyte solution</i>	116
<i>hemorrhoidal</i>	64
<i>heparin sodium</i>	53
<i>heparin sodium/d5w</i>	53
<i>hepatamine</i>	116
HERCEPTIN	40
HETLIOZ	61
HEXALEN	33
HIBERIX	84
<i>high potency calcium</i>	116
HISTEX	95
<i>hm acid reducer</i>	146
<i>hm acid reducer</i>	69
<i>hm advanced antacid maximum strength</i>	67
<i>hm all día allergy</i>	95
<i>hm allergy</i>	95
<i>hm allergy & congestion</i>	95

Nombre del medicamento	# de página
<i>hm allergy childrens</i>	95
<i>hm allergy complete childrens</i>	146
<i>hm allergy complete-d</i>	95
<i>hm allergy relief</i>	95
<i>hm allergy relief & nasaldecongestant</i>	95
<i>hm allergy relief childrens</i>	95
<i>hm allergy multi symptom</i>	95
<i>hm antacid anti-gas extrastrength</i>	67
<i>hm antacid/antigas</i>	146
<i>hm antacid/antigas</i>	67
<i>hm anti-diarrheal</i>	67
<i>hm anti-nausea</i>	146
<i>hm antioxidant vitamins</i>	129
<i>hm artificial tears</i>	90
<i>hm aspirin</i>	15
<i>hm aspirin ec</i>	15
<i>hm aspirin ec low dose</i>	15
<i>hm bacitracin</i>	20
<i>hm calcium 600 + d plus minerals</i>	116
<i>hm calcium citrate + vitamin d</i>	116
<i>hm calcium citrate+d3 petite</i>	116
<i>hm calcium/vitamin d</i>	116
<i>hm calcium/vitamin d/minerals</i>	146
HM CASTOR OIL	146
<i>hm cetirizine hcl childrens</i>	146
<i>hm cetirizine hcl childrens</i>	95
<i>hm chest congestion relief</i>	146
<i>hm chest congestion relief dm</i>	146
<i>hm clearlax</i>	71
<i>hm cold & allergy childrens</i>	146
<i>hm cold & cough childrens</i>	146
<i>hm cold & sinus relief</i>	146
HM COMPLETE	129
<i>hm complete 50+</i>	129
HM COMPLETE 50+ MENS ULTIMATE	129
HM COMPLETE 50+ WOMENS	129
ULTIMATE	
<i>hm cough dm</i>	146
<i>hm cough dm</i>	103
<i>hm cough relief</i>	146
<i>hm día time</i>	146
<i>hm día time</i>	103
<i>hm double antibiotic</i>	20
<i>hm earwax removal aid</i>	92
<i>hm earwax removal kit</i>	92
<i>hm enema</i>	71
<i>hm enema mineral oil</i>	71
<i>hm enema ready-to-use</i>	71
<i>hm eye itch relief</i>	146

Nombre del medicamento	# de página
<i>hm eye itch relief</i>	91
<i>hm famotidine</i>	146
<i>hm famotidine</i>	69
<i>hm fexofenadine hcl</i>	146
<i>hm fexofenadine hcl</i>	95
<i>hm fiber</i>	71
<i>hm fish oil</i>	146
<i>hm fish oil</i>	87
<i>hm folic acid</i>	129
<i>hm gas relief</i>	67
<i>hm gas relief infants drops</i>	67
HM GLUCOSE	51
HM HAIR/SKIN/NAILS	130
<i>hm hydrocortisone plus</i>	146
<i>hm hydrocortisone/aloe maximum strength</i>	146
<i>hm ibuprofen</i>	15
<i>hm ibuprofen childrens</i>	15
<i>hm ibuprofen ib</i>	15
<i>hm ibuprofen infants</i>	15
<i>hm iron</i>	116
<i>hm iron slow release</i>	146
<i>hm lansoprazole</i>	74
<i>hm laxative</i>	71
<i>hm lice killing maximum strength</i>	42
<i>hm lice treatment</i>	42
<i>hm loperamide hcl</i>	67
<i>hm loratadine</i>	95
<i>hm loratadine childrens</i>	95
<i>hm lubricating plus</i>	146
<i>hm lubricating tears</i>	90
<i>hm magnesium citrate</i>	71
<i>hm milk of magnesia</i>	71
<i>hm motion relief</i>	29
<i>hm motion sickness relief</i>	146
<i>hm mucus er</i>	146
<i>hm naproxen sodium</i>	15
<i>hm nasal decongestant</i>	103
<i>hm nasal decongestant 12 hour</i>	103
<i>hm nasal decongestant pe</i>	103
<i>hm nasal spray</i>	103
<i>hm niacin</i>	130
<i>hm nicotine polacrilex</i>	19
<i>hm nicotine transdermal system</i>	146
<i>hm nicotine transdermal system step 3</i>	146
<i>hm night time cold & flu</i>	146
<i>hm night time multi symptom cold & flu</i>	147
<i>hm night time multi-symptom cold & flu</i>	103
<i>hm nose drops extra strength</i>	147
HM OMEPRAZOLE	74

Nombre del medicamento	# de página
HM ONE DAILY MENS	130
HM ONE DAILY WOMENS	130
<i>hm one daily/iron</i>	147
<i>hm pain & fever childrens</i>	12
<i>hm pain & fever infants</i>	12
<i>hm pain relief childrens</i>	12
<i>hm pain relief extra strength</i>	12
<i>hm pain reliever</i>	12
<i>hm pediatric electrolyte</i>	116
<i>hm povidone-iodine</i>	20
<i>hm saline nasal spray</i>	103
HM SENNA	71
<i>hm senna-s</i>	71
<i>hm severe cold & flu</i>	103
<i>hm severe cold/cough/flu díatime</i>	12
<i>hm sinus nasal spray</i>	103
<i>hm stomach relief</i>	67
<i>hm stomach relief maximumstrength</i>	147
<i>hm stool softener</i>	72
<i>hm stool softener maximum strength</i>	72
<i>hm triple antibiotic</i>	20
<i>hm triple antibiotic plus maximum strength</i>	18
<i>hm tussin adult</i>	103
<i>hm tussin adult cough & chest congestion</i>	147
<i>dm</i>	
<i>hm tussin adult multi-symptom cold</i>	147
<i>hm vitamin b complex/vitamin c</i>	147
<i>hm vitamin d</i>	130
HM VITAMIN D3	130
HUMALOG	52
HUMALOG KWIKPEN	51
HUMALOG MIX 50/50	51
HUMALOG MIX 50/50 KWIKPEN	51
HUMALOG MIX 75/25	51
HUMALOG MIX 75/25 KWIKPEN	52
HUMIRA	82
HUMIRA PEN	82
HUMIRA PEN-CROHNS	82
DISEASESTARTER	
HUMIRA PEN-PSORIASIS STARTER	83
<i>humist</i>	103
HUMULIN 70/30	52
HUMULIN 70/30 KWIKPEN	52
HUMULIN N	52
HUMULIN N KWIKPEN	52
HUMULIN R	52
HUMULIN R U-500 (CONCENTRATED)	52
HUMULIN R U-500 KWIKPEN	52
HYALEX	130

Nombre del medicamento	# de página
<i>hydralazine hcl</i>	61
HYDROCERIN	64
<i>hydrocerin plus</i>	64
<i>hydrochlorothiazide</i>	59
<i>hydrocodone bitartrate/acetaminophen</i>	17
<i>hydrocodone bitartrate/homatropine</i>	103
<i>methylbromide</i>	
<i>hydrocodone polistirex/chlorpheniramine</i>	103
<i>polistirex</i>	
<i>hydrocodone/acetaminophen</i>	17
<i>hydrocodone/homatropine</i>	103
<i>hydrocodone/ibuprofen</i>	17
<i>hydrocortisone</i>	76
<i>hydrocortisone butyrate</i>	76
<i>hydrocortisone maximum strength</i>	76
<i>hydrocortisone maximum strength plus 12</i>	76
<i>moisturizers</i>	
<i>hydrocortisone valerate</i>	76
<i>hydrocortisone/acetic acid</i>	92
<i>hydrocortisone/aloe</i>	76
<i>hydromet</i>	103
<i>hydromorphone hcl</i>	17
HYDROPHILIC PETROLATUM	64
<i>hydroskin</i>	76
HYDROXOCOBALAMIN	130
<i>hydroxychloroquine sulfate</i>	41
<i>hydroxyprogesterone caproate</i>	80
<i>hydroxyurea</i>	35
<i>hydroxyzine hcl</i>	96
<i>hydroxyzine pamoate</i>	96
<i>ibandronate sodium</i>	85
IBRANCE	36
<i>ibu-200</i>	15
<i>ibu-drops</i>	15
<i>ibu-drops infants</i>	15
<i>ibuprofen</i>	15
<i>ibuprofen childrens</i>	15
<i>ibuprofen cold & sinus</i>	15
<i>ibuprofen junior strength</i>	15
<i>icaps</i>	130
ICAPS AREDS FORMULA	130
<i>icaps lutein & omega-3</i>	130
<i>icaps mv</i>	130
ICAPS PLUS	130
ICAR PEDIATRIC	147
ICLUSIG	39
IDAMYCIN PFS	36
<i>idarubicin hcl</i>	36
IDHIFA	39

Nombre del medicamento	# de página
<i>iferex 150</i>	116
IFEX	33
<i>ifosfamide</i>	33
ILARIS	83
<i>imatinib mesylate</i>	39
IMBRUVICA	39
IMFINZI	41
<i>imipenem/cilastatin</i>	22
<i>imipramine hcl</i>	28
<i>imipramine pamoate</i>	28
<i>imiquimod</i>	64
IMITREX	32
IMITREX STATDOSE REFILL	32
IMOVAX RABIES (H.D.C.V.)	84
INCRELEX	77
<i>indapamide</i>	59
<i>indomethacin</i>	15
<i>indomethacin er</i>	15
INFANRIX	84
<i>infants gas relief</i>	67
<i>infants ibuprofen</i>	15
<i>infants pain relief</i>	13
INFANTS SILAPAP	13
<i>infants simethicone</i>	67
INFED	116
<i>infuvite</i>	130
<i>infuvite adult</i>	130
<i>infuvite pediatric</i>	130
INLYTA	39
INSTA-GLUCOSE	51
<i>insupen ultrafin 31gx8mm</i>	87
INTELENCE	47
<i>intense cough reliever extra strength</i>	103
INTRALIPID	87
INTRON A	46
INTRON A W/DILUENT	46
<i>introvale</i>	79
INTUNIV	61
INVANZ	22
INVEGA SUSTENNA	44
INVEGA TRINZA	44
INVIRASE	48
<i>ionil-t</i>	64
IONOSOL-B/DEXTROSE 5%	116
IONOSOL-MB/DEXTROSE 5%	116
<i>iophen c-nr</i>	103
<i>iophen dm-nr</i>	103
<i>iophen-nr</i>	103
IPOL INACTIVATED IPV	84

Nombre del medicamento	# de página
<i>ipratropium bromide</i>	97
<i>ipratropium bromide/albuterol sulfate</i>	97
<i>irbesartan</i>	55
<i>irbesartan/hydrochlorothiazide</i>	55
IRESSA	39
<i>irinotecan</i>	36
<i>iron</i>	147
IRON	116
IRON CHEWS PEDIATRIC	147
<i>iron slow release</i>	116
<i>iron supplement</i>	116
IRON UP	116
ISENTRESS	46
ISENTRESS HD	46
ISOLYTE-P/DEXTROSE 5%	116
ISOLYTE-S	116
<i>isoniazid</i>	33
ISOPTO TEARS	90
<i>isosorbide dinitrate</i>	61
<i>isosorbide dinitrate er</i>	61
<i>isosorbide mononitrate</i>	61
<i>isosorbide mononitrate er</i>	61
<i>isotonic gentamicin</i>	19
ISTODAX	36
ISTODAX (OVERFILL)	36
<i>itch relief extra strength</i>	64
<i>itraconazole</i>	31
<i>ivermectin</i>	41
<i>i-vite</i>	130
<i>i-vite protect</i>	130
IXIARO	84
JAKAFI	39
<i>jantoven</i>	53
JANUVIA	50
JENTADUETO	50
JENTADUETO XR	50
JEVTANA	36
J-MAX	103
<i>jock itch spray</i>	31
<i>jolivette</i>	80
J-TAN D PD	96
J-TAN PD	96
<i>juleber</i>	79
<i>junel 1.5/30</i>	79
<i>junel 1/20</i>	79
<i>junel fe 1.5/30</i>	79
<i>junel fe 1/20</i>	79
<i>junel fe 24</i>	79
<i>junior mapap</i>	13

Nombre del medicamento	# de página
JUXTAPID	60
KADCYLA	41
KALA	68
KALETRA	48
KALYDECO	98
<i>kao-tin</i>	68
<i>kao-tin</i>	72
<i>kariva</i>	79
<i>kcl 0.075%/d5w/nacl 0.45%</i>	116
<i>kcl 0.15%/d5w/nacl 0.2%</i>	116
KCL 0.15%/D5W/NACL 0.225%	116
<i>kcl 0.15%/d5w/nacl 0.9%</i>	116
<i>kcl 0.3%/d5w/nacl 0.45%</i>	116
KCL 0.3%/D5W/NACL 0.9%	116
<i>kelnor 1/35</i>	79
KEPIVANCE	62
<i>kerodex-51 dry/oily</i>	64
<i>kerodex-71 wet</i>	64
KETEK	23
<i>ketoconazole</i>	31
KETO-DIASTIX	88
<i>ketoprofen</i>	15
<i>ketoprofen er</i>	15
<i>ketorolac tromethamine</i>	15
<i>ketorolac tromethamine</i>	91
<i>ketotifen fumarate</i>	91
KEYTRUDA	41
<i>kidkare cough/cold</i>	103
<i>kimidess</i>	79
KIMONO LUBRICATED	147
KIMONO MICRO THIN	147
KIMONO MICRO THIN PLUS	147
SPERMICIDE LUBRICATED	
KIMONO SENSATION LUBRICATED	147
KIMONO SENSATION PLUS	147
SPERMICIDE LUBRICATED	
KINERET	83
KINRIX	84
<i>kionex</i>	110
KISQALI	36
KISQALI FEMARA 200 DOSE	33
KISQALI FEMARA 400 DOSE	34
KISQALI FEMARA 600 DOSE	34
<i>klor-con 10</i>	116
<i>klor-con 8</i>	116
<i>klor-con m10</i>	116
<i>klor-con m15</i>	116
<i>klor-con m20</i>	116
KOMBIGLYZE XR	50

Nombre del medicamento	# de página
KONSYL	72
<i>konsyl fiber</i>	72
KONSYL-D	72
KORLYM	78
<i>kp adults 50+ daily formula</i>	130
<i>kp adults daily formula</i>	130
<i>kp calcium 600+d</i>	116
<i>kp ferrous gluconate</i>	116
<i>kp ferrous sulfate</i>	116
<i>kp fish oil</i>	88
<i>kp folic acid</i>	130
<i>kp mens 50+ daily formula</i>	130
<i>kp mens daily formula</i>	130
<i>kp omega-3 fish oil</i>	147
<i>kp vitamin d</i>	131
<i>kp womens 50+ daily formula</i>	131
<i>kp womens daily formula</i>	131
K-PAX IMMUNE SUPPORT FORMULA	130
DOUBLE STRENGTH	
K-PAX IMMUNE SUPPORT FORMULA	130
PROFESSIONAL STRENGTH	
K-PAX IMMUNE SUPPORT FORMULA	130
SINGLE STRENGTH	
<i>ks ibuprofen</i>	15
<i>ks stool softener</i>	72
KUVAN	66
KYNAMRO	60
KYPROLIS	38
<i>labetalol hcl</i>	56
<i>lactated ringers irrigation</i>	88
<i>lactated ringers viaflex</i>	116
LACTOSE	88
<i>lactulose</i>	72
LAMISIL ADVANCED	31
<i>lamisil af defense</i>	31
LAMISIL AT	31
LAMISIL AT JOCK ITCH	31
LAMISIL AT SPRAY	31
<i>lamivudine</i>	46
<i>lamivudine</i>	47
<i>lamivudine/zidovudine</i>	47
<i>lamotrigine</i>	25
<i>lamotrigine odt</i>	25
LANOXIN	58
<i>lansoprazole</i>	147
<i>lansoprazole</i>	74
LANTUS	52
LANTUS SOLOSTAR	52
L-ARGININE	88

Nombre del medicamento	# de página
<i>larin 1.5/30</i>	79
LARTRUVO	36
<i>latanoprost</i>	90
LATUDA	44
<i>laxative</i>	72
<i>laxative feminine</i>	72
LAZANDA	17
L-CITRULLINE	147
LEADER QUICK DISSOLVE GLUCOSE	51
<i>leena</i>	79
<i>leflunomide</i>	83
LENVIMA 10 MG DAILY DOSE	39
LENVIMA 14 MG DAILY DOSE	39
LENVIMA 18 MG DAILY DOSE	39
LENVIMA 20 MG DAILY DOSE	39
LENVIMA 24 MG DAILY DOSE	39
LENVIMA 8 MG DAILY DOSE	39
<i>lessina</i>	79
LETAIRIS	99
<i>letrozole</i>	37
<i>leucovorin calcium</i>	36
LEUKERAN	34
LEUKINE	53
<i>leuprolide acetate</i>	82
<i>levalbuterol</i>	98
<i>levalbuterol hcl</i>	98
<i>levalbuterol tartrate hfa</i>	98
LEVEMIR	52
LEVEMIR FLEXTOUCH	52
<i>levetiracetam</i>	24
<i>levobunolol hcl</i>	92
<i>levocarnitine</i>	88
<i>levocetirizine dihydrochloride</i>	96
<i>levofloxacin</i>	23
<i>levofloxacin in d5w</i>	23
<i>levoleucovorin</i>	36
<i>levoleucovorin calcium</i>	36
<i>levonorgestrel</i>	80
<i>levonorgestrel/ethinyl estradiol</i>	79
<i>levora 0.15/30-28</i>	79
<i>levorphanol tartrate</i>	16
<i>levothyroxine sodium</i>	81
<i>levoxyl</i>	81
LEXIVA	48
L-GLUTAMINE	147
L-GLUTATHIONE	147
LIBERTY GLUCOSE CONTROL LEVEL	88
	1

Nombre del medicamento	# de página
LIBERTY GLUCOSE CONTROL LEVEL	88
	2
LIBERTY GLUCOSE CONTROL NORMAL	88
<i>lice killing maximum strength</i>	42
<i>lice solution kit</i>	42
<i>lice treatment creme rinse</i>	42
<i>lidocaine</i>	18
<i>lidocaine hcl</i>	18
<i>lidocaine hcl jelly</i>	18
<i>lidocaine viscous</i>	18
<i>lidocaine/prilocaine</i>	18
<i>lidocream</i>	18
LIFE PACK MENS	131
LIFE PACK WOMENS	131
LINCOCIN	20
<i>lincomycin hcl</i>	20
<i>linezolid</i>	20
<i>liothyronine sodium</i>	81
LIQ-10	147
LIQUID CALCIUM WITH D3	116
MAXIMUM STRENGTH	
<i>liquid calcium/d3</i>	116
<i>liquid calcium/vitamin d</i>	116
<i>liquitears</i>	90
<i>lisinopril</i>	55
<i>lisinopril/hydrochlorothiazide</i>	55
L-ISOLEUCINE	147
<i>lite touch pen needles/31g x 3/16"</i>	88
<i>lithium</i>	49
<i>lithium carbonate</i>	49
<i>lithium carbonate er</i>	49
LITHOBID	49
<i>little noses saline</i>	103
<i>little noses stuffy nose kit</i>	103
LMX 4 PLUS	18
LODRANE D	96
LOHIST-D	96
<i>lohist-dm</i>	103
LOLLIBASE	147
<i>long acting nasal spray</i>	103
LONSURF	35
<i>loperamide hcl</i>	68
<i>lopinavir/ritonavir</i>	48
<i>loratadine</i>	96
<i>loratadine childrens</i>	96
<i>loratadine hives relief</i>	96
<i>loratadine-d 12hr</i>	96
<i>loratadine-d 24hr</i>	96

Nombre del medicamento	# de página
<i>lorazepam</i>	49
LORAZEPAM INTENSOL	49
LORTUSS EX	147
LORTUSS LQ	147
<i>losartan potassium</i>	55
<i>losartan potassium/hydrochlorothiazide</i>	55
LOTEMAX	91
<i>lotrimin af</i>	31
LOTRIMIN ULTRA	31
<i>lovastatin</i>	60
<i>low-ogestrel</i>	79
<i>loxapine succinate</i>	43
<i>lubricant eye drops dry eye therapy</i>	147
<i>lubricating eye drops</i>	90
<i>lubricating plus eye drops</i>	90
<i>lubrifresh p.m.</i>	90
LUMIGAN	90
LUMIZYME	66
LUPRON DEPOT (1-MONTH)	82
LUPRON DEPOT (3-MONTH)	82
LUPRON DEPOT (4-MONTH)	82
LUPRON DEPOT-PED (1-MONTH)	82
<i>luter</i>	79
LYNPARZA	36
LYRICA	24
<i>lysiplex plus</i>	131
LYSODREN	81
<i>lyza</i>	80
M.V.I. ADULT	131
M.V.I. PEDIATRIC	131
M.V.I.-12 WITHOUT VITAMIN K	131
<i>maalox advanced</i>	68
<i>maalox advanced maximum strength</i>	68
MACULAR VITAMIN BENEFIT	131
<i>macuvite</i>	131
<i>macuvite eye care</i>	131
<i>macuvite/lutein</i>	131
MAG64	117
MAG-AL	68
<i>mag-al plus</i>	68
<i>mag-al plus xs</i>	68
<i>magdelay</i>	117
<i>mag-g</i>	116
MAGNEBIND 300	75
<i>magnesium</i>	147
MAGNESIUM	68
<i>magnesium 27</i>	117
<i>magnesium citrate</i>	72
MAGNESIUM GLUCONATE	117

Nombre del medicamento	# de página
<i>magnesium oxide</i>	68
MAGNESIUM SULFATE	117
<i>magnesium-oxide</i>	68
MAGONATE	117
MAGOX 400	68
MAG-SR PLUS CALCIUM	116
MAG-TAB SR	116
<i>major-prep hemorrhoidal</i>	64
<i>malathion</i>	42
MANGANESE TRACE METAL	117
<i>mapap</i>	13
<i>mapap acetaminophen extra strength</i>	13
<i>mapap childrens</i>	13
<i>mapap cold formula multi-symptom</i>	103
<i>mapap extra strength</i>	13
<i>mapap sinus maximum strength congestion and pain</i>	103
<i>maprotiline hcl</i>	27
<i>marlissa</i>	79
MARPLAN	27
MATULANE	34
<i>matzim la</i>	57
<i>maximum daily green</i>	131
<i>maximum blue label</i>	131
<i>maximum d3</i>	131
<i>maximum epa</i>	88
<i>maximum green label</i>	131
<i>maximum red label</i>	131
MAXX LUBRICATED	147
<i>m-clear wc</i>	103
<i>meclizine hcl</i>	29
<i>meclofenamate sodium</i>	15
<i>mediplex plus</i>	131
MEDISENSE MID CONTROL SOLUTION	88
<i>medroxyprogesterone acetate</i>	80
<i>mefloquine hcl</i>	41
MEGA MULTIVITAMIN FOR MEN	131
MEGA MULTIVITAMIN FOR WOMEN	131
<i>mega vm-80</i>	131
MEGAVITE FRUITS & VEGGIES	131
MEGAVITE GOLDEN YEARS 55+	131
<i>megestrol acetate</i>	80
<i>meijer saline nasal spray</i>	103
MEKINIST	39
<i>meloxicam</i>	15
<i>melphalan hydrochloride</i>	34
<i>memantine hcl</i>	26
<i>memantine hcl titration pak</i>	26

Nombre del medicamento	# de página
<i>memantine hydrochloride</i>	27
MENACTRA	84
M-END PE	103
<i>m-end wc</i>	103
MENEST	79
MENHIBRIX	84
MENOMUNE-A/C/Y/W-135	84
MENS 50+ ADVANCED	131
<i>mens daily formula/lycopene</i>	131
MENS PACK	131
MENVEO	84
MEPHYTON	131
<i>meprobamate</i>	48
MEPRON	41
<i>mercaptapurine</i>	35
<i>meribin</i>	131
<i>meropenem</i>	22
<i>mesalamine</i>	84
<i>mesalamine dr</i>	84
<i>mesna</i>	36
MESNEX	36
MESTINON	33
METADATE CD	61
<i>metamucil</i>	72
METAMUCIL ORIGINAL TEXTURE	72
<i>metamucil smooth texture</i>	72
<i>metamucil smooth texture sugar free</i>	72
<i>metaproterenol sulfate</i>	98
<i>metformin hcl</i>	50
<i>metformin hcl er</i>	50
METHADONE HCL	16
<i>methazolamide</i>	92
<i>methenamine hippurate</i>	20
<i>methimazole</i>	82
METHITEST	78
<i>methocarbamol</i>	109
METHOCEL E4M PREMIUM	88
<i>methotrexate</i>	83
<i>methotrexate sodium</i>	83
<i>methoxsalen</i>	64
<i>methscopolamine bromide</i>	66
<i>methyclothiazide</i>	59
<i>methyl dopa</i>	54
<i>methyl dopa/hydrochlorothiazide</i>	54
<i>methyl dopate hcl</i>	54
<i>methylergonovine maleate</i>	88
<i>methylphenidate hcl</i>	61
<i>methylphenidate hcl cd</i>	61
<i>methylphenidate hcl er</i>	61

Nombre del medicamento	# de página
<i>methylprednisolone</i>	76
<i>methylprednisolone acetate</i>	76
<i>methylprednisolone dose pack</i>	76
<i>methylprednisolone sodiumsuccinate</i>	76
<i>metipranolol</i>	92
<i>metoclopramide hcl</i>	68
<i>metolazone</i>	59
<i>metoprolol succinate er</i>	56
<i>metoprolol tartrate</i>	56
<i>metoprolol/hydrochlorothiazide</i>	56
<i>metronidazole</i>	20
<i>metronidazole in nacl 0.79%</i>	20
<i>metronidazole vaginal</i>	20
<i>mexiletine hcl</i>	56
<i>mgo</i>	68
MH MACULAR HEALTH	131
MIACALCIN	85
<i>mi-acid</i>	68
<i>mi-acid gas relief</i>	68
<i>mi-acid maximum strength</i>	68
<i>miconazole</i>	31
<i>miconazole 1</i>	31
<i>miconazole 3</i>	31
<i>miconazole 3 combination pack</i>	31
<i>miconazole 3 combo pack</i>	31
<i>miconazole 7</i>	31
<i>miconazole nitrate</i>	31
<i>miconazoleb af</i>	147
<i>micro guard</i>	31
<i>microgestin 1.5/30</i>	79
<i>microgestin 1/20</i>	79
<i>microgestin fe</i>	79
<i>microgestin fe 1.5/30</i>	79
MICROLIFE DIGITAL PEAK FLOW	88
METER	
<i>midodrine hcl</i>	54
<i>migergot</i>	32
<i>miglitol</i>	50
<i>milantex</i>	68
<i>milantex extra strength</i>	68
<i>milk of magnesia</i>	72
MILK OF MAGNESIA CONCENTRATE	68
<i>milltrium senior</i>	131
<i>minerin</i>	64
<i>miniprin low dose</i>	15
<i>minocycline hcl</i>	23
<i>minoxidil</i>	61
<i>mintox</i>	68
<i>mintox maximum strength</i>	68

Nombre del medicamento	# de página
<i>mintox plus</i>	68
MIRALAX	72
<i>mirtazapine</i>	27
<i>mirtazapine odt</i>	27
<i>misoprostol</i>	74
<i>mitomycin</i>	36
<i>mitoxantrone hcl</i>	36
M-M-R II	84
<i>modafinil</i>	110
MOISTURIZING CREAM	64
<i>molindone hydrochloride</i>	45
<i>mometasone furoate</i>	76
<i>mometasone furoate</i>	93
<i>monoject insulin syringe/detach needle/1ml/25g x 5/8"</i>	88
<i>mononessa</i>	79
<i>montelukast sodium</i>	97
<i>morphine sulfate</i>	17
<i>morphine sulfate er</i>	17
<i>motion sickness</i>	29
<i>motion-time</i>	29
<i>moxifloxacin hcl</i>	23
MOZOBIL	117
MS QUICK DISSOLVE GLUCOSE	51
MUCINEX	103
<i>mucinex allergy</i>	96
<i>mucinex chest congestion childrens</i>	103
MUCINEX CHILDRENS COLD COUGH & SORE THROAT	103
MUCINEX CHILDRENS	104
MULTI-SYMPTOM COLD	
MUCINEX CHILDRENS	104
MULTI-SYMPTOM COLD & FEVER	
MUCINEX CONGESTION & COUGH CHILDRENS	104
<i>mucinex cough childrens</i>	104
MUCINEX COUGH FOR KIDS	104
MUCINEX D	104
MUCINEX D MAXIMUM STRENGTH	104
MUCINEX DM	104
MUCINEX DM MAXIMUM STRENGTH	104
MUCINEX FAST-MAX COLD & SINUS	104
MUCINEX FAST-MAX COLD FLU& SORE THROAT	104
MUCINEX FAST-MAX COLD/FLU/SORE THROAT	13
MUCINEX FAST-MAX DÍA TIME/NIGHT TIME	104
MUCINEX FAST-MAX DÍA/NIGHT	13

Nombre del medicamento	# de página
MUCINEX FAST-MAX DÍA/NIGHT MAXIMUM STRENGTH	147
<i>mucinex fast-max dm max</i>	104
<i>mucinex fast-max night time cold & flu</i>	13
<i>mucinex fast-max night time cold & flu</i>	104
MUCINEX FAST-MAX SEVERE COLD	104
<i>mucinex fast-max severe cold & sinus</i>	104
MUCINEX FAST-MAX SEVERE CONGESTION & COUGH	104
MUCINEX FOR KIDS	104
MUCINEX MAXIMUM STRENGTH	104
MUCINEX MULTI-SYMPTOM COLD DÍA/NIGHT PACK	104
<i>mucinex multi-symptom cold night time childrens</i>	104
<i>mucinex nasal spray full force</i>	104
<i>mucinex nasal spray moisture smart</i>	104
MUCINEX SINUS-MAX DÍA/NIGHT	13
<i>mucinex sinus-max día/night</i>	104
<i>mucinex sinus-max full force</i>	104
<i>mucinex sinus-max night time congestion & cough</i>	104
<i>mucinex sinus-max pressure & pain</i>	104
MUCINEX SINUS-MAX SEVERE CONGESTION RELIEF	13
<i>mucinex sinus-max severe congestion relief</i>	104
MUCINEX STUFFY NOSE & COLD CHILDRENS	104
<i>mucosa</i>	104
<i>mucosa dm</i>	105
<i>mucus relief</i>	105
<i>mucus relief childrens</i>	105
<i>mucus relief cold/sinus maximum strength</i>	147
<i>mucus relief cough childrens</i>	105
<i>mucus relief dm</i>	105
<i>mucus relief severe congestion/cough</i>	147
<i>mucus-dm</i>	147
<i>mucus-dm</i>	105
<i>mucus-dm max</i>	105
<i>mucus-er</i>	147
<i>mucus-er</i>	105
<i>mucusrelief sinus</i>	105
MULTAQ	56
<i>multi adult gummies</i>	131
<i>multi complete/iron</i>	131
<i>multi for her</i>	132
<i>multi for her 50+</i>	132
<i>multi for him</i>	132
<i>multi for him 50+</i>	132

Nombre del medicamento	# de página
<i>multi vitamin daily</i>	132
<i>multi vitamin mens</i>	132
MULTI-BETIC	132
<i>multi-day</i>	132
<i>multi-day plus iron</i>	132
<i>multi-day plus minerals</i>	132
<i>multi-day vitamins</i>	132
<i>multi-delyn</i>	132
MULTI-DELYN/IRON	132
<i>multilex</i>	132
<i>multilex-t&m</i>	132
<i>multimineral plus</i>	132
<i>multiple vitamin</i>	133
<i>multiple vitamin/minerals/no iron</i>	132
<i>multiple vitamins</i>	133
<i>multiple vitamins essential</i>	132
<i>multiple vitamins plain</i>	132
<i>multiple vitamins/iron</i>	132
<i>multiple vitamins/womens</i>	132
MULTISTIX 10 SG	147
<i>multi-symptom allergy</i>	96
<i>multivital</i>	133
<i>multivital performance</i>	133
<i>multivital platinum</i>	133
<i>multivital platinum silver</i>	133
<i>multivitamin</i>	147
<i>multi-vitamin</i>	132
<i>multivitamin & mineral</i>	133
<i>multi-vitamin daily</i>	132
<i>multi-vitamin gummies</i>	132
<i>multivitamin gummies adult</i>	133
<i>multivitamin gummies mens</i>	133
<i>multivitamin gummies womens</i>	133
MULTI-VITAMIN MONOCAPS	132
<i>multi-vitamin/minerals</i>	132
<i>multivitamins</i>	133
<i>multi-vitamins</i>	132
<i>multi-vitamins/iron</i>	132
<i>mupirocin</i>	20
MURO 128	90
MUSTARGEN	34
<i>my way</i>	80
<i>myamulti</i>	133
MYCAMINE	31
MYCOBUTIN	33
<i>mycophenolate mofetil</i>	83
<i>mycophenolic acid dr</i>	83
<i>myferon 150</i>	117

Nombre del medicamento	# de página
MYGLUCOHEALTH CONTROL	88
LOW/NORMAL/HIGH	
MYKIDZ IRON	133
MYKIDZ IRON 10	110
MYRBETRIQ	74
<i>mytab gas</i>	68
<i>mytab gas max str</i>	68
<i>my-vitalife</i>	133
<i>nabumetone</i>	15
<i>nadolol</i>	56
<i>nadolol/bendroflumethiazide</i>	56
<i>nafcillin sodium</i>	22
<i>naftifine hcl</i>	31
<i>naftifine hydrochloride</i>	31
NAFTIN	31
NAGLAZYME	66
NAIL SCRUB	64
<i>nalbuphine hcl</i>	17
<i>naloxone hcl</i>	18
<i>naltrexone hcl</i>	18
<i>naphazoline hcl</i>	90
<i>naproxen</i>	16
<i>naproxen dr</i>	16
<i>naproxen sodium</i>	16
<i>naratriptan hcl</i>	33
NASAL DECONGESTANT	105
<i>nasal decongestant pe</i>	105
<i>nasal decongestant pe maximum strength</i>	105
<i>nasal decongestant spray</i>	105
<i>nasal four</i>	105
<i>nasal mist</i>	147
<i>nasal mist</i>	105
<i>nasal moist</i>	105
<i>nasal moisturizing spray</i>	105
<i>nasal relief</i>	105
<i>nasal spray 12 hour</i>	105
<i>nasal spray anti-drip</i>	105
<i>nasal spray extra moisturizing 12 hour</i>	105
NASCOBAL	133
<i>nasogel</i>	105
NATACYN	31
<i>nateglinide</i>	50
NATPARA	88
<i>natural balance tears</i>	90
<i>natural coenzyme q10</i>	88
<i>natural fiber laxative</i>	72
<i>natural fiber therapy</i>	72
<i>natural vitamin d-3</i>	133
<i>naturalyte</i>	117

Nombre del medicamento	# de página
<i>natures tears</i>	90
<i>na-zone</i>	105
NEBUPENT	42
<i>necon 0.5/35-28</i>	79
<i>necon 1/35</i>	79
<i>necon 10/11-28</i>	79
<i>necon 7/7/7</i>	79
<i>nefazodone hcl</i>	27
<i>neomycin sulfate</i>	19
<i>neomycin/bacitracin/polymyxin</i>	90
<i>neomycin/polymyxin b sulfates</i>	19
<i>neomycin/polymyxin/bacitracin/hydrocortis one</i>	20
<i>neomycin/polymyxin/dexamethasone</i>	91
<i>neomycin/polymyxin/gramicidin</i>	90
<i>neomycin/polymyxin/hc</i>	92
<i>neomycin/polymyxin/hydrocortisone</i>	20
<i>neomycin/polymyxin/hydrocortisone</i>	92
NEPHRAMINE	117
NEPHRO-VITE	133
NERLYNX	36
NEUPOGEN	53
NEUPRO	42
<i>nevirapine</i>	47
<i>nevirapine er</i>	47
NEXAVAR	40
<i>next choice one dose</i>	81
<i>niacin</i>	60
<i>niacin</i>	134
<i>niacin er</i>	60
<i>niacin er</i>	133
<i>niacin flush free formula</i>	60
<i>niacin sr</i>	133
<i>niacin td</i>	133
<i>niacin tr</i>	133
<i>niacin-50</i>	60
<i>niacor</i>	60
<i>nicardipine hcl</i>	57
NICODERM CQ	19
<i>nicorelief</i>	19
NICORETTE	19
NICORETTE MINI	19
NICORETTE STARTER KIT	19
<i>nicotine</i>	19
<i>nicotine polacrilex</i>	19
NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM	19
NICOTROL NS	19
<i>nifedical xl</i>	57
<i>nifedipine er</i>	57

Nombre del medicamento	# de página
<i>night time multi-symptom cold/flu relief</i>	105
<i>nighttime sinus congestion & pain</i>	147
<i>nighttime sleep aid</i>	96
NILANDRON	34
<i>nilutamide</i>	34
NINLARO	36
<i>nite time cough</i>	105
<i>nite time multi-symptom cold/flu relief</i>	105
<i>nite-time cold/flu</i>	147
<i>nite-time cough</i>	105
<i>nite-time multi-symptom cold/flu relief</i>	147
<i>nite-time multi-symptom cold/flu relief</i>	105
NITRO-DUR	61
<i>nitrofurantoin macrocrystals</i>	20
<i>nitrofurantoin monohydrate/macrocrystals</i>	20
<i>nitroglycerin</i>	61
<i>nitroglycerin transdermal</i>	61
NITROSTAT	61
<i>niva-hist dm</i>	105
<i>nivanex dmx</i>	105
<i>no drip nasal spray</i>	105
NO IRON MULTIPLE	134
VITAMIN/MINERALS	
<i>nohist-dm</i>	105
<i>nohist-lq</i>	96
<i>non-aspirin</i>	147
<i>non-aspirin childrens</i>	13
<i>nora-be</i>	81
NORDITROPIN FLEXPRO	77
NOREL AD	105
<i>norethindrone</i>	81
<i>norethindrone acetate</i>	81
<i>norethindrone acetate/ethinyl estradiol</i>	79
<i>norgestimate/ethinyl estradiol</i>	79
<i>norlyroc</i>	81
<i>normosol-m in d5w</i>	117
NORMOSOL-R	117
NORMOSOL-R IN D5W	117
NORTHERA	58
<i>nortrel 0.5/35 (28)</i>	79
<i>nortrel 1/35</i>	79
<i>nortrel 7/7/7</i>	79
<i>nortriptyline hcl</i>	28
NORVIR	48
<i>norwegian salmon oil</i>	88
<i>nose drops extra strength</i>	105
NOVA SUREFLEX LANCING DEVICE	88
NOVAFERRUM 125	117
NOVAFERRUM 50	117

Nombre del medicamento	# de página
NOVAFERRUM PEDIATRIC DROPS	117
<i>novofine 32gx6mm</i>	88
NOVOLIN 70/30	52
NOVOLIN N	52
NOVOLIN R	52
NOVOLOG	52
NOVOLOG FLEXPEN	52
NOVOLOG MIX 70/30	52
NOVOLOG MIX 70/30 PREFILLED	52
FLEXPEN	
NOVOLOG PENFILL	52
NOXAFIL	31
<i>nrs nasal relief</i>	105
NUEDEXTA	61
<i>nu-iron 150</i>	117
NULOJIX	83
NULYTELY/FLAVOR PACKS	72
NU-MAG	117
NUPLAZID	44
<i>nutraplus</i>	64
<i>nutrilipid</i>	88
<i>nyamyc</i>	31
<i>nyquil severe cold/flu</i>	105
<i>nystatin</i>	31
<i>nystatin/triamcinolone</i>	31
<i>nystop</i>	31
<i>ocean for kids</i>	105
OCEAN NASAL SPRAY	105
<i>octreotide acetate</i>	82
<i>ocutabs</i>	134
<i>ocutabs/lutein</i>	134
OCUVITE ADULT 50+	134
OCUVITE ADULT FORMULA	134
<i>ocuvite extra</i>	134
<i>ocuvite eye + multi</i>	134
OCUVITE LUTEIN	134
<i>ocuvite/lutein</i>	134
ODEFSEY	47
ODOMZO	36
OFEV	105
<i>ofloxacin</i>	23
OGESTREL	79
<i>olanzapine</i>	44
<i>olanzapine odt</i>	44
<i>olmesartan medoxomil</i>	55
<i>olmesartan medoxomil/hydrochlorothiazide</i>	55
<i>olopatadine hcl</i>	91
<i>olopatadine hcl</i>	96
<i>olopatadine hydrochloride</i>	91

Nombre del medicamento	# de página
<i>omega 3</i>	88
<i>omega 3 500</i>	88
<i>omega iii epa+dha</i>	88
<i>omega-3</i>	88
<i>omega-3 fish oil</i>	88
<i>omega-3 fish oil maximum strength</i>	88
<i>omega-3 fish oil no burp</i>	88
<i>omega-3-acid ethyl esters</i>	60
OMEPRAZOLE	74
<i>omeprazole magnesium</i>	74
<i>omera</i>	88
OMNICAP	134
ON CALL PLUS GLUCOSE CONTROL	88
LEVEL 1/2	
ON CALL VIVID GLUCOSE CONTROL	88
LEVEL 1/2	
<i>once daily</i>	134
<i>once daily/iron</i>	134
ONCOVITE	134
<i>ondansetron hcl</i>	30
<i>ondansetron odt</i>	30
<i>one daily</i>	135
<i>one daily adults 50+</i>	134
<i>one daily complete</i>	134
<i>one daily for men 50+ advanced</i>	134
<i>one daily for men/lycopene</i>	134
<i>one daily for women</i>	134
<i>one daily for women 50+a dvanced</i>	134
<i>one daily healthy weight advanced</i>	134
<i>one daily maximum</i>	134
<i>one daily mens</i>	134
<i>one daily mens health/lycopene</i>	134
<i>one daily multivitamin/iron</i>	134
ONE DAILY PLUS IRON	134
<i>one daily plus minerals</i>	134
<i>one daily womens 50 plus</i>	134
<i>one daily womens 50+</i>	134
<i>one daily/iron/calcium</i>	134
<i>one daily/minerals</i>	134
ONE-A-DAY ADULT VITACRAVES	135
MULTI+OMEGA-3 DHA GUMMIES	
ONE-A-DAY ENERGY	135
ONE-A-DAY ESSENTIAL	135
ONE-A-DAY FOR HER VITACRAVES	135
TEEN MULTI GUMMIES	
ONE-A-DAY FOR HIM/VITACRAVES	135
TEEN MULTI GUMMIES	
ONE-A-DAY MENOPAUSE FORMULA	135
ONE-A-DAY MENS	135

Nombre del medicamento	# de página
ONE-A-DAY MENS 50+ ADVANTAGE	135
ONE-A-DAY MENS HEALTH FORMULA	135
ONE-A-DAY MENS VITACRAVES GUMMIES	135
<i>one-a-day teen advantage for her</i>	135
ONE-A-DAY TEEN ADVANTAGE FOR HIM	135
ONE-A-DAY VITACRAVES	135
ONE-A-DAY VITACRAVES GUMMIES/IMMUNITY SUPPORT	135
ONE-A-DAY VITACRAVES SOURGUMMIES	135
ONE-A-DAY VITACRAVES WOMENS MULTI	135
ONE-A-DAY WEIGHT SMART ADVANCED	135
ONE-A-DAY WOMENS 50+ ADVANTAGE	135
ONE-A-DAY WOMENS ACTIVE MIND & BODY	135
ONE-A-DAY WOMENS PETITES	135
ONE-A-DAY WOMENS PLUS HEALTHY SKIN SUPPORT	135
ONE-A-DAY WOMENS VITACRAVES GUMMIES	135
<i>one-daily multi vitamins</i>	135
<i>one-daily/iron</i>	135
ONETOUCH ULTRA CONTROL	88
ONETOUCH VERIO CONTROL SOLUTION HIGH	88
ONFI	24
ONGLYZA	50
<i>opcicon one-step</i>	81
OPDIVO	41
<i>operand scrub</i>	21
OPSUMIT	99
<i>opti-clear</i>	90
<i>optic-vites</i>	135
<i>optimal-d</i>	135
<i>optimal-d pack</i>	135
<i>optimum pms</i>	135
OPTISOURCE POST BARIATRIC SURGERY	135
OPTIVITE P.M.T.	135
OPURITY/BYPASS OPTIMIZED	135
ORA-BLEND	88
ORA-BLEND SF	88
<i>oralyte</i>	117

Nombre del medicamento	# de página
<i>oralyte freezer pops</i>	117
ORA-PLUS	88
ORA-SWEET SF	88
<i>orazinc</i>	117
ORENCIA	83
ORENCIA CLICKJECT	83
ORENITRAM	99
<i>organ-i nr</i>	105
ORKAMBI	98
<i>orphenadrine citrate</i>	109
<i>orphenadrine citrate er</i>	109
<i>orthovite</i>	136
<i>os-cal</i>	117
<i>os-cal calcium + d3</i>	117
<i>os-cal extra d3</i>	117
<i>oseltamivir phosphate</i>	48
OSTEO-PORETICAL	117
<i>ovega-3</i>	88
<i>oxacillin sodium</i>	22
<i>oxaliplatin</i>	36
<i>oxandrolone</i>	78
<i>oxaprozin</i>	16
<i>oxcarbazepine</i>	25
OXTELLAR XR	26
<i>oxybutynin chloride</i>	74
<i>oxybutynin chloride er</i>	74
<i>oxycodone hcl</i>	17
<i>oxycodone/acetaminophen</i>	18
<i>oysco 500</i>	117
<i>oysco 500+d</i>	117
<i>oysco d</i>	117
<i>oyst-cal d</i>	117
<i>oyst-cal-d 500</i>	117
<i>oyster calcium</i>	117
<i>oyster calcium/vitamin d</i>	117
<i>oyster shell calcium</i>	147
OYSTER SHELL CALCIUM	118
<i>oyster shell calcium + d</i>	117
<i>oyster shell calcium + d3</i>	117
<i>oyster shell calcium + vitamin d</i>	117
<i>oyster shell calcium 250+d</i>	117
<i>oyster shell calcium 500</i>	117
<i>oyster shell calcium 500 + d</i>	117
<i>oyster shell calcium 500/d</i>	117
<i>oyster shell calcium 500+d</i>	117
<i>oyster shell calcium plus vitamin d</i>	118
<i>oyster shell calcium plusvitamin d</i>	118
<i>oyster shell calcium/d</i>	118
<i>oyster shell calcium/d3</i>	118

Nombre del medicamento	# de página
<i>oyster shell calcium/vitamin d</i>	118
<i>oyster shell calcium+d</i>	118
<i>oyster shell/vitamin d</i>	118
<i>oystercal</i>	118
<i>oystercal-d</i>	118
<i>pa fish oil</i>	89
PA MENS 50 PLUS VITAPAK	136
PA MENS VITAPAK	136
<i>pa oyster shell calcium</i>	118
<i>pa vitamin d-3</i>	136
<i>pa vitamin d-3 gummy</i>	136
PA WOMENS 50 PLUS VITAPAK	136
PA WOMENS VITAPAK	136
<i>pacerone</i>	56
<i>paclitaxel</i>	37
<i>pain & fever</i>	13
<i>pain & fever childrens</i>	13
<i>pain & fever extra strength</i>	13
<i>pain & fever infants</i>	13
<i>pain relief</i>	13
<i>pain relief childrens</i>	13
<i>pain relief cold severe congestion</i>	148
<i>pain relief extra strength</i>	13
<i>pain relief sinus pe díatime</i>	105
<i>pain reliever extra strength</i>	13
<i>paliperidone er</i>	44
PAMIDRONATE DISODIUM	85
PANCREAZE	66
PANOXYL	64
<i>panoxyl wash</i>	64
PANOXYL-4 CREAMY WASH	64
PANRETIN	41
<i>pantoprazole sodium</i>	74
<i>paromomycin sulfate</i>	19
<i>paroxetine hcl</i>	28
<i>paroxetine hcl er</i>	28
PARVLEX	136
PASER	33
PATANOL	91
PAXIL	28
<i>pc pediatric electrolyte</i>	118
PEAK AIR PEAK FLOW METER	89
ADULT/PEDIATRIC	
<i>pedia relief cough/cold</i>	106
<i>pedia vance</i>	118
PEDIA-LAX	68
PEDIALYTE	118
PEDIALYTE ADVANCED CARE	118
PEDIALYTE FREEZER POPS	118

Nombre del medicamento	# de página
PEDIALYTE SINGLES	118
PEDIARIX	84
<i>pediatric cough/cold</i>	106
<i>pediatric electrolyte</i>	118
<i>pediatric electrolyte freeze pops</i>	118
<i>pediatric electrolyte freezer pops</i>	118
<i>pediatric electrolyte/zinc</i>	118
PEDIATRIC MEDIUM MASK	148
PEDIATRIC SMALL MASK	148
<i>pedi-boro soak paks</i>	64
PEDVAX HIB	84
<i>peg 3350</i>	72
<i>peg3350</i>	72
<i>peg-3350/nacl/na bicarbonate/kcl</i>	72
PEGANONE	26
PEGASYS	46
PEGASYS PROCLICK	46
PEGINTRON	46
PEG-INTRON REDIPEN	46
PELEVERUS	64
PELEVERUS CLEAR	64
PELEVERUS GOLD	64
<i>penicillin g potassium</i>	22
PENICILLIN G POTASSIUM IN ISO-OSMOTIC DEXTROSE	22
<i>penicillin g procaine</i>	22
PENICILLIN G SODIUM	22
<i>penicillin v potassium</i>	22
PENTAM 300	42
<i>pentoxifylline er</i>	58
<i>peptic relief</i>	68
PEPTO-BISMOL	68
<i>perdiem overnight relief</i>	72
PERFECT IRON	148
<i>peri-colace</i>	72
<i>periguard</i>	64
<i>periogard</i>	62
PERJETA	41
<i>permethrin</i>	42
<i>perphenazine</i>	43
<i>perphenazine/amitriptyline</i>	29
PERSONAL BEST FULL RANGE	89
PERSONAL BEST LOW RANGE	89
PETROLATUM	64
<i>pharbechlor</i>	96
<i>pharbedryl</i>	96
<i>pharbetol</i>	13
<i>pharbetol extra strength</i>	13
<i>phenadoz</i>	29

Nombre del medicamento	# de página
<i>phenelzine sulfate</i>	27
<i>phenobarbital</i>	24
PHENYLHISTINE DH	106
PHENYTEK	26
<i>phenytoin</i>	26
<i>phenytoin sodium</i>	26
<i>phenytoin sodium extended</i>	26
PHOS-NAK POWDER CONCENTRATE	118
PHOSPHOLINE IODIDE	92
<i>physiolyte</i>	89
<i>physiosol irrigation</i>	89
PIC 200	118
PICATO	64
PIKO 1 ELECTRONIC	89
<i>pilocarpine hcl</i>	62
<i>pilocarpine hcl</i>	92
<i>pilocarpine hydrochloride</i>	62
<i>pimozide</i>	43
<i>pindolol</i>	57
<i>pink bismuth maximum strength</i>	68
PIN-X	41
<i>pioglitazone hcl</i>	50
<i>pioglitazone hcl/metformin hcl</i>	50
<i>pioglitazone hcl-glimepiride</i>	50
<i>piperacillin/tazobactam</i>	22
<i>piroxicam</i>	16
PLAN B ONE-STEP	81
PLASMA-LYTE A	118
PLASMA-LYTE-148	118
PLASMA-LYTE-56/D5W	118
PLENAMINE	118
POCKET PEAK FLOW METER	89
<i>podofilox</i>	64
POLY HIST FORTE	148
<i>poly vitamin</i>	136
<i>polyethylene glycol 3350</i>	72
<i>poly-iron 150</i>	118
<i>polymyxin b sulfate</i>	21
<i>polymyxin b sulfate/trimethoprim sulfate</i>	90
POLY-TUSSIN AC	148
<i>polyvitamin</i>	136
<i>polyvitamin/iron</i>	136
POMALYST	34
<i>portia-28</i>	79
<i>potassium chloride</i>	119
<i>potassium chloride 0.15% d5w/nacl 0.45%</i>	118
<i>potassium chloride 0.22% d5w/nacl 0.45%</i>	118
<i>potassium chloride er</i>	118
<i>potassium chloride/dextrose</i>	118

Nombre del medicamento	# de página
POTASSIUM CHLORIDE/DEXTROSE/LACTATED RINGERS	119
<i>potassium chloride/dextrose/sodium chloride</i>	119
POTASSIUM CHLORIDE/SODIUM CHLORIDE	119
<i>potassium citrate er</i>	119
POTIGA	24
<i>povidone-iodine</i>	21
PRADAXA	53
<i>pramipexole dihydrochloride</i>	42
<i>prasugrel</i>	54
<i>pravastatin sodium</i>	60
<i>prazosin hcl</i>	54
PRED-G	92
PRED-G S.O.P.	92
<i>prednicarbate</i>	76
<i>prednisolone acetate</i>	92
<i>prednisolone sodium phosphate</i>	76
<i>prednisolone sodium phosphate</i>	92
<i>prednisone</i>	76
<i>pregnyl w/diluent benzyl alcohol/nacl</i>	77
PREMARIN	80
PREMASOL	119
PREMIUM CONDOMS LUBRICATED	89
PREMPHASE	80
PREMPRO	80
PRENATAL	136
PREPARATION H	64
PRESERVISION AREDS	136
PRESERVISION AREDS 2	136
PRESERVISION/LUTEIN	136
PREVACID 24HR	74
<i>prevalite</i>	60
<i>prevent</i>	136
<i>previfem</i>	80
PREZCOBIX	48
PREZISTA	48
PRIFTIN	33
PRILOSEC OTC	74
PRIMAQUINE PHOSPHATE	42
<i>primidone</i>	25
PRISTIQ	28
PROAIR HFA	98
PROAIR RESPICLICK	98
<i>probenecid</i>	32
<i>probenecid/colchicine</i>	32
PROCAINAMIDE HCL	56

Nombre del medicamento	# de página
PRO-CAL	136
PROCALAMINE	119
PROCERV HP	136
<i>prochlorperazine</i>	43
<i>prochlorperazine edisylate</i>	43
<i>prochlorperazine maleate</i>	43
PRO-CLEAR AC	106
PROCRIT	53
<i>procto-med hc</i>	76
<i>procto-pak</i>	76
<i>proctosol hc</i>	76
<i>proctozone-hc</i>	77
PROFE	119
PROFE FORTE	136
<i>progesterone</i>	81
PROGLYCEM	51
PROGRAF	83
PROLASTIN-C	106
PROLEUKIN	37
PROLIA	85
PROMACTA	53
<i>promethazine hcl</i>	29
<i>promethazine vc plain</i>	106
<i>promethazine vc/codeine</i>	106
<i>promethazine/codeine</i>	106
<i>promethazine/dextromethorphan</i>	106
<i>promethazine/phenylephrine/codeine</i>	106
<i>promethazine-dm</i>	106
<i>promethegan</i>	29
PROMETRIUM	81
<i>pronutrients calcium+d3</i>	119
<i>propafenone hcl</i>	56
<i>propranolol hcl</i>	57
<i>propranolol hcl er</i>	57
<i>propranolol/hydrochlorothiazide</i>	57
PROPYLENE GLYCOL	89
<i>propylthiouracil</i>	82
PROQUAD	84
PRO-RED AC	148
PRORENAL+D	136
PRORENAL+D/OMEGA-3	136
PROSHIELD PLUS SKIN PROTECTANT	64
<i>prosight</i>	136
<i>prosight w/lutein</i>	136
PROSOL	119
PROTECT CARDIO AF	136
PROTECT PLUS NF	136
PROTECT PLUS SO	136
<i>protriptyline hcl</i>	29

Nombre del medicamento	# de página
<i>provil</i>	16
<i>pseudoephedrine hcl</i>	148
<i>pseudoephedrine hcl</i>	106
<i>pseudoephedrine hcl er</i>	106
PULMOZYME	98
<i>puralube</i>	90
<i>pure & gentle lubricant</i>	90
PURIXAN	35
<i>purpose</i>	64
<i>px calcium&d</i>	119
<i>px complete senior multivitamins</i>	136
<i>px fish oil</i>	89
<i>px folic acid</i>	136
<i>px iron</i>	119
<i>px mens multivitamins</i>	136
<i>px niacin</i>	60
<i>px saline nasal spray</i>	106
<i>pyrazinamide</i>	33
<i>pyridostigmine bromide</i>	33
<i>pyridostigmine bromide er</i>	33
<i>pyridoxine hcl</i>	136
<i>qc 3 día vaginal cream</i>	31
<i>qc acid controller</i>	69
<i>qc acid controller maximum strength</i>	69
<i>qc all día allergy</i>	96
<i>qc allergy relief</i>	96
<i>qc allergy relief multi-symptom díatime</i>	148
<i>qc allergy/sinus headache</i>	106
<i>qc antacid</i>	148
<i>qc antacid/anti-gas</i>	148
<i>qc antacid/anti-gas maximum strength</i>	68
<i>qc anti-diarrheal</i>	68
<i>qc anti-itch extra strength</i>	64
<i>qc aspirin</i>	16
<i>qc aspirin low dose</i>	16
<i>qc athletes foot</i>	148
<i>qc azo</i>	75
<i>qc bacitracin</i>	21
<i>qc calcium 600 +d3</i>	119
<i>qc calcium fast dissolution</i>	119
<i>qc calcium/minerals/vitamin d</i>	119
QC CASTOR OIL	148
<i>qc chewable aspirin low dose</i>	16
<i>qc childrens aspirin</i>	16
<i>qc childrens chewable vitamins/extra c</i>	136
<i>qc childrens chewable vitamins/iron</i>	136
<i>qc childrens ibuprofen</i>	16
<i>qc chlor-pheniramine</i>	96
<i>qc clotrimazole</i>	31

Nombre del medicamento	# de página
<i>qc cold relief plus multi-symptom childrens</i>	106
<i>qc complete allergy medicine</i>	96
<i>qc cough relief</i>	106
<i>qc cough/sore throat nighttime</i>	106
<i>qc daily multivitamins/iron</i>	136
<i>qc docusate calcium</i>	72
<i>qc ear wax removal drops</i>	92
<i>qc enema</i>	72
<i>qc enteric aspirin</i>	16
<i>qc ferrous sulfate</i>	119
<i>qc fiber laxative</i>	72
<i>qc gas relief</i>	68
<i>qc gas relief extra strength</i>	68
<i>qc gentle laxative</i>	72
<i>qc hemorrhoidal</i>	64
<i>qc hydrocortisone</i>	77
<i>qc hydrocortisone maximum strength</i>	77
<i>qc ibuprofen</i>	16
<i>qc ibuprofen cold/sinus</i>	16
<i>qc ibuprofen ib</i>	16
<i>qc loratadine allergy relief</i>	96
<i>qc loratadine-d</i>	96
<i>qc magnesium citrate</i>	72
<i>qc maximum daily</i>	136
<i>multivitamin/multimineral</i>	
<i>qc medifin mucus relief childrens</i>	106
<i>qc mens daily multivitamin</i>	136
<i>qc miconazole 7</i>	31
<i>qc milk of magnesia</i>	72
<i>qc multi-vite</i>	136
<i>qc multi-vite 50 & over</i>	136
<i>qc naproxen sodium</i>	16
<i>qc natural vegetable</i>	72
<i>qc natural vegetable laxative</i>	72
<i>qc nighttime cold/flu relief</i>	106
<i>qc nighttime cough</i>	106
<i>qc no drip nasal relief</i>	106
<i>qc non-aspirin childrens</i>	13
<i>qc non-aspirin extra strength</i>	13
<i>qc non-aspirin jr strength</i>	13
<i>qc omeprazole magnesium</i>	148
<i>qc pink bismuth</i>	68
<i>qc povidone iodine</i>	21
QC PRENATAL	136
<i>qc senna</i>	72
<i>qc senna-s</i>	72
<i>qc sinus pain relief</i>	106
<i>qc stool softener</i>	72
<i>qc stool softener plus laxative</i>	72

Nombre del medicamento	# de página
<i>qc suphedrine</i>	106
<i>qc suphedrine maximum strength</i>	106
<i>qc suphedrine pe</i>	106
<i>qc therin-m</i>	137
<i>qc tolnaftate</i>	31
<i>qc tussin cf</i>	106
<i>qc womens daily multivitamin</i>	137
<i>q-dryl</i>	96
<i>q-gel mega</i>	89
<i>q-pap</i>	13
<i>q-pap childrens</i>	13
<i>q-pap extra strength</i>	13
<i>q-pap infants</i>	13
<i>q-tapp</i>	96
<i>q-tapp dm</i>	106
<i>q-tussin</i>	106
<i>q-tussin dm</i>	106
QUADRACEL	84
<i>quasense</i>	80
QUDEXY XR	25
<i>quenalin</i>	96
<i>quetiapine fumarate</i>	44
QUIN B STRONG	137
<i>quinapril hcl</i>	56
<i>quinapril/hydrochlorothiazide</i>	56
QUINIDINE GLUCONATE	56
<i>quinidine gluconate cr</i>	56
<i>quinidine sulfate</i>	56
<i>quinine sulfate</i>	42
QUINTABS	137
QUINTABS-M	137
QUINTET GLUCOSE	89
CONTROL/HIGH/NORMAL	
<i>ra calcium 600</i>	119
<i>ra calcium 600 plus vitamin d-3</i>	119
<i>ra calcium 600 plus vitamin d-3 & minerals</i>	119
<i>ra calcium 600/vit d/minerals</i>	119
<i>ra calcium citrate plus vitamin d</i>	119
<i>ra calcium citrate plus vitamin d-3</i>	119
<i>ra calcium citrate/vitamin d-3 petites</i>	119
<i>ra calcium plus vitamin d</i>	119
<i>ra calcium/minerals/vitamin d</i>	119
<i>ra central-vite</i>	137
<i>ra central-vite energy</i>	137
<i>ra central-vite select</i>	137
<i>ra central-vite select mature</i>	137
<i>ra central-vite senior</i>	137
RA CENTRAL-VITE UNDER 50 MENS	137

Nombre del medicamento	# de página
RA CENTRAL-VITE UNDER 50 WOMENS	137
<i>ra central-vite womens mature</i>	137
<i>ra central-vite/antioxidants</i>	137
<i>ra fish oil</i>	148
<i>ra fish oil</i>	89
<i>ra folic acid</i>	137
<i>ra glucose</i>	51
<i>ra hi cal</i>	119
<i>ra hi-cal</i>	148
<i>ra hi-cal plus vitamin d</i>	119
<i>ra high potency iron</i>	120
<i>ra iron</i>	120
<i>ra magnesium</i>	68
<i>ra niacin</i>	148
<i>ra niacin</i>	60
<i>ra no flush niacin 500</i>	60
<i>ra one daily energy formula</i>	137
<i>ra one daily essential</i>	137
<i>ra one daily gummy vites</i>	137
<i>ra one daily maximum</i>	137
<i>ra one daily mens 50+ with vitamin d-3</i>	137
<i>ra one daily mens/vitamind-3</i>	137
<i>ra one daily multi-vitamin</i>	137
<i>ra one daily multi-vitamin plus iron</i>	137
<i>ra one daily womens/vitamin d-3</i>	137
<i>ra oyster shell calcium</i>	148
<i>ra pediatric electrolyte</i>	148
<i>ra pediatric electrolyte</i>	120
<i>ra pediatric electrolyte freezer pops</i>	120
<i>ra saline nasal spray</i>	106
<i>ra slow release iron</i>	148
<i>ra slow release iron</i>	120
<i>ra stress formula advanced</i>	137
<i>ra stress formula energy</i>	137
<i>ra therapeutic m plus beta carotene</i>	138
<i>ra vitamin d-3</i>	138
<i>ra whole source complete formula for men</i>	138
<i>ra whole source dietary</i>	138
<i>ra whole source dietary for men</i>	138
<i>ra whole source dietary mature</i>	138
RABAVERT	84
RAGUS	138
<i>raloxifene hydrochloride</i>	81
<i>ramipril</i>	56
RANEXA	58
<i>ranitidine 150 maximum strength</i>	69
<i>ranitidine 75</i>	69
<i>ranitidine hcl</i>	70

Nombre del medicamento	# de página
<i>ranitidine maximum strength</i>	70
RAPAMUNE	83
<i>rasagiline mesylate</i>	43
RAVICTI	66
REBETOL	46
REBIF	62
REBIF REBIDOSE	62
REBIF REBIDOSE TITRATION PACK	62
REBIF TITRATION PACK	62
RECOMBIVAX HB	84
REESES PINWORM MEDICINE	41
REFRESH	90
REFRESH CELLUVISC	90
<i>refresh lacri-lube</i>	91
REFRESH LIQUIGEL	91
REFRESH OPTIVE	91
REFRESH OPTIVE ADVANCED	91
REFRESH OPTIVE ADVANCED SENSITIVE	91
REFRESH OPTIVE SENSITIVE	91
<i>refresh p.m.</i>	91
REFRESH PLUS	91
REFRESH TEARS	91
<i>reguloid</i>	72
<i>rehydralyte</i>	120
<i>relcof c</i>	106
<i>relcof ir</i>	106
RELENZA DISKHALER	48
RELHIST BP	96
<i>relhist dmx</i>	106
RELISTOR	68
<i>remedy antifungal</i>	31
<i>remedy antifungal clear/phytoplex</i>	31
REMEDY DIMETHICONE MOISTURE BARRIER	64
REMEDY NUTRASHIELD	64
<i>remedy phytoplex antifungal</i>	31
REMEDY SKIN REPAIR	64
REMICADE	83
RENACIDIN	75
<i>renal</i>	138
<i>renal multivitamin formula/zinc</i>	138
<i>rena-vite</i>	138
REVELA	75
<i>repaglinide</i>	51
REPATHA	58
REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM	58
REPATHA SURECLICK	58
RESCON	96

Nombre del medicamento	# de página
RESCON DM	106
RESCON-GG	106
RESCRIPTOR	47
<i>reserpine</i>	54
RESPAIRE-30	106
RESTASIS	91
RETROVIR IV INFUSION	47
<i>revital freezer pops</i>	120
<i>revital jell cups</i>	120
<i>revital liquid squeezers</i>	120
REVLIMID	34
REXULTI	44
REYATAZ	48
RHINARIS	89
RHINARIS	106
<i>ribasphere</i>	46
<i>ribasphere ribapak</i>	46
<i>ribavirin</i>	46
<i>rifabutin</i>	33
<i>rifampin</i>	33
RIFATER	33
RIGHTEST GC300 HIGH CONTROL	89
RIGHTEST GC300 NORMAL CONTROL	89
<i>riluzole</i>	61
<i>rimantadine hcl</i>	48
<i>ringers injection</i>	120
<i>ringers irrigation</i>	89
RISABAL-PH	64
RISACAL-D	148
<i>risedronate sodium</i>	85
<i>risedronate sodium dr</i>	85
RISPERDAL CONSTA	44
<i>risperidone</i>	44
<i>risperidone odt</i>	44
RITUXAN	41
<i>rivastigmine tartrate</i>	26
<i>rivastigmine transdermal system</i>	26
<i>rizatriptan benzoate</i>	33
<i>rizatriptan benzoate odt</i>	33
<i>robafen</i>	106
<i>robafen cf multi-symptom cold</i>	106
<i>robafen dm</i>	106
<i>robafen dm cough clear</i>	106
<i>robafen dm cough/chest congestion</i>	106
ROBITUSSIN CHILDRENS COUGH & COLD CF	106
<i>robitussin childrens cough long-acting</i>	106
ROBITUSSIN CHILDRENS COUGH/COLD LONG-ACTING	107

Nombre del medicamento	# de página
<i>robitussin cold+flu díatime</i>	107
<i>robitussin cold+flu nighttime</i>	107
<i>robitussin lingering coldlong-acting cough</i>	107
<i>robitussin mucus+chest congestion</i>	107
<i>robitussin peak cold cough+ chest congestion dm</i>	107
ROBITUSSIN PEAK COLD COUGH+ CHEST CONGESTION DM MAX STRENGTH	107
ROBITUSSIN PEAK COLD DM	107
ROBITUSSIN PEAK COLD MULTI-SYMPTOM COLD	107
<i>robitussin peak cold multi-symptom cold maximum strength</i>	107
<i>robitussin peak cold nighttime multi-symptom cold</i>	107
<i>robitussin peak cold nighttime nasal relief</i>	107
<i>ropinirole hcl</i>	42
<i>rosuvastatin calcium</i>	60
ROTARIX	84
ROTATEQ	84
ROZEREM	110
RUBRACA	37
RU-HIST D	96
<i>rulox</i>	68
RYDAPT	37
RYDEX	107
RYMED	96
<i>rynex dm</i>	107
<i>rynex pe</i>	96
<i>rynex pse</i>	96
SABRIL	25
SAIZEN	77
SAIZEN CLICK.EASY	77
<i>salactic film</i>	64
SALICYLIC ACID	64
<i>saline mist</i>	107
<i>saline nasal gel</i>	107
<i>saline nasal mist</i>	107
<i>saline nasal spray</i>	107
<i>saline nasal spray infants/childrens</i>	107
<i>sal-plant</i>	64
SANTYL	65
SAPHRIS	45
SAVELLA	62
SAVELLA TITRATION PACK	62
<i>savision</i>	138
<i>sb 12hr nasal spray</i>	107
<i>sb acid reducer</i>	70

Nombre del medicamento	# de página
<i>sb allerfed cold & allergy</i>	107
<i>sb allergy</i>	96
<i>sb allergy & cold pe</i>	107
<i>sb allergy medicine</i>	96
<i>sb antacid anti-gas</i>	148
<i>sb antacid anti-gas double strength</i>	68
<i>sb antacid/antigas</i>	148
<i>sb anti-diarrhea</i>	68
<i>sb anti-itch maximum strength</i>	65
<i>sb aspirin</i>	16
<i>sb aspirin adult low strength</i>	16
<i>sb bisacodyl laxative ec</i>	72
<i>sb bismuth</i>	69
<i>sb bismuth maximum strength</i>	68
<i>sb calcium + d</i>	120
<i>sb childrens aspirin</i>	16
<i>sb childrens ibuprofen</i>	16
<i>sb chlorpheniramine</i>	96
<i>sb cold & cough hbp</i>	107
<i>sb cold & flu severe</i>	107
<i>sb cold head congestion severe día-time</i>	148
<i>sb cold multi-symptom severe día-time</i>	148
<i>sb cough control</i>	107
<i>sb cough control cf</i>	107
<i>sb cough control dm</i>	148
<i>sb cough control dm max</i>	148
<i>sb cough relief</i>	107
<i>sb cough tab</i>	107
<i>sb docusate sodium</i>	73
<i>sb ear wax remover</i>	92
<i>sb flu maximum strength hbp</i>	148
<i>sb gentle laxative womens</i>	73
<i>sb hydrocortisone</i>	77
<i>sb hydrocortisone maximum strength</i>	77
<i>sb hydrocortisone plus</i>	77
<i>sb ibuprofen</i>	16
<i>sb infants ibuprofen</i>	16
<i>sb lice killing maximum strength</i>	42
<i>sb loratadine</i>	96
<i>sb low dose asa ec</i>	16
<i>sb milk of magnesia</i>	73
<i>sb motion sickness</i>	29
<i>sb mucus relief dm</i>	107
<i>sb mucus relief pe</i>	107
<i>sb naproxen sodium</i>	16
<i>sb non-aspirin</i>	13
<i>sb non-aspirin extra strength</i>	13
<i>sb omega-3 fish oil</i>	89
<i>sb oyster shell calcium</i>	120

Nombre del medicamento	# de página
<i>sb pain reliever childrens</i>	13
<i>sb pain reliever extra strength</i>	13
<i>sb pediatric electrolyte</i>	120
<i>sb peptic relief</i>	69
<i>sb povidone-iodine</i>	21
<i>sb saline nose</i>	107
<i>sb senna-lax</i>	73
<i>sb severe cold pe</i>	107
<i>sb sinus & allergy maximum strength</i>	107
<i>sb sinus congestion & pain día-time</i>	107
<i>sb sinus congestion & pain día-time/nighttime</i>	148
<i>sb sinus congestion & pain severe día-time</i>	148
<i>sb tab tussin dm</i>	107
<i>scalpicin maximum strength</i>	77
<i>sclerex</i>	138
<i>sea soft nasal mist</i>	107
<i>sea-omega</i>	89
<i>sea-omega 30</i>	89
SEBULEX	65
<i>secura antifungal</i>	31
<i>secura antifungal extra thick</i>	32
SECURA DIMETHICONE PROTECTANT	65
<i>selegiline hcl</i>	43
<i>selenium sulfide</i>	65
SELZENTRY	47
<i>senexon</i>	73
<i>senexon-s</i>	73
<i>senior tabs</i>	138
<i>senna</i>	69
<i>senna</i>	73
<i>senna lax</i>	73
<i>senna laxative</i>	73
<i>senna plus</i>	73
SENNA PROMPT	69
<i>sennalax-s</i>	73
<i>senna-plus</i>	73
<i>senna-s</i>	73
<i>senna-tabs</i>	73
<i>senna-time</i>	73
<i>senna-time s</i>	73
<i>senno</i>	73
<i>sennosides/docusate sodium</i>	73
SENOKOT	73
SENOKOT S	73
SENOKOT XTRA	73
SENSI-CARE MOISTURIZING	65
SENSI-CARE PROTECTIVE BARRIER	65
SENSIPAR	81

Nombre del medicamento	# de página
SENTRY	138
<i>sentry adults under 50</i>	138
<i>sentry senior</i>	138
SEREVENT DISKUS	98
SEROSTIM	77
<i>sertraline hcl</i>	28
SESAME OIL	148
<i>sevelamer carbonate</i>	75
<i>sharobel</i>	81
SIDESTREAM PEDIATRIC	148
FACEMASK/TUCKER THE TURTLE	
SIGNIFOR	82
<i>silace</i>	69
<i>siladryl allergy</i>	96
<i>sildenafil</i>	99
SILPHEN COUGH	96
<i>silphen dm cough</i>	107
<i>siltussin das</i>	107
<i>siltussin dm das</i>	107
<i>siltussin sa</i>	107
<i>siltussin-dm</i>	107
<i>silver sulfadiazine</i>	21
<i>simethicone</i>	69
SIMPLY SALINE	107
SIMULECT	83
<i>simvastatin</i>	60
<i>sinus & allergy pe maximum strength</i>	107
<i>sinus congestion & pain día time</i>	107
<i>sinus nasal spray</i>	108
<i>sinus relief nasal spray 12 hour</i>	108
<i>sirolimus</i>	83
SIRTURO	33
SLO-NIACIN	138
SLOW FE	120
<i>slow iron</i>	120
<i>slow magnesium chloride/ calcium</i>	120
<i>slow release iron</i>	120
SLOW-MAG	120
<i>sm 12 hour sinus decongestant</i>	108
<i>sm 12-hour no drip</i>	108
<i>sm 3-day vaginal</i>	32
<i>sm acid reducer</i>	70
<i>sm acid reducer maximum strength</i>	70
<i>sm all día allergy</i>	96
<i>sm all día allergy childrens</i>	148
<i>sm all día allergy-d</i>	96
<i>sm all día pain relief</i>	16
<i>sm allergy 4 hour</i>	97
<i>sm allergy multi-symptom</i>	148

Nombre del medicamento	# de página
<i>sm allergy relief</i>	97
<i>sm allergy relief childrens</i>	97
<i>sm allergy relief loratadine</i>	97
<i>sm antacid advanced maximum strength</i>	69
<i>sm antacid anti-gas</i>	69
<i>sm antacid maximum strength</i>	69
<i>sm antacid/antigas</i>	69
<i>sm antibiotic</i>	21
<i>sm antibiotic plus pain relief maximum strength</i>	21
<i>sm anti-diarrheal</i>	69
<i>sm antifungal clotrimazole</i>	32
<i>sm antifungal miconazole</i>	32
<i>sm antifungal tolnaftate</i>	32
<i>sm anti-itch extra strength</i>	65
<i>sm antioxidant vitamins</i>	138
<i>sm artificial tears</i>	91
<i>sm aspirin</i>	16
<i>sm aspirin adult low strength</i>	148
<i>sm aspirin adult low strength</i>	16
<i>sm aspirin enteric coated</i>	16
<i>sm aspirin low dose</i>	16
<i>sm athletes foot</i>	32
<i>sm calcium 500/vitamin d3</i>	120
<i>sm calcium 600/vitamin d</i>	120
<i>sm calcium citrate w/vitamin d3</i>	120
<i>sm calcium citrate/vitamin d3 petite</i>	120
<i>sm calcium citrate+ w/vitamin d</i>	120
<i>sm calcium/vitamin d</i>	148
<i>sm calcium/vitamin d</i>	120
<i>sm calcium/vitamin d3</i>	120
<i>sm castor oil</i>	73
<i>sm chest congestion relief</i>	108
<i>sm chest congestion relief dm</i>	108
<i>sm chest congestion relief pe</i>	148
<i>sm childrens aspirin</i>	16
<i>sm childrens ibuprofen</i>	16
<i>sm childrens loratadine</i>	97
<i>sm childrens pain relief plus multi-symptom cold</i>	108
<i>sm clearlax</i>	73
<i>sm clotrimazole vaginal</i>	32
<i>sm cold & allergy childrens</i>	97
<i>sm cold & cough dm childrens</i>	108
<i>sm cold & flu severe</i>	108
<i>sm cold head congestion severe día time</i>	148
<i>sm complete</i>	138
<i>sm complete 50+</i>	138
<i>sm complete 50+ ultimate mens</i>	138

Nombre del medicamento	# de página
<i>sm complete 50+ ultimate womens</i>	138
<i>sm complete advanced formula</i>	138
<i>sm complete senior formula</i>	138
<i>sm cough relief</i>	108
<i>sm día time cold & flu relief</i>	108
<i>sm día time pe cold & flurelief</i>	148
<i>sm docusate calcium</i>	73
<i>sm double antibiotic</i>	21
<i>sm ear drops</i>	148
<i>sm enema</i>	73
<i>sm eye itch relief</i>	148
<i>sm eye itch relief</i>	92
<i>sm fexofenadine hcl</i>	148
<i>sm fexofenadine hcl</i>	97
<i>sm fiber</i>	73
<i>sm fiber laxative</i>	73
<i>sm fish oil</i>	89
<i>sm flu relief therapy severe cold nighttime</i>	108
<i>sm foaming antacid</i>	69
<i>sm folic acid</i>	138
<i>sm gas relief</i>	69
<i>sm gas relief antifatuent</i>	69
<i>sm gas relief drops infants</i>	148
<i>sm gas relief infants drops</i>	69
<i>sm gentle laxative</i>	73
SM GLUCOSE	51
<i>sm hair/skin/nails</i>	138
SM HEMORRHOIDAL	65
<i>sm hydrocortisone</i>	77
<i>sm hydrocortisone maximum strength</i>	77
<i>sm hydrocortisone plus</i>	77
<i>sm hydrocortisone/aloe maximum strength</i>	77
<i>sm ibuprofen</i>	16
<i>sm ibuprofen ib</i>	16
<i>sm infants ibuprofen</i>	16
<i>sm iron</i>	120
<i>sm iron slow release</i>	120
<i>sm lansoprazole</i>	149
<i>sm laxative</i>	73
SM LICE KILLING MAXIMUM STRENGTH	42
<i>sm lice treatment</i>	42
<i>sm loperamide hcl</i>	69
<i>sm loratadine</i>	97
<i>sm loratadine allergy relief</i>	97
<i>sm lorata-dine d</i>	97
<i>sm loratadine d 12hr</i>	97
<i>sm lubricant eye drops</i>	91
<i>sm lubricating tears</i>	91

Nombre del medicamento	# de página
<i>sm magnesium</i>	149
<i>sm magnesium citrate</i>	73
<i>sm miconazole 3</i>	32
<i>sm miconazole 7</i>	32
<i>sm milk of magnesia</i>	73
<i>sm mineral oil</i>	73
<i>sm motion sickness</i>	29
<i>sm motion sickness relief</i>	29
<i>sm mucus er</i>	108
<i>sm mucus relief cough childrens</i>	108
<i>sm multiple vitamins essential</i>	138
<i>sm multiple vitamins/iron</i>	138
<i>sm naproxen sodium</i>	16
<i>sm nasal decongestant maximum strength</i>	108
<i>sm nasal decongestant pe</i>	108
<i>sm nasal spray</i>	108
<i>sm nasal spray 12 hour</i>	108
<i>sm nasal spray moisturizing</i>	108
<i>sm nasal spray saline</i>	108
<i>sm nasal spray sinus</i>	108
<i>sm natural laxative plus stool softener</i>	73
<i>sm niacin cr</i>	138
<i>sm nicotine</i>	19
<i>sm nicotine polacrilex</i>	19
<i>sm nicotine transdermal system</i>	19
<i>sm nite time cold & flu</i>	149
<i>sm nite time cold & flu relief</i>	149
<i>sm nite time cold & flu relief</i>	108
<i>sm nite time cough</i>	108
<i>sm nose drops nasal decongestant extra strength</i>	108
<i>sm omega-3 fish oil</i>	89
SM OMEPRAZOLE	74
SM ONE DAILY MENS	138
SM ONE DAILY WOMENS	138
<i>sm opti-vitamins</i>	138
<i>sm oral saline laxative</i>	73
<i>sm oyster shell calcium/vitamin d</i>	120
<i>sm oyster shell calcium/vitamin d3</i>	120
<i>sm pain & fever childrens</i>	13
<i>sm pain & fever infants</i>	13
<i>sm pain reliever</i>	13
<i>sm pain reliever childrens</i>	13
<i>sm pain reliever extra strength</i>	13
<i>sm pediatric electrolyte</i>	120
<i>sm povidone-iodine</i>	21
<i>sm senna laxative maximum strength</i>	73
SM SLOW RELEASE IRON	120
<i>sm stomach relief</i>	69

Nombre del medicamento	# de página
<i>sm stomach relief maximum strength</i>	149
<i>sm stool softener</i>	69
<i>sm stool softener</i>	73
<i>sm stool softener plus laxative</i>	73
<i>sm tioconazole-1</i>	32
<i>sm triple antibiotic</i>	21
<i>sm triple antibiotic plus maximum strength</i>	21
<i>sm tussin</i>	108
<i>sm tussin cf</i>	108
<i>sm tussin dm</i>	108
<i>sm tussin dm cough/chest congestion</i>	108
<i>sm tussin dm max cough/chest congestion</i>	149
<i>sm tussin mucus + chest congestion adult</i>	108
<i>sm urinary pain relief</i>	75
<i>sm vitamin d</i>	139
<i>sm vitamin d3</i>	139
SM VITAMIN D3 MAXIMUM STRENGTH	139
<i>sm womans laxative</i>	73
<i>sodium bicarbonate</i>	69
<i>sodium chloride</i>	91
<i>sodium chloride</i>	108
SODIUM CHLORIDE	120
<i>sodium chloride 0.45%</i>	120
<i>sodium chloride 0.9%</i>	120
<i>sodium ferric gluconate complex/sucrose</i>	120
<i>sodium fluoride</i>	120
SODIUM LACTATE	110
<i>sodium phenylbutyrate</i>	66
<i>sodium phosphate</i>	149
<i>sodium polystyrene sulfonate</i>	110
<i>sodium sulfacetamide</i>	23
<i>sof-lax</i>	73
SOLO	139
SOLTAMOX	34
SOLU-CORTEF	77
SOLU-MEDROL	77
SOMATULINE DEPOT	82
SOMAVERT	82
SOOTHE & COOL FREE MEDSEPTIC	65
SOOTHE & COOL FREE MOISTURE BARRIER	65
SOOTHE & COOL FREE SKIN PASTE	65
<i>soothe & cool inzo antifungal cream</i>	32
SOOTHE & COOL PROTECT MOISTURE BARRIER	65
SORBIDON HYDRATE	65
SORBITOL	73
SORIATANE	65

Nombre del medicamento	# de página
<i>sorine</i>	56
<i>sotalol hcl</i>	56
<i>sotalol hcl (af)</i>	56
SOVALDI	46
SPIRIVA HANDIHALER	97
SPIRIVA RESPIMAT	97
<i>spironolactone</i>	59
<i>spironolactone/hydrochlorothiazide</i>	59
SPORANOX	32
<i>sprintec 28</i>	80
SPRITAM	24
SPRYCEL	40
<i>sps</i>	110
<i>sronyx</i>	80
<i>ssd</i>	21
STALEVO 100	42
STALEVO 125	42
STALEVO 150	42
STALEVO 200	43
STALEVO 50	43
STALEVO 75	43
<i>stavudine</i>	47
<i>sterile water for injection</i>	149
<i>sterile water for injection</i>	89
<i>sterile water irrigation</i>	89
STIMATE	77
<i>stimulant laxative</i>	73
STIVARGA	40
<i>stomach relief</i>	69
<i>stomach relief maximum strength</i>	149
<i>stomach relief maximum strength</i>	69
<i>stool softener</i>	73
<i>stool softener extra strength</i>	73
<i>stool softener laxative</i>	73
STRATTERA	61
<i>streptomycin sulfate</i>	19
<i>stress 500 b-complex/zinc</i>	139
<i>stress formula</i>	139
<i>stress formula w/iron</i>	139
<i>stress formula/iron</i>	139
<i>stress formula/zinc</i>	139
STRIBILD	47
STUART ONE	139
SUBOXONE	18
SUCRAID	66
<i>sucralfate</i>	74
<i>sudogest</i>	108
<i>sudogest 12 hour</i>	108
<i>sudogest pe</i>	108

Nombre del medicamento	# de página
<i>sudogest sinus & allergy</i>	97
<i>sulfacetamide sodium</i>	23
<i>sulfacetamide sodium/prednisolone sodium phosphate</i>	92
<i>sulfadiazine</i>	23
<i>sulfamethoxazole/trimethoprim</i>	23
<i>sulfamethoxazole/trimethoprim ds</i>	23
<i>sulfasalazine</i>	85
<i>sulindac</i>	16
<i>sumatriptan succinate</i>	33
<i>sumatriptan succinate refill</i>	33
<i>sunvite advanced</i>	139
<i>super antioxidant/a/c/e/selenium</i>	139
<i>super calcium</i>	120
<i>super calcium 600 + d3</i>	120
<i>super calcium 600+d 400</i>	120
<i>super calcium 600+d3 400</i>	120
<i>super dha gems</i>	89
<i>super multiple</i>	139
<i>super nu-thera</i>	139
<i>super omega-3</i>	89
<i>super thera vite m</i>	139
SUPER TWIN EPA/DHA	89
<i>super vikaps</i>	139
<i>super vita-mins</i>	139
<i>superplex-t</i>	139
SUPRAX	22
<i>sure-fine pen needles 31gx3/16" 5mm</i>	89
<i>sure-fine pen needles 31gx5/16" 8mm</i>	89
SURESTEP PRO HIGH GLUCOSE CONTROL	89
SURESTEP PRO LOW GLUCOSE CONTROL	89
SURESTEP PRO NORMAL GLUCOSE CONTROL	89
SUSTIVA	47
SUTENT	40
SYLATRON	37
SYLVANT	41
SYMBICORT	93
SYMLINPEN 120	51
SYMLINPEN 60	51
SYNAGIS	83
SYNAREL	82
SYNERCID	21
SYNRIBO	37
SYNTHROID	81
SYPRINE	110
SYSTANE	91

Nombre del medicamento	# de página
SYSTANE GEL	91
<i>systane nighttime</i>	91
SYSTANE OVERNIGHT THERAPY LUBRICANT EYE	91
SYSTANE PRESERVATIVE FREE	91
SYSTANE ULTRA PRESERVATIVE FREE	91
<i>tab-a-vite</i>	139
<i>tab-a-vite maximum</i>	139
<i>tab-a-vite w/beta carotene</i>	139
<i>tab-a-vite/iron</i>	139
TABLOID	35
<i>tabtussin 400</i>	108
<i>tabtussin dm</i>	108
<i>tacrolimus</i>	65
<i>tacrolimus</i>	83
<i>tactinal</i>	14
<i>tactinal extra strength</i>	14
TAFINLAR	40
TAGRISSE	37
TAI DOC CONTROL	89
<i>take action</i>	81
TALWIN	18
TAMIFLU	48
<i>tamoxifen citrate</i>	34
<i>tamsulosin hcl</i>	75
TARCEVA	40
TARGRETIN	41
TASIGNA	40
<i>tazarotene</i>	65
TAZORAC	65
<i>taztia xt</i>	57
<i>tears naturale</i>	91
<i>tears naturale forte</i>	91
<i>tears naturale ii</i>	91
<i>tears pure</i>	91
TECENTRIQ	41
TECFIDERA	62
TECFIDERA STARTER PACK	62
TEFLARO	22
TEGRETOL	26
TEGRETOL-XR	26
TEKTRUNA	59
TEKTRUNA HCT	59
TELCARE GLUCOSE CONTROL SOLUTION LEVEL 1/2	89
<i>telmisartan</i>	55
<i>telmisartan/amlodipine</i>	55
<i>telmisartan/hydrochlorothiazide</i>	55

Nombre del medicamento	# de página
<i>temazepam</i>	109
<i>tencon</i>	14
TENIVAC	84
<i>terazosin hcl</i>	75
<i>terbinafine hcl</i>	32
<i>terbutaline sulfate</i>	98
<i>terconazole</i>	32
TESSALON PERLES	108
<i>testosterone cypionate</i>	78
<i>testosterone enanthate</i>	78
TETANUS/DIPHThERIA	84
TOXOIDS-ADSORBED	
<i>tetrabenazine</i>	62
<i>tgt calcium + vitamin d3</i>	121
TGT GLUCOSE	51
<i>tgt nasal spray</i>	108
<i>tgt saline nasal spray</i>	108
<i>th b complex/iron/vitamin c/vitamin e</i>	139
<i>th calcium</i>	121
<i>th calcium 600 with vitamin d</i>	121
<i>th calcium 600/vitamin d</i>	121
<i>th calcium citrate/vitamin d</i>	121
<i>th calcium/vitamin d/minerals</i>	121
<i>th complete multi</i>	139
<i>th complete multi 50+</i>	139
<i>th daily multiple vitamins</i>	139
<i>th daily multiple vitamins/iron</i>	139
<i>th fish oil extra strength</i>	89
<i>th iron</i>	121
<i>th omega-3 fish oil</i>	89
<i>th oyster shell calcium/vitamin d</i>	121
<i>th premium daily multiple</i>	139
<i>th theradex-m</i>	139
<i>th vision vitamins/lutein</i>	139
<i>th vitamin d3</i>	139
<i>th womens daily</i>	139
THALOMID	34
THEO-24	99
<i>theophylline</i>	99
<i>theophylline cr</i>	99
<i>theophylline er</i>	99
<i>thera</i>	141
THERA M PLUS	140
<i>thera vital m</i>	140
THERA/BETA-CAROTENE	140
<i>therabasic-m</i>	140
<i>thera-d 2000</i>	140
THERA-D 4000	140
<i>thera-d rapid repletion</i>	140

Nombre del medicamento	# de página
<i>thera-d sport</i>	140
<i>theraflu expressmax severe cold & cough/daytime</i>	108
THERAFLU FLU & SORE THROAT	108
THERAFLU SEVERE COLD & COUGH NIGHTTIME	108
THERAGRAN-M	140
THERAGRAN-M ADVANCED	140
THERAGRAN-M ADVANCED 50 PLUS	140
<i>theragran-m fish oil concentrate</i>	89
THERAGRAN-M PREMIER	140
THERAGRAN-M PREMIER 50 PLUS	140
THERA-M	140
THERAMILL FORTE	140
THERANATAL LACTATION SUPPORT	140
<i>therapeutic</i>	140
THERAPEUTIC LIQUID	141
<i>therapeutic m</i>	141
<i>therapeutic multi vitamin mineral</i>	141
<i>therapeutic-m</i>	141
<i>therapeutic-m/lutein</i>	141
<i>thera-tabs</i>	140
THERA-TABS M	140
<i>theratrum complete</i>	141
<i>theratrum complete 50 plus</i>	141
<i>theravim -m</i>	141
<i>therems</i>	141
THEREMS-H	141
THEREMS-M	141
<i>theromega</i>	89
<i>theromega sport</i>	89
<i>thiamine hcl</i>	141
<i>thioridazine hcl</i>	43
THIOTEPA	34
<i>thiothixene</i>	43
THYMOGLOBULIN	83
THYROLAR-1	81
THYROLAR-1/2	81
THYROLAR-1/4	81
THYROLAR-2	81
THYROLAR-3	81
<i>tiagabine hydrochloride</i>	25
<i>tigecycline</i>	21
<i>timolol maleate</i>	57
<i>timolol maleate</i>	92
<i>timolol maleate ophthalmic gel forming</i>	92
TINACTIN	32
<i>tinidazole</i>	42
<i>tioconazole-1</i>	32

Nombre del medicamento	# de página	Nombre del medicamento	# de página
TIVICAY	46	TRIAMINIC COUGH & SORE THROAT	149
<i>tizanidine hcl</i>	45	<i>triaminic fever & cold multi-symptom childrens</i>	109
TOBI PODHALER	98	TRIAMINIC MULTI-SYMPTOM FEVER	109
TOBRADEX	92	TRIAMINIC NIGHT TIME COLD & COUGH	97
<i>tobramycin</i>	98	<i>triamterene/hydrochlorothiazide</i>	59
<i>tobramycin sulfate</i>	19	<i>triazolam</i>	49
<i>tobramycin/dexamethasone</i>	92	<i>triderm</i>	77
<i>tolbutamide</i>	51	TRIFERIC	121
<i>tolcapone</i>	42	<i>trifluoperazine hcl</i>	43
<i>tolmetin sodium</i>	16	<i>trifluridine</i>	48
<i>tolnaftate</i>	32	<i>trihexyphenidyl hcl</i>	42
<i>tolterodine tartrate</i>	74	<i>tri-lo-estarylla</i>	80
<i>tolterodine tartrate er</i>	74	<i>tri-lo-sprintec</i>	80
<i>topiramate</i>	25	<i>trilyte</i>	73
<i>topiramate er</i>	25	<i>trimethobenzamide hcl</i>	29
<i>toposar</i>	38	<i>trimethoprim</i>	21
<i>topotecan hcl</i>	38	<i>trimipramine maleate</i>	29
TORISEL	83	<i>trinessa</i>	80
<i>torseamide</i>	59	TRINTELLIX	27
<i>total formula</i>	141	<i>triple antibiotic</i>	21
<i>total formula 2</i>	141	<i>triple antibiotic plus</i>	21
<i>total formula 3</i>	141	<i>tri-previfem</i>	80
<i>tpn electrolytes</i>	121	TRISENOX	37
TRACLEER	99	<i>tri-sprintec</i>	80
TRADJENTA	51	TRIUMEQ	47
<i>tramadol hcl</i>	18	<i>tri-vita</i>	141
<i>tramadol hydrochloride/acetaminophen</i>	18	<i>tri-vitamin</i>	141
<i>trandolapril</i>	56	<i>trivora-28</i>	80
<i>tranexamic acid</i>	54	TRIXAICIN	65
TRANSDERM-SCOP	29	<i>trixaicin hp</i>	65
<i>tranlycypromine sulfate</i>	27	TROKENDI XR	25
TRAVASOL	121	TROPHAMINE	121
<i>travel sickness</i>	29	TRUECONTROL GLUCOSE CONTROL LEVEL 0	89
<i>trazodone hcl</i>	27	TRUECONTROL GLUCOSE CONTROL LEVEL 1	89
TREANDA	34	<i>trueplus diabetic multivitamin</i>	141
TRECTOR	33	TRUETEST GLUCOSE CONTROL LEVEL 1	89
TRELSTAR MIXJECT	82	TRUETEST GLUCOSE CONTROL LEVEL 2	89
<i>tretinoin</i>	41	TRUETEST GLUCOSE CONTROL LEVEL 3	90
<i>tretinoin</i>	65	TRUMENBA	84
<i>triaacting día time cold/cough childrens</i>	149	TRUSTEX LUBRICATED	149
<i>triaacting nighttime cold& cough childrens</i>	108	TRUSTEX LUBRICATED EXTRA LARGE	149
<i>triamcinolone acetonide</i>	77		
<i>triamcinolone acetonide</i>	93		
<i>triamcinolone acetonide dental paste</i>	62		
TRIAMINIC COLD & ALLERGY	149		
TRIAMINIC COLD & COUGH DÍA TIME CHILDRENS	108		
TRIAMINIC COUGH & CONGESTION CHILDRENS	149		

Nombre del medicamento	# de página
TRUSTEX LUBRICATED EXTRA STRENGTH TRUSTEX LUBRICATED/RIBBED/STUDDED	149
TRUSTEX LUBRICATED/SPERMICIDE	149
TRUSTEX LUBRICATED/SPERMICIDE EXTRA LARGE	149
TRUSTEX LUBRICATED/SPERMICIDE EXTRA STRENGTH	149
TRUSTEX NON-LUBRICATED	149
TRUSTEX WITH NONOXYNOL-9/RIBBED/STUDDED	149
TRUSTEX/RIA LUBRICATED	149
TRUSTEX/RIA LUBRICATED SPERMICIDE	149
TRUSTEX/RIA LUBRICATED/SPERMICIDE	149
TRUSTEX/RIA NON-LUBRICATED	149
TRUVADA	47
TUSNEL	109
TUSNEL C	109
<i>tusnel diabetic</i>	109
TUSNEL PEDIATRIC	109
TUSSICAPS	109
<i>tussigon</i>	109
<i>tussin</i>	109
<i>tussin cf</i>	109
<i>tussin cf cough & cold</i>	109
<i>tussin cf max multi-symptom</i>	149
<i>tussin chest congestion</i>	109
<i>tussin cough</i>	109
<i>tussin dm</i>	109
<i>tussin dm clear</i>	109
<i>tussin dm max</i>	109
<i>tussin dm max adult</i>	109
<i>tussin mucus + chest congestion</i>	149
<i>tussin mucus + chest congestion</i>	109
TUSSIONEX PENNKINETIC EXTENDED RELEASE	109
<i>tussi-pres pe pediatric</i>	109
TWINRIX	84
TYBOST	47
TYGACIL	21
TYKERB	40
TYPHIM VI	84
TYSABRI	62
TYVASO	99
TYZEKA	46
UCERIS	77

Nombre del medicamento	# de página
<i>ulticare short pen needles 31gx8mm</i>	90
<i>ulticare short pen needles ultra-fine iv</i>	90
<i>ultra freeda</i>	141
<i>ultra freeda/iron</i>	141
ULTRA MENS PACK	149
ULTRATRAK PRO CONTROL SOLUTION 2 LEVELS	90
ULTRATRAK PRO NORMAL CONTROL	90
UNICOMPLEX-M	142
<i>unithroid</i>	81
UPCAL D	121
UPTRAVI	99
<i>urea</i>	65
<i>ureacin-10</i>	65
UROCIT-K 10	121
UROCIT-K 15	121
UROCIT-K 5	121
<i>ursodiol</i>	69
UVADEX	65
VAGISTAT-1	32
<i>vagistat-3</i>	32
<i>valacyclovir hcl</i>	48
VALCHLOR	34
VALCYTE	45
<i>valganciclovir</i>	45
<i>valganciclovir hydrochloride</i>	46
<i>valproate sodium</i>	25
<i>valproic acid</i>	25
<i>valsartan</i>	55
<i>valsartan/hydrochlorothiazide</i>	55
<i>value plus glucose</i>	51
VANAHIST PD	97
<i>vancomycin hcl</i>	21
<i>vandazole</i>	21
VAQTA	84
VARIVAX	84
VARIZIG	84
VECTIBIX	41
VELCADE	37
<i>velivet</i>	80
VENCLEXTA	37
VENCLEXTA STARTING PACK	37
<i>venlafaxine hcl</i>	28
<i>venlafaxine hcl er</i>	28
VENOFER	121
VENTOLIN HFA	98
<i>verapamil hcl</i>	58
<i>verapamil hcl er</i>	57
<i>verapamil hcl sr</i>	58

Nombre del medicamento	# de página
VEREGEN	65
VERSACLOZ	45
<i>vicks daquil mucus control dm</i>	109
VICTOZA	51
VIDEX PEDIATRIC	47
<i>vienva</i>	80
<i>vigabatrin</i>	25
VIIBRYD	28
VIIBRYD STARTER PACK	28
VIMPAT	26
VINBLASTINE SULFATE	37
<i>vincristine sulfate</i>	37
<i>vinorelbine tartrate</i>	37
VIRACEPT	48
VIRAZOLE	46
VIREAD	47
<i>virtussin a/c</i>	109
<i>virtussin dac</i>	109
<i>vision formula/lutein</i>	142
<i>vision vitamins</i>	142
<i>vita hair</i>	142
<i>vitabasic complete</i>	142
<i>vitabasic senior</i>	142
<i>vita-bee/c</i>	142
<i>vitalee</i>	142
<i>vitamin b complex-c</i>	142
<i>vitamin c</i>	142
<i>vitamin d</i>	149
<i>vitamin d</i>	142
<i>vitamin d high potency</i>	142
<i>vitamin d-1000</i>	142
<i>vitamin d-1000 maximum strength</i>	142
VITAMIN D2	142
<i>vitamin d3</i>	142
<i>vitamin d-3</i>	149
<i>vitamin d-3</i>	142
<i>vitamin d3 400</i>	142
<i>vitamin d3 adult gummies</i>	142
VITAMIN D3 COMPLETE	142
<i>vitamin d3 maximum strength</i>	142
<i>vitamin d3 super strength</i>	142
<i>vitamin d-400</i>	142
<i>vitamin e/vitamin c/beta carotene</i>	142
VITAMIN K1	142
<i>vitamins & minerals</i>	142
<i>vitamins a-d-e/selenium</i>	142
VITASANA	142
<i>vitatrum</i>	143
<i>vitatrum complete</i>	142

Nombre del medicamento	# de página
VITEKTA	46
VITRUM 50+ SENIOR MULTI	143
<i>vitrum senior</i>	143
VOLTAREN	65
<i>voriconazole</i>	32
VOTRIENT	40
VP-PNV-DHA	143
VPRIV	66
VRAYLAR	45
VYXEOS	35
WALGREENS GLUCOSE	51
<i>warfarin sodium</i>	53
<i>wee care</i>	149
WELCHOL	60
<i>womans laxative</i>	74
<i>womens 50+ advanced</i>	143
WOMENS BIOMULTIPLE	143
<i>womens daily formula</i>	143
<i>womens daily formula/folic acid/calcium/iron</i>	143
<i>womens multi</i>	143
<i>womens one daily</i>	143
WOMENS PACK	143
XALKORI	40
XARELTO	53
XARELTO STARTER PACK	53
XATMEP	83
XGEVA	85
XIFAXAN	21
XOLAIR	109
XOPENEX	98
XOPENEX HFA	98
XTANDI	34
<i>xulane</i>	80
XYREM	110
YELETS TEENAGE FORMULA	143
YERVOY	41
YF-VAX	84
<i>yl folic acid</i>	143
YONDELIS	34
YOUR LIFE MULTI ADULT GUMMIES	143
ZADITOR	92
<i>zafirlukast</i>	97
<i>zaleplon</i>	110
ZALTRAP	37
ZANOSAR	34
ZANTAC	70
ZANTAC 150 MAXIMUM STRENGTH	70
ZANTAC 75	70

Nombre del medicamento	# de página
ZAVESCA	66
<i>zeasorb-af</i>	32
ZEJULA	37
ZELAPAR	43
ZELBORAF	40
ZEMAIRA	109
ZENPEP	66
ZERIT	47
ZETIA	60
ZIAGEN	47
<i>zidovudine</i>	47
ZIKS ARTHRITIS PAIN RELIEF	65
<i>zileuton er</i>	97
<i>zinc sulfate</i>	121
ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE	121
ZINC TRACE METAL	110
<i>zinc-220</i>	121
ZINECARD	37
<i>ziprasidone hcl</i>	45
ZIRGAN	46
ZMAX	23
<i>zoledronic acid</i>	85
ZOLINZA	37
<i>zolpidem tartrate</i>	110
<i>zolpidem tartrate er</i>	110
ZOMETA	85
ZONALON	65
ZONATUSS	109
<i>zonisamide</i>	24
<i>zoo friends</i>	143
ZOO FRIENDS COMPLETE	143
<i>zoo friends gummies</i>	149
<i>zoo friends plus extra c</i>	143
<i>zoo friends plus iron</i>	143
ZORBTIVE	78
ZORTRESS	83
ZOSTAVAX	84
ZOSYN	22
<i>zovia 1/35e</i>	80
<i>zovia 1/50e</i>	80
ZOVIRAX	48
ZUBSOLV	18
ZYDELIG	38
ZYFLO CR	97
ZYKADIA	37
ZYPREXA RELPREVV	45
ZYTIGA	34

Multi-language Interpreter Services

English:

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-866-549-8289 (TTY: 711).

Spanish:

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-549-8289 (TTY: 711).

Chinese Mandarin:

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-866-549-8289 (TTY: 711)。

Chinese Cantonese:

注意：如果您說英文，您可獲得免費的語言協助服務。請致電1-866-549-8289（聽障專線：711）。

Tagalog:

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-866-549-8289 (TTY: 711).

French:

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-866-549-8289 (ATS : 711).

Vietnamese:

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-866-549-8289 (TTY: 711).

German:

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-866-549-8289 (TTY: 711).

Korean:

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-866-549-8289 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

Russian:

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-866-549-8289 (телетайп: 711).

Arabic:

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 0967-983-668, 1- (رقم هاتف الصم والبكم: 711).

Hindi:

ध्यान दें: यदि आप बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-866-549-8289 (TTY: 711) पर कॉल करें।

Italian:

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-866-549-8289 (TTY: 711).

Portugués:

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-866-549-8289 (TTY: 711).

French Creole:

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-866-549-8289 (TTY: 711).

Polish:

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-866-549-8289 (TTY: 711).

Japanese:

注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-866-549-8289 (TTY: 711)まで、お電話にてご連絡ください。

Somali:

LA SOCO: Haddii aad ku hadasho Ingiriisi, adeegyada taageerada luqada, oo bilaash ah, ayaad heli kartaa, Wac 1-866-549-8289 (TTY: 711).

Nepali:

ध्यान दिनुहोस्: तपाईंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपाईंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गर्नुहोस् 1-866-549-8289 (टिटिवाइ: 711) ।

Buckeye Health Plan - MyCare Ohio (MMP) cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Buckeye Health Plan - MyCare Ohio (MMP) no excluye a ninguna persona ni la trata de manera diferente por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Buckeye Health Plan - MyCare Ohio (MMP):

- Brinda asistencia y servicios gratis a las personas con discapacidades para que puedan comunicarse de manera eficaz con nosotros como, por ejemplo, intérpretes de lenguaje de señas calificados e información escrita en otros formatos (letra grande, formatos electrónicos accesibles y otros formatos).
- Brinda servicios lingüísticos gratis a aquellas personas cuya lengua materna no es el inglés, como intérpretes calificados e información escrita en otros idiomas.

Si necesita estos servicios, póngase en contacto con Servicios para afiliados de Buckeye Health Plan - MyCare Ohio (MMP) al 1-866-549-8289 (los usuarios de TTY deben llamar al 711). Si usted considera que Buckeye Health Plan - MyCare Ohio (MMP) no le ha brindado estos servicios o lo ha discriminado de alguna otra manera debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo llamando al número que aparece arriba e informando que necesita ayuda para presentar el reclamo; el Departamento de Servicios para afiliados de Buckeye Health Plan - MyCare Ohio (MMP) está disponible para ayudarlo.

También puede presentar una queja sobre derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los EE. UU. de manera electrónica a través del Office for Civil Rights Complaint

Portal (Portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles) disponible en <https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf>, o bien, por correo electrónico o a los teléfonos que figuran a continuación: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019, (TDD: 1-800-537-7697).

Los formularios de quejas se encuentran disponibles en <http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html>.



4349 Easton Way
Suite 400
Columbus, OH 43219

1-866-549-8289
TTY: 711

<https://mmp.buckeyehealthplan.com>

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN,

póngase en contacto con Servicios para afiliados al 1-866-549-8289, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes. Los usuarios de TTY deben llamar al 711.

Después del horario de atención, los fines de semana y los días feriados es posible que se le pida que deje un mensaje. Le devolveremos la llamada durante el próximo día hábil.

<http://mmp.buckeyehealthplan.com>

00017408, Número de versión 17
Actualizado en 11/01/2017.

